
ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ТОГУЧИН ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



2023 г.

ТОМ 1

РАЗРАБОТАЛ:

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП»

_____ Дацко И.В.

27.01.2023

Согласовано

Врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Тогучинскому району

старший лейтенант полиции _____ С.А. Выдрогуж

_____

_____

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Тогучина

_____

С.М. Бондаренко 06.02.2023

Согласовано

_____

_____

_____

_____

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГОРОДА ТОГУЧИН ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация г. Тогучин

Тогучинского района Новосибирской области

Разработчик: ООО «СИБСДК-ГРУПП»

Номер тома: 1

Дата разработки: январь 2023 г.

Том 1

Количество томов:2

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование глав	**№ страницы**
Введение	7
1. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	8
1.1. Характеристика территории	8
1.2. Характеристика участков автомобильных дорог (улиц)	10
1.3. Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов	10
1.4. Анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения	10
1.5. Характеристика основных параметров дорожного движения	10
1.6. Причинно-следственный анализ возникновения ДТП	10
2. Проектные решения по организации дорожного движения.	11
3. Расчет объемов строительно – монтажных работ	12
4. Оценка эффективности решений по организации дорожного движения	12
Графическая часть. Схемы (чертежи) организации дорожного движения)	14
Схемы организации дорожного движения по улицам:	14-279
-Ул. Крупской	14
-Ул. Есенина	17
-Ул. Железнодорожная	18
-Ул. Пушкина	23
-Ул. Ломоносова	27
-Ул. Бригадная	37
-Ул. Никитина	43
-Ул. Целинная	44
-Ул. Маяковского	45
-Пер. Безымянный	46
-Ул. Мира	47
-Ул. Лермонтова	48

-Ул. Вокзальная	51
-Ул. Линейная	61
-Ул. Кирпичная	64
-Ул. Дзержинского	67
-Ул. Машинотракторная	71
-Пер. Дзержинского	72
-Ул. Деповская	75
-Ул. Свердлова	87
-Ул. Юбилейная	95
-Ул. Транспортная	96
-Ул. Крылова	99
-Ул. Садовая	100
-Ул. Комсомольская	104
-Ул. Береговая	114
-Ул. Заводская	122
-Ул. Островского	130
-Ул. Ленина	138
-Ул. Щорса	145
-Ул. Котовского	146
-Ул. Плановая	147
-Ул. Лапина	149
-Ул. Добролюбова	156
-Ул. Белинского	159
-Ул. Лесная	161
-Ул. Театральная	167
-Ул. Челюскинцев	168

Ул. Боровлянка	182
Ул. Березовая	245
Ул. Березовская (подстанция)	275
Ул. Боровая	198
Ул. Гагарина	259
Ул. Глинки	261
Ул. Герцена	255
Ул. Зеленая	186
Ул. Коллективная	209
Ул. Кирова	248
Ул. Калинина	250
Ул. Космическая	267
Ул. Логовская	240
Ул. Луговая	205
Ул. Молодежная	226
Ул. Нагорная	237
Ул. Некрасова	207
Ул. Омская	257
Ул. Пионерская	192
Ул. Партизанская	246
Ул. Первомайская	214
Ул. Промышленная	211
Ул. Сосновая	276
Ул. Снежная	268
Ул. Томская	173
Ул. Трудовая	201

Ул. Урицкого	278
Ул. Чернышевского	203
Ул. Чайковского	264
Ул. 2- ая Чайковского	252
Ул. Южная	222
Ул. Элеваторная	178
пер. Чаплыгина	270
пер. 40 лет Октября	269
Пер. Ленина	189
Пер. 1- ый Советский	197
Пер. 2- ый Советский	196
Пер. Печатный	279
Пер Кооперативный	175
Пер. Элеваторный	176
Пер. Киикский	191
Микашевского	230
Горина	232
Казакова	220
Ванина	218
Гербера	271
Покрышкина	273
Условные обозначения и пояснения	280
Ведомости проектируемых ТСОДД	282

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области выполнен на основании муниципального контракта на разработку проекта организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО "СИБСДК-ГРУПП " в 2022 году.

Проект организации дорожного движения разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Целью разработки проекта является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах или отдельных ее участках, для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения правильного использования водителями ширины проезжей части и увеличения пропускной способности автомобильных дорог и улиц.

Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения" от 30 июля 2020 года N 274. Проектом предусмотрен комплекс работ, при котором производится установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж удерживающих и ограничивающих ограждений, а так же даются рекомендации по оборудованию улицы пешеходными тротуарами или пешеходными дорожками и наружным освещением.

Размер знаков, форма и цвет приняты по ГОСТ 32945-2014 «Знаки дорожные. Технические требования» и ГОСТ Р 52290-2004 и «Знаки дорожные. Общие технические требования», расстановка технических средств принята по ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Пояснительная записка

1.Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации

1.1. Характеристика территории


ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОГУЧИНСКОЕ"
УЧАСТОК "ЧЕМСКОЙ"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОГУЧИНСКОЕ"
УЧАСТОК "ЛЕБЕДЕВО"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОГУЧИНСКОЕ"
УЧАСТОК "ПЕЧАЕВСКИЙ"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ПОЙМЕНСКОЕ"
УЧАСТОК "СУРКОВСКИЙ"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОГУЧИНСКОЕ"
УЧАСТОК "ПОЙМЕНСКИЙ"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОГУЧИНСКОЕ"
УЧАСТОК "КОУРАКСКИЙ"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "МИРНОВСКОЕ"
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК "КОЛТЫРАКСКИЙ"
№ 24.1
Тогучин
Чемское
Лебедево
Печаевский
Пойменное
Сурково
Янченково
Куйбышево
Кудрино
Инской
Киик
Кусковка
Коурак
Конево
Юрты
Колтыра
Мокрушино
Старогутово
Мирный
Степногутово
Придолинный
Гремячинский
Смирновка
Дорпино
Завьялово
Каменная Гора
Высокая Грива
Куделька
Куделька Ключ
Зверобойка
Борцово
Буготак
Горный
Никольский
Самарский
Пермский
Карпысак
Усть-Каменка
Владимировка
Аплаксино
Налетика
Лекарственное
Кельево
Восточная
Дергаусово
Верх-Чемской
Марай
Правый Курундус
Кадниха
Бирюлянка
Шубкино
Вассино
Прямушка
Гаревка
Кучаниха
Курундус
Березиков
Голомыскино
Новобатышево
Новоабышево
Русско-Семеновский
Кусмень
Боровая
Разлив
Саламатово
Заречное
Новоизылинка
Шахта
Петуховка
Низовка
Красный Выселок
Верх-Ачино
Долгово
Останино
Осиновка
Мурлыткино
Брусянка
Златоуст
Мезеника
Рожневский Бор
Кузнецовский бор
Ковалевка
Здоровит. лаг.
Ур. Ирбас
Ур. Пихтовый
Ур. Вишнёвый
Ур. Воронцовский
Ур. Ворчий Мыс
Ур. Промы
Ур. Рассекинские Поля
Ур. Кедровый
Ур. Малиновая
Ур. Безменев
Ур. Пихтовый
Ур. Пихтовый
Ур. Пихтовый

Рисунок 1 – Ситуационный план Тогучинского района

Тогучинский район расположен на востоке области. Граничит с Болотнинским, Мошковским, Новосибирским, Искитимским и Маслянинским районами Новосибирской области, а также Кемеровской областью.

Территория района по данным на 2008 год — 605,8 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 349,8 тыс. га (57,7 % всей площади). По его территории протекает одна из наиболее многоводных рек области — Иня, а также её многочисленные притоки.

Весь Тогучинский район находится в пределах гор Южной Сибири. Форма рельефа г. Тогучина слабоувалистая равнина с абсолютными отметками 200-300м.

Географическое положение определяют города природные условия. В г.Тогучине континентальный климат умеренных широт.

Город Тогучин расположен в Новосибирской области, в восточной части от г. Новосибирска.

По характеру рельефа г. Тогучина занимает переходное положение от Западно-Сибирской низменности к Салаирскому кряжу. Территория г. Тогучина расчленена р. Иня и ее протоками. Форма рельефа г. Тогучина слабоувалистая равнина с абсолютными отметками 200-300м.

Современный рельеф связан с геологическим строением территории и историей ее развития, так как город находится на юге-востоке Западно-Сибирской платформе. А так же расположен на Кузнецком тектоническом прогибе и заполнен в основном отложениями среднего девона. Они состоят из песчаников, аргиллитов, алевролитов.

Рассматриваемая территория находится в третьей дорожно-климатической зоне и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с продолжительной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Г. Тогучин является административным центом Тогучинского района.

С районным центром г. Тогучин, связывают следующие автомобильные дороги находящаяся в оперативном управлении ГКУ

НСО ТУАД: «129 км а/д "Р-255" - Тогучин – Карпысак», «139 км а/д "К-19р" – Степногутово», «Тогучин – Елтышево»
Ситуационный план Тогучинского района представлена на рисунке 1.

1.2 Характеристика участков автомобильных дорог (улиц)

Характеристики участков автомобильных дорог для разработки ПОДД приняты на основании данных полученных в результате работ по разработке ПОДД силами ООО «СИБСДК-ГРУПП» в 2022 г.

В соответствии с заключенным контрактом на разработку ПОДД г. Тогучина, объектами проектирования являются вся улично-дорожная сеть г. Тогучин.

Схемы организации дорожного движения представленные далее, содержат в себе информацию о количестве полос движения участков автомобильных дорог (улиц).

1.3 Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов

Движение транспортных средств по состоянию на июнь 2022 г. на территории г.Тогучин организовано посредствам основных положений правил дорожного движения Российской Федерации и технических средств организации дорожного движения, находящихся частично в неудовлетворительном состоянии. Общественный транспорт представлен в виде автобусов (иной отсутствует), осуществляет доставку пассажиров как до г.Тогучин так и осуществляет движение, посадку и высадку пассажиров внутри г. Тогучин. Движение пешеходов по основным улицам г. Тогучин организовано посредствам тротуаров и пешеходных дорожек. Движение пешеходов на второстепенных улицах и проездах организовано за полосой отвода улиц, а так же по бровке проезжих частей.

1.4 Анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД)

Существующие технические средства организации дорожного движения по состоянию на июнь 2022 г. находятся в частично неудовлетворительном состоянии. Часть ТСОДД утрачена или отсутствует. На схемах существующие ТСОДД отмечены линиями и

подписями черного цвета, проектируемы ТСОДД линиями и подписями красного цвета. В основном ТСОДД в г. Тогучин располагаются на основных дорогах поселения, местных улицах и местных дорогах, у детских образовательных учреждений в виде: дорожных знаков, светофоров, пеш. ограждений, искусственного освещения и имеет в большей степени удовлетворительное состояние. На улицах в г. Тогучин с категорией проезд большая часть ТСОДД утрачена или отсутствует.

1.5 Характеристика основных параметров дорожного движения

Интенсивность движения транспортных средств по основным улицам в г. Тогучин составляет от 2000 до 8000 авт/сут. по улицам, имеющим категорию «проезд» в соответствии с СП 42.13330.2016 от 50 до 200 авт/сут. При этом в основном транспортный поток на 85 % представлен легковыми транспортными средствами в т.ч. мотоциклами, 13% представляют сельскохозяйственная техника (трактора, грузовики и др.), 2% представляют автобусы (общественный транспорт).

1.6 Причинно-следственный анализ возникновения ДТП

По данным предоставленным Заказчиком (Администрацией г. Тогучин), на территории г. Тогучин отсутствуют места концентрации ДТП и очаги аварийности.

2 Проектные решения по организации дорожного движения

Основные проектные решения по организации дорожного движения представлены в виде схем (чертежей) по каждой автомобильной дороге (улице) входящей в состав муниципального образования, и находящейся в собственности администрации муниципального образования.

Проект организации дорожного движения разработан основываясь на существующую дорожную обстановку. Необходимо отметить, что принятые проектные решения не вносят изменения в привычный для пользователей дорог режим организации движения, а направлены на повышение безопасности дорожного движение как водителей, так и пешеходов, основываясь на положениях нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации.

3 Расчет объемов строительно – монтажных работ

Объемы необходимых ТСОДД представлены в виде ведомостей по каждому из видов технических средств организации дорожного движения. Стоимость строительно – монтажных работ должна определяться Заказчиком по следующим причинам.

1. Стоимость должна быть уточнена по состоянию на год в который планируется установка тех или иных ТСОДД.
2. Монтаж ТСОДД таких как дорожные знаки, пешеходные ограждения, тротуары (пешеходные дорожки), светофорные объекты, в соответствии с Приказом министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». осуществляется в рамках работ по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог (улиц). Для выполнения работ по капитальному ремонту или ремонту требуется разработка проектно-сметной документации в рамках которой будет произведен подсчет объемов земляных работ, произведен выбор оптимальных материалов изделий и полуфабрикатов для выполнения проектных решений, будут избраны оптимальные технологии для выполнения тех или иных видов работ.

4 Оценка эффективности решений по организации дорожного движения

Принятые проектные решения:

1.установка дорожных знаков;

2.устройство тротуаров или пешеходных дорожек;

3.установка пешеходных ограждений;

4.приведение остановок общественного транспорта в нормативное состояние;

5.установка недостающего искусственного освещения;


6.установка светофорных объектов.

Которые отражены в схемах (чертежах) по каждой автомобильной дороге (улице), доказали свою эффективность работы на протяжении многих десятилетий. Принятые решения не имеют инновационного характера, и опираются на основную нормативно -

техническую документацию, действующую на территории Российской Федерации, и законодательство регулирующее данную сферу жизнедеятельности на территории Российской Федерации.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		22 (0.49 / 0.41) 27 (0.42 / 0.36) 125 (0.405 / 0.49)
Продольный профиль		0+000 R=3669, L=199 0+199 R=24032, L=1094
Видимость в обратном направлении		0+398 <200 0+498


ПОДД г. Тогучин
ул. Крупской (участок 1)(км 0+000 - км 1+293) протяж. 1,293 км г. Тогучин
-0+150-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+099 <100 0+232
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		R=24032, L=1094
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Крупской (участок 1)(км 0+000 - км 1+293) протяж. 1,293 км г. Тогучин
0+850-1+352
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+126 37 0+126
Продольный профиль		0+008 R=1775, L=172 0+172
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин
-0+041-0+237
1:1500



Видимость в прямом направлении		0+000 <100 0+172
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+006 – 0+027 ДО (У1) 0+029 – 0+041
Тротуары справа		0+002 – 0+034, (32 м), а/б, ш. 1,0 м 0+034 – 0+110, (76 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000; R=1065704, L=350; 0+350; R=31474, L=175; 0+528; L=88; α=19; 0+613
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Есенина (км 0+000 - км 0+613) протяж. 0,613 км г. Тогучин
-0+150-0+681
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева			0+009 - 0+065, 156 м, а/б, ш. 1,5 м		0+069 - 0+095, 126 м, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане						
Продольный профиль			0+084 R=19021, L=867			
Видимость в обратном направлении						


ПОДД г. Тогучин
ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин
-0+150-0+100
1:750



Видимость в прямом направлении						
Дорожная разметка справа			11 0+004 - 0+065	17 0+065 0+069	11 0+069 - 0+100	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине					
Тротуары справа			0+009 - 0+092, 183 м, а/б, ш. 1,5 м			

Тротуары слева			0+114 - 0+135, (21 м), а/б, ш. 1,5 м		0+140 - 0+176, (36 м), а/б, ш. 1,5 м		0+180 - 0+252, (72 м), а/б, ш. 1,5 м						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине												
	На разделительной												
Дорожная разметка слева													
Элементы в плане								0+253	R=190, L=16	0+269	0+296	R=98, L=28	0+324	0+378	83
Продольный профиль		R=19021, L=867											
Видимость в обратном направлении													


ПОДД г. Тогучин
ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин
0+100-0+350
1:750



Видимость в прямом направлении													
Дорожная разметка справа			1.1 0+109 - 0+136	1.7 0+136 0+140	1.1 0+140 - 0+176	1.7 0+176 0+180	1.1 0+180 - 0+204	1.7 0+204 - 0+218	1.1 0+218 - 0+251				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа			0+115 - 0+204, (89 м), а/б, ш. 1,5 м						0+218 - 0+253, (35 м), а/б, ш. 1,5 м				

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		R=83, L=30 (0+369) (0+392) R=165, L=21 (0+413)
Продольный профиль		R=19021, L=867
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин
0+350-0+600
1:750



Видимость в прямом направлении		0+475 <200 0+482
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+783 R=106, L=25 0+809
Продольный профиль		R=19021, L=867
Видимость в обратном направлении		0+769 <200 0+728

ПОДД г. Тогучин

ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин


0+600-0+850

1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Железнодорожная (км 0+000 – км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин
0+850-0+884
1:750




Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=19021 i=867
	0+867
Видимость в обратном направлении	

Тротуары слева			0+219 - 0+250, (31 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 0+070 - 0+087	
	1-я от осевой	1.2 0+000 - 0+058	1.11 0+058 - 0+079
		1.11 0+079 - 0+101	1.2 0+101 0+105
		1.7 0+105 - 0+113	1.1 0+113 0+115
		1.7 0+115 - 0+137	1.2 0+137 0+143
		1.7 0+143 0+148	1.2 0+164 - 0+174
		1.7 0+174 - 0+188	1.2 0+188 - 0+210
		1.7 0+209 - 0+223	1.2 0+223 - 0+250
Элементы в плане		0+012 R=25, L=14 0+026	
Продольный профиль		R=37658, L=682	
Видимость в обратном направлении			


ПОДД г. Тогучин
ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин
0+000-0+250
1:750



| | | |

Тротуары слева		0+250 - 0+289, (39 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.2 (0+250 - 0+257; 0+257 - 0+262) · 1.2 0+257 - 0+396 · 1.7 0+396 - 0+412 · 1.2 0+412 - 0+432 · 1.7 0+432 - 0+459 · 1.2 (0+459 - 0+464)
Элементы в плане		(0+437) R=141, L=19 (0+456) · (0+477) R=104, L=25
Продольный профиль		R=37658, L=682
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин
0+250-0+500
1:750



| | | |

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+538 R=227, L=22 0+561
Продольный профиль		R=37658, L=682 0+682 R=11309, L=292
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Пушкина (км 0+000 – км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин
0+500-0+750
1:750



Видимость в прямом направлении		<200 0+522
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+816 R=80, L=16 0+832 0+842 R=43, L=21 0+864 0+874 R=75, L=17 0+890
Продольный профиль		R=11309, L=292 0+974
Видимость в обратном направлении		0+779 <100 0+877


ПОДД г. Тогучин
ул. Пушкина (км 0+000 – км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин
0+750-0+991
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		-0+004 - 0+100, (104 м), а/б, ш. 1,0 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) -0+001 - 0+054		ДО (У1) 0+085 - 0+100	
	На разделительной				
Дорожная разметка слева				1.4 0+083 - 0+100	
Элементы в плане					
Продольный профиль		R=20300, L=199			
Видимость в обратном направлении					


ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
-0+150-0+100
1:750



Видимость в прямом направлении		0+000	<200			0+100
Дорожная разметка справа	Осевая линия		1.1 0+003 - 0+026	1.7 0+026 - 0+048	1.11 0+049 - 0+074	1.1 0+074 - 0+100
	1-я от осевой				1.4 0+059 - 0+100	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине					
Тротуары справа						

Тротуары слева		-0+004 - 0+227, (230 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) -0+001 - 0+054 / ДО (У1) 0+085 - 0+147 / ОПО-Д 0+151 - 0+210 / ДО (У1) 0+210 - 0+227
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.4 0+083 - 0+227
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=20300, L=199 / 0+199 R=368710, L=1988
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
Узел на 0,045
1:1509



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+133
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0+003 - 0+026 / 1.7 0+026 - 0+048 / 1.11 0+049 - 0+074 / 1.1 0+074 - 0+138 / 1.1 0+220 0+227
	1-я от осевой	1.4 0+059 - 0+227
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У5) 0+139 - 0+149 / ДД (У5) 0+210 - 0+220
	На обочине	УПО-Д 0+127 - 0+139 / ОПО-Д 0+139 - 0+210 / ДПО(У1) 0+210 - 0+227
Тротуары справа		0+139 - 0+227, (88 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+100 – 0+227, (127 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+100 – 0+147 / ДО (У1) 0+151 – 0+210 / ДО (У1) 0+210 – 0+227
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.4 0+100 – 0+350
Элементы в плане		0+249 R=437, L=46 0+295
Продольный профиль		R=20300, L=199 0+199 R=368710, L=1453
Видимость в обратном направлении		0+299 <200 0+350


ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 – км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
0+100-0+350
1:750



Видимость в прямом направлении		<200 0+133
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0+100 – 0+138 / 1.1 0+220 – 0+350
	1-я от осевой	1.4 0+100 – 0+350
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДО (У1) 0+139 – 0+149 / ДО (У1) 0+210 – 0+220
	На обочине	ДО (У1) 0+127 – 0+139 / ДО (У1) 0+139 – 0+210 / ДО (У1) 0+220 – 0+242
Тротуары справа		0+139 – 0+242, (103 м), а/б, ш. 1,0 м


Тротуары слева		0+570 - 0+600, (30 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	14 0+350 0+353	17 0+353 - 0+388 / 14 0+387 - 0+428
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=368710, L=1453
Видимость в обратном направлении	<200 0+399	

ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
0+350-0+600
1:750






Узел на 0,511



Видимость в прямом направлении		0+397 <200 0+497 / <100 0+505
Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0+350 0+352 / 111 0+352 - 0+387 / 11 0+387 - 0+459 / 17 0+459 - 0+478 / 11 0+478 - 0+501 / 17 0+501 - 0+510 / 11 0+510 - 0+519 / 11 0+531 - 0+582 / 11 0+582 - 0+600
	1-я от осевой	14 0+350 - 0+458 / 17 0+463 - 0+481 / 11 0+512 - 0+520 / 17 0+537 - 0+557 / 17 0+562 - 0+585
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У) 0+585 - 0+599
Тротуары справа		0+555 - 0+571 (16 м), а/б, ш. 1,0 м / 0+580 - 0+600, (20 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+570 – 0+658, (89 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	1.7 0+362 – 0+388	1.4 0+387 – 0+428
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=368710, L=1988
Видимость в обратном направлении	<200 0+399	


ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 – км 2+187) протяж.
2,187 км г. Тогучин
Узел на 0,511
1:1268



Видимость в прямом направлении		0+397 <200 0+497; <100 0+585
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.11 0+362 – 0+387 1.1 0+387 – 0+459 1.7 0+459 – 0+478 1.1 0+478 – 0+501 1.7 0+501 0+510 1.1 0+510 – 0+524 1.1 0+531 – 0+582 1.1 0+582 – 0+612 1.1 0+616 0+636 16 0+636 – 0+658
	1-я от осевой	1.4 0+362 – 0+458 1.7 0+463 – 0+481 1.1 0+512 0+520 1.7 0+537 – 0+557 1.7 0+562 – 0+585
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ВПО-Д 0+586 – 0+599
Тротуары справа		0+555 – 0+571, (16 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+580 – 0+658, (78 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+600 – 0+850, (250 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+746 R=238, L=57 0+803
Продольный профиль		R=368710, L=1453
Видимость в обратном направлении		0+662 <100 0+697 <200 0+796


ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
0+600-0+850
1:750



Видимость в прямом направлении		0+696 <200 0+795 <100 0+807
Дорожная разметка справа		11 0+600 – 0+612 / 11 0+616 – 0+636 / 16 0+636 – 0+686 / 15 0+686 – 0+820 / 16 0+820 – 0+850
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+600 – 0+850, (250 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+850 - 0+912, (62 м), а/б, ш. 1,5 м		0+930 - 1+100, (170 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				
Элементы в плане				
Продольный профиль				
Видимость в обратном направлении			R=368710, L=1453	
			0+961 <100 0+995	0+995 <200 1+094


ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
0+850-1+100
1:750



Видимость в прямом направлении											
Дорожная разметка справа	16 0+850 - 0+870	11 0+870 - 0+890	17 0+890 0+898	11 0+898 0+904		11 0+908 0+912	17 0+912 - 0+930	11 0+930 - 0+950	16 0+950 - 1+000	15 1+000 - 1+058	16 1+058 - 1+100
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа: На разделительной											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа: На обочине										ДО (У1) 0+997 - 1+015	
Тротуары справа	0+850 - 0+889, (39 м), а/б, ш. 1,0 м					0+904 - 1+100, (196 м), а/б, ш. 1,5 м					

Тротуары слева	1+100 - 1+148, (48 м), а/б, ш. 1,5 м		1+165 - 1+350, (185 м), а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			ДО (У1) 1+303 - 1+321
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				
Элементы в плане				
Продольный профиль	R=368710, L=1453			
Видимость в обратном направлении				

ПОДД г. Тогучин
ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин
1+100-1+350
1:750



Видимость в прямом направлении										
Дорожная разметка справа	16 1+100 - 1+108	11 1+108 - 1+128		11 1+137 1+140	17 1+140 - 1+148	11 1+148 1+154	17 1+154 - 1+165	11 1+165 - 1+185	16 1+185 - 1+235	15 1+235 - 1+350
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной									
	На обочине									ДО (У1) 1+299 - 1+335
Тротуары справа	1+100 - 1+135, (35 м), а/б, ш. 1,5 м			1+150 - 1+350, (200 м), а/б, ш. 1,5 м						

| | | |


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		17 1+600 1+605 / 12 1+605 1+612 / 17 1+612 - 1+652
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=368710, L=1453
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

1+600-1+652


1:750



Видимость в прямом направлении		<200 1+652
Дорожная разметка справа	Осевая линия	16 1+600 - 1+637 / 15 1+637 - 1+652
	1-я от осевой	17 1+620 - 1+652
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+600 - 1+620
Тротуары справа		

Тротуары слева			0+005 - 0+041 (36 м), а/б, ш. 1,5 м				0+049 - 0+100, (51 м), а/б, ш. 1,5 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		ДО (У1) 0+012 - 0+036			ДО (У1) 0+054 - 0+062		ДО (У1) 0+070 - 0+100		
	На разделительной									
Дорожная разметка слева										
Элементы в плане										
Продольный профиль							R=4684, L=190			
Видимость в обратном направлении										


ПОДД г. Тогучин
ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин
-0+150-0+100
1:750



Видимость в прямом направлении										
Дорожная разметка справа			1.1 0+000 - 0+036		1.7 0+036 - 0+049		1.1 0+053 - 0+061		1.1 0+067 0+074	1.1 0+079 - 0+100
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной									
	На обочине		ДО (У1) 0+012 - 0+062						ДО (У1) 0+068 - 0+100	
Тротуары справа			0+005 - 0+057, (52 м), а/б, ш. 1,5 м						0+071 - 0+100, (29 м), а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева		0+100 – 0+140, (40 м), а/б, ш. 1,5 м		0+147 – 0+190, (43 м), а/б, ш. 1,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+100 – 0+140		ДО (У1) 0+147 – 0+177	
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль		R=4684, L=190		0+190	
Видимость в обратном направлении					


ПОДД г. Тогучин
ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 – км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин
0+100-0+340
1:750



Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа		1.1 0+100 – 0+128	1.7 0+128 0+135	1.1 0+135 0+141	1.7 0+141 0+148	1.1 0+148 – 0+190	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине	ДО (У1) 0+100 – 0+128		ДО (У1) 0+135 – 0+176			
Тротуары справа		0+100 – 0+128, (28 м), а/б, ш. 1,5 м		0+13[illegible]		0+1[illegible]	1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+082 R=672643, L=659
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин
0+150-0+350
1:1500



Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа		1.1 0+000 - 0+020	1.6 0+020 - 0+070	1.6 0+071 - 0+121	1.1 0+121 - 0+141	1.7 0+141 - 0+157	1.1 0+157 - 0+189	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа			0+001 - 0+141, (140 м), а/б, ш. 1,5 м					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=672643, L=659 / 0+659 / R=42274, L=377
Видимость в обратном направлении		0+753 / <200 / 0+850


ПОДД г. Тогучин
ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин
0+350-0+850
1:1500



Видимость в прямом направлении		0+459 / <200 / 0+565
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=42274, L=377 1+036
Видимость в обратном направлении	<208 0+189	


ПОДД г. Тогучин
ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин
0+850-1+109
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		27
Продольный профиль		R=20716, L=363 / 0+363
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Бригадная (участок 3) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин
0+000-0+513
1:3000



Видимость в прямом направлении		<100 / 0+181
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=2739, L=184 0+184 R=10766, L=738
Видимость в обратном направлении		0+538 <200 0+661


ПОДД г. Тогучин
ул. Никитина (км 0+000 - км 0+922) протяж. 0,922 км г. Тогучин
-0+150-0+922
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+261 <200 0+369
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=4461, L=285 0+285 R=6168, L=189 0+474
Видимость в обратном направлении		0+285 <100 0+379


ПОДД г. Тогучин
ул. Целинная (км 0+000 - км 0+474) протяж. 0,474 км г. Тогучин
-0+150-0+537
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+095
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+322 - 0+432, (110 м), о/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	До (У1) 0+323 - 0+372 / До (У1) 0+378 - 0+431
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+088 R=12111, L=174 0+174 R=57031, L=361 0+535
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин
-0+044-0+657
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	До (У1) 0+323 - 0+372 / До (У1) 0+378 - 0+430
Тротуары справа		0+322 - 0+432, (110 м), о/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=19117, L=334 0+334
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Безымянный (км 0+000 - км 0+325) протяж. 0,325 км г. Тогучин
-0+150-0+475
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=6544, L=181 0+181 L=271 α=33 0+452
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Мира (км 0+000 - км 0+452) протяж. 0,452 км г. Тогучин
-0+150-0+523
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		18 (0+08) (0+26) 3 (0+29) (0+32) (0+151) 140 (0+179) (0+201) 122 (0+212) (0+226) 193 (0+228) 40 (0+233) (0+238) 39 (0+277)
Продольный профиль		(0+008) R=34.963, L=982
Видимость в обратном направлении		(0+493) <200 (0+593)

ПОДД г. Тогучин
ул. Лермонтова (участок 1) (км 0+000 - км 0+982) протяж. 1,257 км г. Тогучин
-0+150-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		(0+193) <200 (0+293) <100 (0+320)
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Лермонтова (участок 1) (км 0+000 – км 0+982) протяж. 1,257 км г. Тогучин
0+850-1+132
1:3000




Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=3496,1 i=982
	0+982
Видимость в обратном направлении	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		24 (0+147 – 0+323); 49 (0+659 – 0+854)
Продольный профиль		0+000; R=4638, L=176; 0+176; R=91054, L=532; 0+708
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Лермонтова (участок 2) (км 0+000 – км 0+708) протяж. 0,874 км г. Тогучин
-0+150-0+853
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		17 0+245 0+250
Элементы в плане		0+009 27 0+015
Продольный профиль		R=4012, L=388
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
0+000-0+250
1:750




Узел на 0,304

Видимость в прямом направлении		0+240 <100 0+250
Дорожная разметка справа		15 0+000 - 0+194 / 16 0+193 - 0+243 / 17 0+243 0+250
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+238 - 0+250
Тротуары справа		0+227 - 0+250, (23 м), о/ф, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+346 – 0+363, (17 м), а/б, ш. 2,0 м; 0+363 – 0+402, (39 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	1.7.1 0+408 0+407
	2-я от осевой	1.11 0+396 0+404; 1.11 0+404 0+413
	1-я от осевой	1.7 0+245 – 0+261; 1.7 0+333 0+345; 1.1 0+345 – 0+365; 1.1 0+371 – 0+409; 1.7 0+409 0+426
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=4012, L=388; R=2500, L=486
Видимость в обратном направлении		0+388

А

ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 – км 2+135)
протяж. 2,135 км г. Тогучин
Узел на 0,304
1:1479




Видимость в прямом направлении		0+240 <100 0+325
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0+141 – 0+194; 1.6 0+193 – 0+243; 1.7 0+243 – 0+260; 1.1 0+260 – 0+281; 1.1 0+313 – 0+349; 1.1 0+370 – 0+408; 1.7 0+408 0+426; 1.1 0+426 – 0+491
	1-я от осевой	1.7 0+269 0+281; 1.11 0+378 0+386; 1.11 0+386 0+395
	2-я от осевой	1.7 0+281 0+288; 1.7 0+386 0+388
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+238 – 0+272
Тротуары справа		0+227 – 0+272, (45 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+425 – 0+491, (66 м), а/б, ш. 2,0 м

Тротуары слева		0+346 - 0+363, 117 м, а/б, ш. 2,0 м; 0+363 - 0+402, 139 м, а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	1.17.1 0+403 0+407
	2-я от осевой	1.11 0+396 - 0+404; 1.11 0+404 - 0+413
	1-я от осевой	1.7 0+250 - 0+261; 1.1 0+345 - 0+365; 1.1 0+371 - 0+409; 1.7 0+409 - 0+426
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=4012, L=388; R=388; R=26526, L=486
Видимость в обратном направлении		0+488 <200 0+500

ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
0+250-0+500
1:750


Узел на 0,304



Видимость в прямом направлении		<100 0+325
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 0+250 - 0+260; 1.1 0+260 - 0+281; 1.1 0+311 - 0+334; 1.7 0+334 - 0+344; 1.1 0+344 - 0+365; 1.1 0+370 - 0+408; 1.7 0+408 - 0+426; 1.1 0+426 - 0+500
	1-я от осевой	1.7 0+269 - 0+281; 1.11 0+378 - 0+386; 1.11 0+386 - 0+395
	2-я от осевой	1.7 0+281 0+288; 1.17.1 0+384 0+388
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+250 - 0+272
Тротуары справа		0+250 - 0+272, 122 м, а/б, ш. 1,0 м; 0+425 - 0+500, 175 м, а/б, ш. 2,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 0+667 0+672
	1-я от осевой	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=26526, L=486
Видимость в обратном направлении		<200 0+588

ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
0+500-0+750
1:750




| | | |

| | | |

Тротуары слева		1+087 - 1+092, (3 м), а/б, ш. 1.5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	До (ул) 1+122 - 1+126 / До (ул) 1+132 - 1+136
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.17.1 1+124 - 1+133
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=3756, L=194 / 4068 / R=22778, L=1067
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
1+000-1+250
1:750



Видимость в прямом направлении		<200 / 1+074
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6 1+000 - 1+050 / 1.1 1+050 - 1+070 / 1.7 1+070 - 1+084 / 1.1 1+094 - 1+114 / 1.6 1+114 - 1+164 / 1.6 1+164 - 1+214 / 1.5 1+214 - 1+250
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	1.17.1 1+098 1+103
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	До (ул) 1+086 - 1+091 / До (ул) 1+091 - 1+098
Тротуары справа		1+000 - 1+020, (20 м), а/б, ш. 2.0 м / 1+029 - 1+032, (3 м), а/б, ш. 2.0 м / 1+047 - 1+069, (22 м), а/б, ш. 2.0 м / 1+086 - 1+099, (13 м), а/б, ш. 1.0 м / 1+103 - 1+111, (8 м), а/б, ш. 1.0 м / 1+123 - 1+159, (36 м), а/б, ш. 2.0 м / 1+175 - 1+185, (10 м), а/б, ш. 2.0 м / 1+198 - 1+218, (20 м), а/б, ш. 2.0 м / 1+241 - 1+250, (9 м), а/б, ш. 2.0 м

Тротуары слева		1+348 - 1+384, (36 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+392 - 1+500, (108 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 1+348 - 1+354; ДО (У1) 1+358 - 1+367; ДО (У1) 1+371 - 1+384; ДО (У1) 1+391 - 1+397; ДО (У1) 1+402,07 - 1+410; ДО (У1) 1+410 - 1+424; ДО (У1) 1+427 - 1+443; ДО (У1) 1+447 - 1+452
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22778, L=1067
Видимость в обратном направлении		1+261; <200; 1+365


ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
1+250-1+500
1:750



Видимость в прямом направлении		1+256; <200; 1+360
Дорожная разметка справа		1.5 1+250 - 1+302; 1.6 1+302 - 1+352; 1.1 1+352 - 1+372; 1.7 1+372 - 1+395; 1.1 1+405 - 1+425; 1.6 1+425 - 1+475; 1.5 1+475 - 1+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+348 - 1+356; ДО (У1) 1+361 - 1+370; ДО (У1) 1+389 - 1+397; ДО (У1) 1+402 - 1+410; ДО (У1) 1+416 - 1+432; ДО (У1) 1+436 - 1+452
Тротуары справа		1+250 - 1+371, (121 м), а/б, ш. 2,0 м; 1+389 - 1+500, (111 м), а/б, ш. 2,0 м

Тротуары слева		1+500 - 1+511, (11 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 1+511 - 1+524
	1-я от осевой	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22778, L=1067
Видимость в обратном направлении		1+547 <200 1+656


ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
1+500-1+750
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		15 1+500 - 1+750
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1+500 - 1+657, (157 м), а/б, ш. 2,0 м; 1+675 - 1+750, (75 м), а/б, ш. 2,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22778, L=1067
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
1+750-2+000
1:750



Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа		15 1+750 - 1+966						16 1+966 - 2+000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа		1+750 - 1+798, (48 м), а/б, ш. 2,0 м		1+816 - 1+886, (70 м), а/б, ш. 2,0 м		1+924 - 1+955, (31 м), а/б, ш. 2,0 м		1+971 - 2+000, (29 м), а/б, ш. 2,0 м

Тротуары слева		2+031 - 2+047, (16 м), о/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	До (+) 2+031 - 2+037 / До (+) 2+041 - 2+047
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22778, L=1067 / 2+135
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин
2+000-2+250
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		16 2+000 - 2+016 / 11 2+016 - 2+036 / 11 2+042 - 2+054 / 16 2+054 - 2+104 / 11 2+104 - 2+124 / 17 2+124 2+131 / 11 2+131 2+135
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	До (+) 2+031 - 2+037 / До (+) 2+041 - 2+047
Тротуары справа		2+000 - 2+044, (44 м), о/б, ш. 2,0 м / 2+062 - 2+117, (55 м), о/б, ш. 2,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+08 112 0+05 0+08 81 0+27
Продольный профиль		R=11125, L=177 0+177 α=12 L=177 0+355
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Линейная (участок 1) (км 0+000 - км 0+355) протяж. 0,355 км г. Тогучин
0+000-0+505
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=1280999, L=1011
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Линейная (участок 2) (км 0+000 – км 1+011) протяж. 1,011 км г. Тогучин
0+000-0+500
1:1500



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа		11 0+013 – 0+033	16 0+033 – 0+083	15 0+083 – 0+466	16 0+466 – 0+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=1280999, L=1011
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Линейная (участок 2) (км 0+000 - км 1+011) протяж. 1,011 км г. Тогучин
0+500-1+011
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		16 0+500 - 0+516 | 17 0+516 - 0+537 | 11 0+536 - 0+561 | 17 0+561 0+576 | 11 0+576 - 0+596 | 16 0+595 - 0+645 | 15 0+641 - 0+709
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=41396, L=554 0+554 i=9 L=277 0+831
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Кирпичная (участок 1) (км 0+000 - км 0+831) протяж. 0,831 км г. Тогучин

-0+150-0+981


1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=322515, L=972
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Кирпичная (участок 2) (км 0+000 – км 1+069 / протяж. 1,069 км г. Тогучин
-0+150-0+850
1:3000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=322515, L=972 / R=972 / a=8 / L=97
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Кирпичная (участок 2) (км 0+000 - км 1+069 / протяж. 1,069 км г. Тогучин
0+850-1+069
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Дзержинского (участок 1) (км 0+000 - км 0+523) протяж. 0+523 км г. Тогучин
0+150-0+673
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=11706, L=297 0+297 R=6912, L=199 0+496 R=10053, L=198 0+694 R=5665, L=297
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) протяж. 2+775 км г. Тогучин
-0+150-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+692 <200 0+792 <100 0+843
Дорожная разметка справа		11 0+001 0+021; 16 0+021 – 0+071; 15 0+071 – 0+201; 16 0+201 – 0+251; 11 0+251 0+271; 17 0+271 0+286; 11 0+286 – 0+399; 17 0+399 – 0+439; 11 0+439 0+459; 16 0+459 – 0+509; 15 0+509 – 0+603; 16 0+603 – 0+653; 11 0+652 0+672; 17 0+671 0+693; 11 0+694 0+714
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		131 158
Продольный профиль		R=5665, L=297 R=3269, L=198 R=62833, L=893
Видимость в обратном направлении		0+991 <100 1+025 1+289 <200 1+389 1+536 <100 1+587 <200 1+687

ПОДД г. Тогучин

ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) протяж. 2+775 км г. Тогучин


0+850-1+850

1:3000



Видимость в прямом направлении		0+989 <200 1+089 <100 1+124 1+337 <100 1+388
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Подъезд к Тогучин ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) промеж. 2+775 км г. Тогучин 1+850-2+850 1:3000




Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=62833 L=893
		2+082
		a=4
Видимость в обратном направлении		
		2+775
		R=394.77, L=396
		2+379
		L=297

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008; R=20261, L=531; 0+539; α=26, L=177
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Машиностроительная (км 0+000 - км 0+707) протяж. 0,707 км г. Тогучин
-0+150-0+708
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
пер. Дзержинского (участок 1) (км 0+000 – км 0+434) протяж. 0+434 км г. Тогучин
-0+150-0+4.34
1:3000



Видимость в прямом направлении

Дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства справа

На разделительной

На обочине

Тротуары справа

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

На обочине


На разделительной

Дорожная разметка слева

Элементы в плане


Продольный профиль

Видимость в обратном направлении



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		46 (0+035) 73 (0+087) (0+077) 50 (0+092) 0+105 50 0+126 20 15 (0+057) (0+160)
Продольный профиль		0+036 R=14.216, L=66.3
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин
-0+150-0+350
1:1500



Видимость в прямом направлении		(0+095) <100 (0+189)
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+357 – 0+408, (51 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+414 – 0+454, (40 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+375 – 0+405; ДО (У1) 0+414 – 0+454
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=14216, L=663
Видимость в обратном направлении		0+375; 0+384; <200; 0+484


ПОДД г. Тогучин
пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 – км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин
0+350-0+663
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+350 – 0+412
Тротуары справа		0+350 – 0+457, (107 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+000 – 0+034, (34 м), а/б, ш. 1,2 м		0+053 – 0+210, (157 м), а/б, ш. 1,2 м		0+225 – 0+250, (25 м), а/б, ш. 1,2 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева							
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=13324, L=196				R=5705, L=195	
Видимость в обратном направлении							


ПОДД г. Тогучин
ул. Деловская (км 0+000 – км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
0+000-0+250
1:750



Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа						1.7 0+205 – 0+230	1.1 0+230 – 0+250
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		0+000 – 0+149, (149 м), а/б, ш. 1,2 м		0+165 – 0+204, (39 м), а/б, ш. 1,0 м		0+230 – 0+250, (20 м), а/б, ш. 1,2 м	

Тротуары слева		0+250 – 0+314, (64 м), а/б, ш. 1,2 м	0+314 – 0+346, (32 м), а/б, ш. 1,2 м		0+359 – 0+500, (141 м), а/б, ш. 1,2 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		ДО (У1) 0+314 – 0+346	ДО (У1) 0+359 – 0+361	
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль		R=5705, L=195		(0+359)	R=12315, L=196
Видимость в обратном направлении					


ПОДД г. Тогучин
ул. Деловская (км 0+000 – км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
0+250-0+500
1:750



Видимость в прямом направлении					0+387 <200 0+414		<100 0+496	
Дорожная разметка справа	11 0+250 – 0+256	17 0+256 – 0+274	11 0+274 – 0+354		11 0+361 – 0+381	16 0+381 – 0+431	15 0+431 – 0+449	16 0+449 – 0+499
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине			ДО (У1) 0+353 – 0+355	ДО (У1) 0+359 – 0+365			
Тротуары справа	0+250 – 0+256, (6 м), а/б, ш. 1,2 м	0+274 – 0+310, (36 м), а/б, ш. 1,2 м	0+310 – 0+402, (92 м), а/б, ш. 1,2 м			0+402 – 0+500, (98 м), а/б, ш. 1,2 м		

Тротуары слева		0+500 - 0+534, (34 м), а/б, ш. 1,2 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+687 R=119, L=19 0+700; 0+720 R=128, L=17 0+738
Продольный профиль		R=12315, L=196 0+587; R=5806, L=196
Видимость в обратном направлении		0+687 <200 0+750


ПОДД г. Тогучин
ул. Деловская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
0+500-0+750
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		11 0+500 - 0+518 | 11 0+524 - 0+538 | 17 0+538 - 0+553 | 11 0+553 - 0+573 | 16 0+573 - 0+623 | 15 0+623 - 0+681 | 16 0+681 - 0+731 | 111 0+731 - 0+750
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+500 - 0+531, (31 м), а/б, ш. 1,2 м | 0+546 - 0+652, (106 м), а/б, ш. 1,2 м | 0+670 - 0+695, (25 м), а/б, ш. 1,2 м | 0+714 - 0+750, (36 м), а/б, ш. 1,2 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Сп(4) 0+777 – 0+782 ; Сп(4) 0+788 – 0+793 ; Сп(4) 0+854 – 0+859 ; Сп(4) 0+863 – 0+867
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		11 0+866 – 0+877
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=5806, L=196 ; 0+783 ; R=8588, L=685
Видимость в обратном направлении		<200 ; 0+787


ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 – км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
0+750–1+000
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		111 0+750 – 0+772 ; 11 0+773 – 0+783 ; 11 0+788 – 0+799 ; 11 0+799 – 0+853 ; 11 0+853 – 0+863 ; 11 0+868 – 0+888 ; 111 0+888 – 0+923 ; 16 0+923 – 0+973 ; 15 0+973 – 1+000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	Сп(4) 0+776 – 0+783 ; Сп(4) 0+787 – 0+794 ; Сп(4) 0+862 – 0+867 ; Сп(4) 0+874 – 0+879
Тротуары справа	0+750 – 0+756, (6 м), а/б, ш. 1,2 м	0+779 – 1+000, (221 м), а/б, ш. 1,2 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 1+038 - 1+050
	1-я от осевой	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=8588, L=685
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
1+000-1+250 протяж. 2,935 км г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935)
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 1+000 - 1+250
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	1.17.1 1+057 - 1+070
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1+000 - 1+102, (102 м), а/б, ш. 1,2 м; 1+122 - 1+237, (115 м), а/б, ш. 1,2 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+441 R=203, L=19 1+461
Продольный профиль		R=8588, L=685 1+468 R=50281, L=391
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
1+250-1+500
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.5 1+250 - 1+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+461 - 1+500
Тротуары справа	1+255 - 1+274, (19 м), а/б, ш. 1,2 м	1+290 - 1+376, (86 м), а/б, ш. 1,2 м; 1+394 - 1+500, (106 м), а/б, ш. 1,2 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+559 75 1+568; 1+581 100 1+688
Продольный профиль		R=50281, L=391
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
1+500-1+750
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		15 1+500 - 1+673; 16 1+673 - 1+723; 11 1+723 - 1+743
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+500 - 1+545
Тротуары справа		1+500 - 1+560, (60 м), а/б, ш. 1,2 м; 1+575 - 1+750, (175 м), а/б, ш. 1,2 м

Тротуары слева			1+773 – 1+867, (94 м), а/б, ш. 1,0 м		1+886 – 1+924, (38 м), а/б, ш. 1,0 м		1+943 – 2+000, (57 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева							
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=50281, L=391		1+859	R=13585, L=293		
Видимость в обратном направлении							

ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 – км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
1+750–2+000
1:750




Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа			1.1 1+776 – 1+796	1.6 1+796 – 1+846	1.5 1+846 – 2+000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа	1+750 – 1+751, (1 м), а/б, ш. 1,2 м				

| | | |

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=6265, L=490
Видимость в обратном направлении		2+343 <100 2+350 <200 2+500


ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
2+250-2+500
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.5 2+250 - 2+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=6265, L=490 / 2+642 / R=5505, L=293
Видимость в обратном направлении	<200 / 2+548	

ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
2+500-2+750
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		15 / 2+500 - 2+750
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Деповская (км 0+000 – км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин
2+750–2+935
1:750




Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
На разделительной	
На обочине	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=5505, L=293
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	1.5 2+750 – 2+934
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
На разделительной	
На обочине	
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=23231, L=693
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
0+000-0+250
1:750



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа	11 0+000 - 0+020	16 0+020 - 0+070	15 0+070 - 0+250	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа	0+001 - 0+058, 157 м², а/б, ш. 1,5 м			0+201 - 0+250, 149 м², а/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=23231, L=693
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
0+250-0+500
1:750



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа	Осевая линия	15 0+250 - 0+500		
	1-я от осевой			
	2-я от осевой		1171 0+334 - 0+347	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа	0+250 - 0+257, (7 м), а/б, ш. 1,5 м	0+257 - 0+333, (76 м), а/б, ш. 1,5 м		0+475 - 0+500, (25 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=23231, L=693 / R=12028, L=495
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
0+500-0+750
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		15 0+500 - 0+750
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа	0+500 - 0+672, (172 м), о/б, ш. 1,0 м	0+690 - 0+750, (60 м), о/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=12028, L=495
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
0+750-1+000
1:750



Видимость в прямом направлении		0+790 <200 0+891
Дорожная разметка справа		1.5 0+750 - 1+000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+750 - 0+978, (228 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+994 - 1+000 (6 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+243 16 1+250
Продольный профиль		R=12028, L=495 1+189 R=7338, L=198
Видимость в обратном направлении		1+087 <200 1+190


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
1+000-1+250
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 1+000 – 1+101 / 1.11 1+101 – 1+117 / 1.5 1+117 – 1+243 / 1.6 1+243 1+250
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	1.17.1 1+079 – 1+088
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1+000 – 1+053, (53 м), а/б, ш. 1,0 м / 1+068 – 1+077, (9 м), а/б, ш. 1,0 м / 1+091 – 1+104, (13 м), а/б, ш. 1,0 м / 1+133 – 1+222, (89 м), а/б, ш. 1,0 м / 1+239 – 1+250, (11 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		1+327 – 1+345, (18 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+361 – 1+375, (14 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+391 – 1+442, (51 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+456 – 1+487, (31 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 1+442 – 1+454
	1-я от осевой	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7338, L=198; 1+386; R=141784, L=198
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 – км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
1+250-1+500
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.6 1+250 – 1+293; 1.1 1+293 – 1+313; 1.7 1+313 – 1+321; 1.1 1+321 1+327; 1.1 1+331 – 1+341; 1.6 1+341 – 1+391; 1.5 1+391 – 1+499; 1.6 1+498 – 1+502
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1+250 – 1+331, (81 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+349 – 1+406, (57 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+418 – 1+493, (75 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		1+506 - 1+576, (70 м), о/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=141784, L=198
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин
1+500-1+584
1:750



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа	Осевая линия	16 1+500 - 1+548	11 1+548 - 1+568	
	1-я от осевой			
	2-я от осевой		117.1 1+521 - 1+531	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа		1+511 - 1+518, (7 м), о/б, ш. 1,0 м	1+532 - 1+571, (39 м), о/б, ш. 1,0 м	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=11614, L=264 0+264 L=176 a=5 0+439
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Свердлова (участок 2) (км 0+000 - км 0+439) протяж. 0,439 км г. Тогучин
-0+150-0+507
1:3000





Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=10523, L=266 / 0+234 / R=19535, L=178 / 0+412 / L=178 / α=17
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Юбилейная (км 0+000 - км 0+622) протяж. 0,622 км г. Тогучин
-1+968-0+590
1:3000



| | | |


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Транспортная (участок 1) (км 0+000 - км 1+090) протяж. 1,090 км г. Тогучин
-0+150-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


ПОДД г. Тогучин
ул. Транспортная (участок 1) (км 0+000 - км 1+090) протяж. 1,090 км г. Тогучин
0+850-1+240
1:3000



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	α=1
	L=240
	1+090
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

ПОДД г. Тогучин
ул. Транспортная (участок 2) (км 0+000 – км 0+219) протяж. 0,219 км г. Тогучин
0+000-0+369
1:3000




Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	i=0
	L=219
	0+219
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=11415, L=654 / 0+654 / R=7497, L=280
Видимость в обратном направлении		0+389 / <200 / 0+480

ПОДД г. Тогучин
ул. Крылова (км 0+000 – км 0+934) протяж. 0,934 км г. Тогучин
0+000-0+934
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+093 / <100 / 0+187
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+034 - 0+069, (35 м), а/б, ш. 1,0 м		0+087 - 0+164, (77 м), а/б, ш. 1,0 м		0+179 - 0+203, (24 м), а/б, ш. 1,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						ДО (У1) 0+223 - 0+247	
	На разделительной							
Дорожная разметка слева	2-я от осевой						1.17.1 0+203 - 0+215	
	1-я от осевой							
Элементы в плане								
Продольный профиль		R=5632, L=451						
Видимость в обратном направлении								

ПОДД г. Тогучин
ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин
0+000-0+250
1:750

Знаки 5.19.1 (2) установить на желтом фоне)

Знаки 5.19.1 (2) установить на желтом фоне

Видимость в прямом направлении		<100				0+180 <200		0+250
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0+000 - 0+011		1.1 0+036 - 0+056	1.6 0+056 - 0+106	1.5 0+106 - 0+176	1.6 0+176 - 0+226	1.1 0+226 - 0+246
	1-я от осевой							
	2-я от осевой						1.17.1 0+217 - 0+229	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							ДО (У1) 0+238 - 0+247
Тротуары справа		0+037 - 0+056, (19 м), а/б, ш. 1,0 м		0+059 - 0+074, (15 м), а/б, ш. 1,0 м	0+083 - 0+132, (49 м), а/б, ш. 1,0 м		0+141 - 0+169, (28 м), а/б, ш. 1,0 м	

| | | |

| | | |


Тротуары слева		0+766 – 0+802, (36 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	1.2 0+750 – 0+761	1.7 0+761 0+767
Элементы в плане		0+767 76 0+775
Продольный профиль	L=62	i=5 0+812
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Садовая (км 0+000 – км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

0+750-0+962

1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	16 0+750 – 0+791	11 0+791 – 0+811
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа	0+750 – 0+761 (11 м), а/б, ш. 1,0 м	0+770 – 0+775 (5 м), а/б, ш. 1,0 м


Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			17 0+035 - 0+100
Элементы в плане			
Продольный профиль		0+084	R=13846, L=196
Видимость в обратном направлении			

ПОДД г. Тогучин

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

-0+150-0+100


1:750



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа	Осевая линия		11 0+001 - 0+021	16 0+021 - 0+071	15 0+071 - 0+100
	1-я от осевой		17 0+001 - 0+100		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева			0+124 - 0+201, (77 м), а/б, ш. 1,0 м				0+348 - 0+350, (2 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			ДО (У1) 0+179 - 0+199		ДО (У1) 0+225 - 0+250	
	На разделительной						
Дорожная разметка слева		1.7 0+100 - 0+127	1.4 0+128 - 0+199			1.4 0+250 - 0+263	
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=13846, L=196		0+196	R=22840, L=294		
Видимость в обратном направлении							

ПОДД г. Тогучин
ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин
0+100-0+350
1:750



Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0+100 - 0+127	1.6 0+127 - 0+177	1.1 0+177 - 0+197		1.1 0+227 - 0+247	1.6 0+247 - 0+297	1.5 0+297 - 0+350
	1-я от осевой	1.7 0+100 - 0+179						1.4 0+323 - 0+350
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине			ДО (У1) 0+179 - 0+199		ДО (У1) 0+225 - 0+252		
Тротуары справа							0+292 - 0+316, (24 м), а/б, ш. 1,0 м	


Тротуары слева		0+350 – 0+469, (119 м), а/б, ш. 1,0 м		0+488 – 0+516, (28 м), а/б, ш. 1,0 м		0+525 – 0+600, (75 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане						
Продольный профиль		R=22840, L=294		R=4,90		R=6424, L=196
Видимость в обратном направлении						

ПОДД г. Тогучин

ул. Комсомольская (км 0+000 – км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

0+350-0+600

1:750



Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа	Осевая линия	15 0+350 – 0+456	16 0+455 – 0+505	11 0+505 – 0+525		11 0+531 – 0+551	17 0+551 – 0+571	11 0+572 – 0+592	16 0+592 0+600
	1-я от осевой	14 0+350 – 0+523				14 0+531 – 0+554			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине				20 (м) 0+524 – 0+530		10 (м) 0+530 – 0+532		
Тротуары справа									


Тротуары слева	0+600 – 0+646, (46 м), а/б, ш. 1,0 м		0+661 – 0+816, (155 м), а/б, ш. 1,0 м		0+839 – 0+850, (11 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева: На обочине					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева: На разделительной					
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль	R=6424, L=196	0+686	L=164		i=3
Видимость в обратном направлении					

ПОДД г. Тогучин

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

0+600-0+850


1:750



Видимость в прямом направлении						0+780 <200 0+850			
Дорожная разметка справа	16 0+600 – 0+642	15 0+642 – 0+689	16 0+689 – 0+739	11 0+739 – 0+759	17 0+759 – 0+775	11 0+775 – 0+821	17 0+821 – 0+837	11 0+837 – 0+846	17 0+846 0+850
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа: На разделительной									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа: На обочине									
Тротуары справа									

Тротуары слева		0+850 – 1+100, (250 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		i=3 L=130 0+980 R=8427, L=588
Видимость в обратном направлении		1+052 <100 1+080 <200 1+100


ПОДД г. Тогучин
ул. Комсомольская (км 0+000 – км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин
0+850-1+100
1:750



Видимость в прямом направлении		<200 0+880
Дорожная разметка справа		17 0+850 – 0+859 / 11 0+859 – 0+881 / 11 0+887 – 0+907 / 16 0+907 – 0+957 / 15 0+957 – 1+100
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		1+100 – 1+169, (69 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+179 – 1+197, (17 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+209 – 1+273, (64 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+319 – 1+350, (31 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 1+310 –1+350
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+304; R=74, L=18; 1+322; 1+340; 74; 1+347
Продольный профиль		R=8427, L=588
Видимость в обратном направлении		<200 1+180


ПОДД г. Тогучин
ул. Комсомольская (км 0+000 – км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин
1+100-1+350
1:750




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.5 1+100 – 1+119; 1.6 1+119 – 1+169; 1.11 1+169 – 1+180; 1.1 1+180 – 1+196; 1.7 1+196 – 1+208; 1.1 1+208 – 1+270; 1.1 1+276 – 1+279; 1.7 1+279 – 1+286; 1.1 1+286 – 1+293; 1.7 1+293 – 1+320; 1.1 1+320 – 1+350
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+289 – 1+350; ДО (У1) 1+318 – 1+350
Тротуары справа		1+318 – 1+350, (32 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		1+350 - 1+352 (2 м, о/б ш. 1.0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 1+350 - 1+366
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+358 54 1+367 1+553 25 1+560
Продольный профиль		R=8427, L=588 1+568
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин
1+350-1+600
1:750




Узел на 1,508



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		11 1+350 - 1+367 | 16 1+367 - 1+417 | 15 1+421 - 1+435 | 16 1+435 - 1+485 | 11 1+485 - 1+505
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+350 - 1+366
Тротуары справа		1+350 - 1+352 (2 м, о/б ш. 1.0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+553 25 1+560
Продольный профиль		R=8427, L=588 1+568
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж.
1,568 км г. Тогучин
Узел на 1,508
1:1017



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.6 1+396 - 1+417 | 1.5 1+421 - 1+435 | 1.6 1+435 - 1+485 | 1.1 1+485 - 1+505
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=3155350, L=142
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Центральная
0+000-0+142
1:3000



Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа	1.6 0+000 0+013	1.1 0+013 - 0+069	1.11 0+069 0+077	1.11 0+077 0+094	1.1 0+094 0+114	1.6 0+114 0+141		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа								

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+553 25 1+560
Продольный профиль		R=8427, L=588 1+568
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Комсомольская (км 0+000 – км 1+568) протяж.
1,568 км г. Тогучин
Узел на 1,508 км
1:1017




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.6 1+396 – 1+417 ; 1.5 1+421 – 1+435 ; 1.6 1+435 – 1+485 ; 1.1 1+485 – 1+505
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+163 170 0+209; 0+439 77 0+485; 33; 0+643 19 0+662; 0+613 238 0+645; 51; 43
Продольный профиль		R=19284, L=572; 0+572; R=3797, L=191; 0+762; R=12079, L=381
Видимость в обратном направлении		0+291 <200 0+472; 0+681 <200 0+581


ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 1) (км 0+000 - км 1+430) протяж. 1,430 км г. Тогучин
0+000-1+000
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 0+148; 0+234 <100 0+286; 0+658
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДО (У1) 0+285 - 0+330
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 1) (км 0+000 - км 1+430) протяж. 1,430 км г. Тогучин
1+000-1+580
1:3000




Видимость в прямом направлении		Ндоп
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+263 - 0+280, (17 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+295 - 0+497, (202 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.13 0+026 0+032; 1.2 0+085 - 0+130
Элементы в плане		0+031 108 0+044; 0+080 76 0+076; 0+086 48 0+106; 0+128 53 0+136; 0+144 30 0+158; 60; 0+175 35 0+184
Продольный профиль		R=7766, L=588
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин
0+000-0+500
1:1500





Видимость в прямом направлении		0+290 <200 0+390 <100 0+405
Дорожная разметка справа		1.7 0+024 0+039; 1.1 0+041 - 0+088; 1.7 0+088 0+102; 1.1 0+101 - 0+123; 1.7 0+123 - 0+140; 1.1 0+140 - 0+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+000 - 0+089
Тротуары справа		0+000 - 0+094, (94 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		1.13 0+028 0+031 ; 1.2 0+085 - 0+130
Элементы в плане		0+031 0+054 ; 0+060 0+076, L=76 ; 0+086 0+106, L=48 ; 0+126 0+136 ; 0+144 0+154 ; 0+162 ; 0+175 0+184
Продольный профиль		0+008 R=7766, L=588
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058)

протяж. 2,058 км г. Тогучин

Узел на 0,096


1:1510



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.7 0+024 0+039 ; 1.1 0+041 - 0+088 ; 1.7 0+088 0+102 ; 1.1 0+101 - 0+123 ; 1.7 0+123 0+140 ; 1.1 0+140 - 0+221
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДОПУЛ 0+000 - 0+089
Тротуары справа		0+000 - 0+094, (94 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+512 – 1+000, (488 м), о/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+959 – 0+992
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7766, L=588 R=39457, L=1274
Видимость в обратном направлении		0+537 <100 0+590 <200 0+690


ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 – км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин
0+500-1+000
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		11 0+500 – 0+895 17 0+895 – 0+959 11 0+959 – 0+991
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+977 – 0+992 ДО (У1) 0+996 – 1+000
Тротуары справа		0+977 – 1+000, (23 м), о/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		1+000 – 1+004, 14 м, а/б, ш. 1,0 м; 1+064 – 1+083, 19 м, а/б, ш. 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	20 (У1) 1+000 – 1+004; ДО (У1) 1+365 – 1+500
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		55
Продольный профиль		R=39457, L=1274
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 – км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин
1+000–1+500
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 1+000 – 1+017; 17 1+017 – 1+076; 11 1+075 – 1+095; 16 1+095 – 1+145; 15 1+145 – 1+311; 16 1+311 – 1+361; 11 1+362 – 1+382
	1-я от осевой	17 1+033 – 1+075
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+000 – 1+033
Тротуары справа		1+000 – 1+060, 160 м, а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 1+500 – 1+716 ; ДО (У1)(Пн5) 1+726/1+744/1+763 ; Ст(6) 1+758 – 1+767 ; Ст(5) 1+861 – 1+869 ; Ст(9) 1+978 – 1+994
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		35 22 R=39457, L=1274
Продольный профиль		1+862 i=14 L=138
Видимость в обратном направлении		1+854 <100 1+960


ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин
1+500-2+000
1:1500



Видимость в прямом направлении		1+564 <200 1+654
Дорожная разметка справа		1.1 1+591 – 1+693 ; 1.11 1+693 – 1+728 ; 1.11 1+775 – 1+807 ; 1.1 1+807 – 1+907 ; 1.11 1+907 – 1+960 ; 1.1 1+960 – 2+058
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	Ст(5) 1+735 – 1+742 ; Ст(6) 1+757 – 1+767 ; Ст(9) 1+963 – 1+978 ; Ст(4) 1+989 – 1+998
Тротуары справа		1+734 – 1+744, (10 м), о/ст. ш=1,5 м ; 1+758 – 1+768, (12 м), о/ст. ш 1,0 м


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		α=14 L=58 2-058
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин
2+000-2+070
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.11 2+000 - 2+037
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин
-0+150-0+350
1:3000



| | | |

Тротуары слева		0+350 - 0+390, 140 м², а/б, ш. 1,0 м; 0+419 - 0+452, 133 м², а/б, ш. 1,0 м; 0+462 - 0+757, 1295 м², а/б, ш. 1,0 м; 0+767 - 0+850, 183 м², а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=41571, L=847
Видимость в обратном направлении		0+469 <200 0+531


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		17 0+350 0+370; 11 0+369 0+389; 11 0+389 - 0+452; 17 0+452 0+469; 11 0+461 0+481; 16 0+481 - 0+531; 15 0+531 - 0+641; 16 0+641 - 0+691; 11 0+691 0+711; 11 0+717 0+724; 11 0+730 0+738; 11 0+744 0+757; 17 0+757 0+767; 11 0+767 0+787; 16 0+787 - 0+837; 15 0+837 0+850
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+350 - 0+850, 1500 м², а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева	0+850 - 1+051, (201 м), а/б, ш. 1,0 м	1+070 - 1+350, (280 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева — На обочине		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева — На разделительной		
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль	R=41571, L=84.7	4.179 R=60968, L=189
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин
0+850-1+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	15 0+850 - 1+001	16 1+001 - 1+051 / 17 1+051 - 1+070 / 11 1+070 - 1+090 / 16 1+090 - 1+140 / 15 1+140 - 1+276 / 16 1+275 - 1+326 / 11 1+326 - 1+346
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа — На разделительной		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа — На обочине	ДО (У1) 1+226 - 1+315	
Тротуары справа	0+850 - 1+350, (500 м), а/б, ш. 1,0 м	

Тротуары слева		1+350 - 1+397, 147 м, а/б, ш. 1.0 м; 1+418 - 1+451, 133 м; 1+464 - 1+477, 112 м; а/б, ш. 1.0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.17.1 1+451 1+464
	1-я от осевой	1.11 1+442 1+458; 1.11 1+458 1+474
Элементы в плане		27; 13; 28
Продольный профиль		R=2908, L=288; R=2405, L=299
Видимость в обратном направлении		1+755 1+850 <200


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин
1+350-1+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		1+506 <100 1+555; <200 1+754
Дорожная разметка справа		1.7 1+350 - 1+419; 1.1 1+420 1+440; 1.7 1+440 1+469; 1.7 1+478 1+505; 1.1 1+505 1+525; 1.6 1+525 - 1+575; 1.5 1+574 - 1+641; 1.6 1+641 - 1+691; 1.1 1+691 1+711; 1.7 1+712 1+732; 1.1 1+732 1+744; 1.7 1+745 1+765; 1.1 1+765 - 1+814; 1.7 1+814 1+833; 1.1 1+833 1+850
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		1+350 - 1+379, 129 м, а/б, ш. 1.0 м; 1+393 - 1+454, 161 м, а/б, ш. 1.0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=2405, L=299 / 1+953 / 1+954 / R=3844, L=199 / 2+053 / L=66 / α=6 / 2+219
Видимость в обратном направлении		<200 / 1+953 / <200 / 2+054


ПОДД г. Тогучин ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин 1+850-2+350 1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.1 1+850 - 1+921 / 17 1+921 1+942 / 11 1+942 1+972 / 17 1+972 1+989 / 1.1 1+989 - 2+073 / 17 2+073 2+093 / 11 2+092 2+112 / 16 2+113 - 2+163 / 15 2+163 - 2+218
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 L=346 α=0
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 2) (км 0+000 - км 0+346) протяж. 0,346 км г. Тогучин
-0+150-0+346
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		24 40 41
Продольный профиль		L=500 α=0
Видимость в обратном направлении		0+400 <200 0+500


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 3) (км 0+000 - км 0+800) протяж. 0,800 км г. Тогучин
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 0+200
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+626 166 0+654 0+683 85 0+712
Продольный профиль		L=300 α=0
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Заводская (участок 3) (км 0+000 – км 0+800) протяж. 0,800 км г. Тогучин
0+500-0+800
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+000 - 0+250, (250 м), а/б, ш 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+001 - 0+250
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=1316, L=193 / 0+193 / R=7315, L=193
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
0+000-0+250
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.1 0+001 - 0+250
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+002 - 0+250
Тротуары справа		0+000 - 0+250, (250 м), а/б, ш 2,0 м

Тротуары слева		0+250 – 0+418, (168 м), а/б, ш. 2,0 м			0+456 – 0+492, (36 м), а/б, ш. 1,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+250 – 0+417			ДО (У1) 0+456 – 0+472	
	На разделительной					
Дорожная разметка слева			1.7 0+418 – 0+456			1.7 0+492 0+500
Элементы в плане						
Продольный профиль		R=7315, L=193	0+386	R=11390, L=387		
Видимость в обратном направлении			0+386 <200 0+393			

ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 – км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
0+250-0+500
1:750




Видимость в прямом направлении						
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0+250 – 0+500				
	1-я от осевой			1.7 0+446 – 0+474		1.7 0+492 0+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине	ДО (У1) 0+250 – 0+381				
Тротуары справа		0+250 – 0+381, (131 м), а/б, ш. 2,0 м		0+396 – 0+427, (31 м), а/б, ш. 1,0 м	0+474 – 0+492, (18 м), а/б, ш. 1,0 м	

| | | |

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		17 0+750 - 0+893
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=11390, L=387 / Sк=7.73 / a=1 / L=227
Видимость в обратном направлении		0+970 <200 1+000


ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
0+750-1+000
1:750



Видимость в прямом направлении		<200 0+770 <100 0+799
Дорожная разметка справа	Осевая линия	16 0+751 - 0+801 / 15 0+801 - 0+821 / 16 0+821 - 0+871 / 11 0+871 - 0+891 / 11 0+930 - 0+950 / 16 0+950 - 1+000
	1-я от осевой	17 0+750 - 0+886
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+915 - 0+976 (2 м, о/д, ш. 1,0 м)

Тротуары слева		1+066 – 1+150, (85 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+161 – 1+235, (74 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 1+113 – 1+141; ДО (У1) 1+143 – 1+150; ДО (У1) 1+157 – 1+159; ДО (У1) 1+162 – 1+166; ДО (У1) 1+163 – 1+235
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		i=1 L=63 1+063; R=7970, L=290
Видимость в обратном направлении		<200 1+070


ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 – км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
1+000-1+250
1:750



Видимость в прямом направлении		1+153 <200 1+250
Дорожная разметка справа		15 1+000 – 1+078; 16 1+078 – 1+128; 11 1+128 – 1+148; 17 1+148 – 1+156; 11 1+156 – 1+159; 11 1+163 – 1+194; 16 1+194 – 1+244; 15 1+244 – 1+250
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 1+096 – 1+159; ДО (У1) 1+175 – 1+235
Тротуары справа		1+096 – 1+159, (63 м), а/б, ш. 1,0 м; 1+175 – 1+235, (60 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7970, L=290 / 4.353 / R=389984, L=193
Видимость в обратном направлении		1+424 <100 1+453 <200 1+500


ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
1+250-1+500
1:750



Видимость в прямом направлении		1+253
Дорожная разметка справа		1.5 1+250 - 1+500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+739 43
Продольный профиль	R=389984, L=193 1+546	R=46018, L=386
Видимость в обратном направлении	<200 1+553	


ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
1+500-1+750
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.5 1+500 - 1+750
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		1+769 R=77, L=23 1+792 1+816 R=95, L=12 1+829
Продольный профиль		R=46018, L=386 1+932
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин
1+750-2+000
1:750



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа		15 1+750 - 1+857	16 1+857 - 1+907	11 1+907 - 1+932	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева		0+072 – 0+100, (28 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+084 R=50511, L=644
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Ленина (км 0+000 – км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин
–0+150–0+100
1:750



Видимость в прямом направлении		0+092 <100 0+100
Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0+000 – 0+007 11 0+007 – 0+027 17 0+020 – 0+100
	1-я от осевой	17 0+001 – 0+068
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+070 – 0+100, (30 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева	0+100 - 0+105, (5 м), а/б, ш. 1,0 м	0+118 - 0+234, (116 м), а/б, ш. 1,0 м		0+253 - 0+350, (97 м), а/б, ш. 1,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева	1.7 0+106 - 0+116		1.7 0+235 - 0+252		
Элементы в плане					
Продольный профиль	R=50511, L=644				
Видимость в обратном направлении					


ПОДД г. Тогучин
ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) г. Тогучин
0+100-0+350 протяж. 1,105 км
1:750



Видимость в прямом направлении		<100	0+206		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7 0+100 - 0+116			
	1-я от осевой			1.7 0+248 - 0+265	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа	0+100 - 0+247, (147 м), а/б, ш. 1,0 м			0+265 - 0+350, (85 м), а/б, ш. 1,0 м	

Тротуары слева		0+350 – 0+429, (79 м), а/б, ш. 1,0 м		0+442 – 0+464, (22 м), а/б, ш. 1,0 м		0+480 – 0+600, (120 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева			1.7 0+430 – 0+442		1.7 0+465 – 0+479	
Элементы в плане			0+436 R=76, L=13 0+471		0+483 92 0+491	0+513 R=87, L=17 0+530 0+559 190 0+569
Продольный профиль		R=50511, L=644				
Видимость в обратном направлении		0+369 <100 0+376	<200		0+476	


ПОДД г. Тогучин
ул. Ленина (км 0+000 – км 1+105) г. Тогучин
0+350-0+600 протяж. 1,105 км
1:750



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа	Осевая линия			
	1-я от осевой		1.7 0+455 – 0+472	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа		0+350 – 0+453, (103 м), а/б, ш. 1,0 м		0+473 – 0+600, (127 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+600 – 0+850, (250 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+656 R=115, L=19 0+675 / 0+709 229 0+719
Продольный профиль		R=50511, L=644 0+644 R=40606, L=461
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Ленина (км 0+000 – км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин
0+600-0+850
1:750



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа	Осевая линия			
	1-я от осевой		1.7 0+658 – 0+673	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа		0+600 – 0+657, (57 м), а/б, ш. 1,0 м		0+675 – 0+850, (175 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+850 – 1+037, (187 м), а/б, ш. 1,0 м			1+052 – 1+079, (27 м), а/б, ш. 1,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева			1.7 1+037 1+043	1. 1+04 1+05	1.7 1+045 1+051		1.7 1+081 – 1+093
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=40606, L=461					
Видимость в обратном направлении							


ПОДД г. Тогучин
ул. Ленина (км 0+000 – км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин
0+850-1+100
1:750



Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа	Осевая линия						
	1-я от осевой		1.7 1+017 – 1+031		1.7 1+080 – 1+092		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		0+850 – 1+016, (166 м), а/б, ш. 1,0 м		1+033 – 1+080, (47 м), а/б, ш. 1,0 м		1+089	1+097, (8 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин
1+100-1+255 (ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин)
1:750




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 L=322 α=0
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Ленина
-0+150-0+322
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Щорса (км 0+000 – км 0+252) протяж. 0,252 км г. Тогучин
-0+150-0+402
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=17027, L=229 / 0+229
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Котовского (км 0+000 - км 0+229) протяж. 0,229 км г. Тогучин
0+000-0+379
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 L=268 a=17
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Плановая (участок 1) (км 0+000 - км 0+268) протяж. 0,268 км г. Тогучин
-0+150-0+268
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=3072, L=173 0+173
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин
-0+150-0+323
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.1 0+001 - 0+117 / 1.1 0+123 - 0+149 / 1.2 0+149 - 0+171
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7060, L=194
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин
-0+150-0+100
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.5 0+000 - 0+100
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+012 - 0+100, (88 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7060, L=194 / 0+194 / R=6849, L=289
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин
0+100-0+350
1:750



Видимость в прямом направлении		0+187 <200 0+350
Дорожная разметка справа		1.5 0+100 - 0+350
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+100 - 0+350, (250 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+554 – 0+558 (4 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+566 – 0+592 (26 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+518 – 0+543
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=6849, L=289 | 0+483 | R=4636, L=387
Видимость в обратном направлении		0+483 <200 0+576 | <100 0+583 | <200 0+600


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 – км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин
0+350-0+600
1:750



Видимость в прямом направлении		<200 0+383 |
Дорожная разметка справа		1.5 0+350 – 0+600
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+350 – 0+439, (89 м), а/б, ш. 1,0 м |

Тротуары слева		0+600 - 0+627, (27 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+635 - 0+696, (61 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+711 - 0+744, (33 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+781 - 0+850, (69 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+763 R=190, L=23 0+786
Продольный профиль		R=4636, L=387
Видимость в обратном направлении		<200 0+683


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин
0+600-0+850
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		15 0+600 - 0+850
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+850	0+858, (8 м), а/б, ш. 1,0 м	0+867 – 0+910, (43 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				
Элементы в плане				
Продольный профиль		R=4636, L=387	0,870	R=5935, L=193
			1,082	R=5958, L=193
Видимость в обратном направлении				


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 – км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин
0+850–1+100
1:750



Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа	15 0+850 – 0+881	16 0+881 – 0+931	11 0+931 – 0+951		11 0+982 – 1+002	16 1+002 – 1+052	15 1+052 – 1+100	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа: На разделительной								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа: На обочине			ДО (5/1) 0+945 – 0+954		ДО (5/1) 0+979 – 0+985			
Тротуары справа	0+858 – 0+910, (52 м), а/б, ш. 1,0 м		0+919 – 0+957, (38 м), а/б, ш. 1,0 м		0+977 – 1+028, (51 м), а/б, ш. 1,0 м	1+037 – 1+056, (19 м), а/б, ш. 1,0 м	1+065 – 1+100, (35 м), а/б, ш. 1,0 м	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=5958, L=193
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин
1+100-1+350
1:750



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа		15 1+100 - 1+186	16 1+186 - 1+236	11 1+236 - 1+256	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		3 5 2 3
Продольный профиль		0+000 R=3689, L=303 0+303
Видимость в обратном направлении		0+152 <200 0+303


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 2) (км 0+000 - км 0+303) протяж. 0,303 км г. Тогучин
0+000-0+453
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=3716, L=124
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Добролюбова (участок 1) (км 0+000 - км 0+124) протяж. 0,124 км г. Тогучин
0+000-0+124
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		ПК000 R=6900, L=259
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Добролюбова (участок 2) (км 0+000 - км 0+259) протяж. 0,259 км г. Тогучин
-0+150-0+100
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=6900, L=259
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Добролюбова (участок 2) (км 0+000 - км 0+259) протяж. 0,259 км г. Тогучин
0+100-0+259
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0+051 – 0+100, (49 м), о/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+051 – 0+100
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+084 R=801216, L=154
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Белинского (км 0+000 – км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин
-0+150-0+100
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+051 – 0+065 / ДО (У1) 0+071 – 0+084 / ДО (У1) 0+089 – 0+100
Тротуары справа		0+051 – 0+100, (49 м), о/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+100 - 0+126, (26 м), а/б, ш. 1,0 м; 0+137 - 0+153, (16 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 0+103 - 0+119; ДО (У1) 0+137 - 0+144; ДО (У1) 0+150 - 0+153
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+289; 38; 0+297
Продольный профиль		R=801216, L=154; 0+154; a=8; L=154
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Белинского (км 0+000 - км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин
0+100-0+307
1:750



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	ДО (У1) 0+103 - 0+113; ДО (У1) 0+120 - 0+153
Тротуары справа		0+100 - 0+153, (53 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+030 97 0+045 0+083 134 0+174 0+112 121 0+148
Продольный профиль		0+000 R=9736, L=477
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин
-0+150-0+350
1:1500



Видимость в прямом направлении							0+281 <200 0+350	
Дорожная разметка справа								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа		-0+002 - 0+112, (114 м), а/б, ш. 1,0 м	0+127 - 0+133, (6 м), а/б, ш. 1,0 м		0+148 - 0+287, (139 м), а/б, ш. 1,0 м	0+287 - 0+307, (20 м), а/б, ш. 1,0 м		0+320 - 0+350, (30 м), а/б, ш. 1,0 м

Тротуары слева		0+378 – 0+850, (472 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+351 · 152 · 0+370 · 0+445 · R=63, L=24 · 0+468 · 0+479 · R=61, L=24 · 0+503
Продольный профиль		R=9736, L=477 · 0+477 · R=11014, L=286 · 0+763 · a=22 · L=87
Видимость в обратном направлении		0+577 · <200 · 0+677


ПОДД г. Тогучин
ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 – км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин
0+350-0+850
1:1500



Видимость в прямом направлении	<200 · 0+377	<100 · 0+408			0+753 · <200 · 0+850
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа	0+350 – 0+377 (17 м), а/б, ш. 1,0 м	0+378 – 0+449, (71 м), а/б, ш. 1,0 м		0+479 – 0+850, (371 м), а/б, ш. 1,0 м	

Тротуары слева		0+850 - 1+067, (217 м), а/б, ш. 1,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		а=22 L=103 0+953 R=6813, L=191
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин
0+850-1+144
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0+850 - 1+144, (294 м), а/б, ш. 1,0 м


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 L=850 i=0
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Лесная (участок 2) (км 0+000 - км 1+515) протяж. 1,515 км г. Тогучин

-0+150-0+850


1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	до бул 1+257 - 1+275
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		i=0 L=526
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Лесная (участок 2) (км 0+000 - км 1+515) протяж. 1,515 км г. Тогучин
0+850-1+376
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	до бул 1+257 - 1+275
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 L=275 α=0
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Лесная (участок 3) (км 0+000 - км 0+275) протяж. 0,275 км г. Тогучин

-0+150-0+275


1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=6170, L=149 0+149
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Театральная (км 0+000 - км 0+149) протяж. 0,149 км г. Тогучин
-0+150-0+153
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		42 54 257 130
Продольный профиль		R=24388, L=396 R=15444, L=296 R=15189, L=594
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Челюскинцев (участок 1) (км 0+000 - км 2+770) протяж. 2,770 км г. Тогучин
0+000-1+000
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		180 А=266 L=270 · 149 А=537 L=547
Продольный профиль		R=15189, L=594 · 1+286 · R=2797, L=198 · 1+484 · R=162528, L=791
Видимость в обратном направлении		1+485 <200 1+585

ПОДД г. Тогучин
ул. Челюскинцев (участок 1) (км 0+000 - км 2+770) протяж. 2,770 км г. Тогучин
1+000-2+000
1:3000

Видимость в прямом направлении		1+185 <200 1+285 1+297
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=162528, L=791 — 2+275 — R=11905, L=495
Видимость в обратном направлении		2+674 — <200 — 2+574


ПОДД г. Тогучин
ул. Челюскинцев (участок 1) (км 0+000 - км 2+770) протяж. 2,770 км г. Тогучин
2+000-2+770
1:3000



Видимость в прямом направлении		2+174 — <200 — 2+274
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0+027 98 0+47 0+286 187 0+473 0+333 176 0+507
Продольный профиль		0+000 R=94.54, L=363 0+363 L=181 α=3 0+544
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Челюскинцев (участок 2) (км 0+000 - км 0+544) протяж. 0,544 км г. Тогучин
-0+150-0+694
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=9325, L=367 (0+367) L=92 a=2
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Челюскинцев (участок 3) (км 0+000 - км 0+458) протяж. 0,458 км г. Тогучин
0+000-0+458
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 (0+183)
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+082 R=11330, L=182 0+192 R=22440, L=364
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Томская (участки 1,2) (км 0+000 - км 0+818) протяж. 0,818 км
-0+150-0+350
1:1500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22440, L=364 / 0+546 / R=6165, L=182 / 0+728 / L=91 / a=20 / 0+818
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Томская (участки 1,2) (км 0+000 - км 0+818) протяж. 0,818 км
0+350-0+850
1:1500



Видимость в прямом направлении		0+437 <200 0+455
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 α=20 L=89
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

пер. Кооперативный (км 0+000 - км 0+000) протж. 0,089 км

0+150-0+089


1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,000 R=5986, L=183 0,183
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Элеваторный (участок 1) (км 0+000 – км 0+183) протяж. 0,183 км
-0+150-0+333
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		a=11 0+073 L=73
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Элеваторный (участок 2) (км 0+000 - км 0+0,073) протяж. 0,073 км
0+000-0+223
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+080 R=19397, L=470
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Элеваторная (участки 1,2,3) (км 0+000 - км 0+470) протяж.0,470 км
0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=19397, L=470 0+470
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Элеваторная (участки 1,2,3) (км 0+000 - км 0+470) протяж.0,470 км
0+350-0+620
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Элеваторная (участок 4) (км0+000-км0+088) протяж. 0,088км
-0+150-0+238
1:3000




Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	0+000 α=8 l=88 0+088
Видимость в обратном направлении	

Тротуары справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка справа	
Видимость в прямом направлении	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=70175, L=173
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Элеваторная (участок5) (км0+000-км0+173) протяж. 0,173 км
0+000-0+173
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=18763, L=285 0+285 199698
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Боровлянка (участки 1,2,3,4) (км 0+000 – км 1+710) протяж. 1,710 км

-0+150-0+350


1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=199698, L=1140
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Боровлянка (участки1,2,3,4) (км 0+000 - км 1+710) протяж. 1,710 км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=199698, L=1140
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Боровлянка (участки 1,2,3,4) (км 0+000 – км 1+710) протяж. 1,710 км
0+850-1+650-1+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=199698; L=114.0 / 4.425 / R=30165; L=285
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Боровлянка (участки 1,2,3,4) (км 0+000 – км 1+710) протяж. 1,710 км
1+350-1+710
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=9175, L=357
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Зеленая (участок 1) (км 0+000-км 0+357) протяж.0,357 км
-0+150-0+357
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=8197, L=138 0+138
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Зеленая (участок 2) (км 0+000-км 0+138) протяж.0,138 км
-0+150-0+288
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=8661, L=138 0+138
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Зеленая (участок 3) (км 0+000-км 0+139) протяж.0,139 км
-0+150-0+288
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=8054, L=177 R=7354, L=266
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Ленина (км0+000-км0+443) протяж.0,443км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7354, L=266
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Ленина (км0+000-км0+443) протяж.0,443км
0+350-0+443
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=10829, L=160 (0+000, 0+160); α=12, L=160
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. Кийский (участки 1,2,3) (км0+000+км0+321) протяж.0,321км
-0+150-0+320
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=11699, L=173 0+173 L=173 i=11 0+346
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Пионерская (участки1,2) (км0+000-км0+346) протяж.0,346км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Пионерская (участки1,2) (км0+000-км0+346) протяж.0,346км
0+350-0+496
1:3000




Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=907169, L=194 0+194
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Пионерская (участок3) (км0+000-км0+194) протяж.0,194км
-0+150-0+344
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=7506, L=123
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Пионерская (участок4) (км0+000-км0+123) протяж.0,123км
-0+150-0+273
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=2795, L=183
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер.2-ой Советский (км0+000-км0+183) протяж.0,183км
-0+150-0+183
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+080 R=4313, L=191
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер.1-ый Советский (км0+000-км0+191) протяж.0,191км
-0+150-0+191
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=8144, L=200 0+208
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Боровая (участок1) (км0+000-км0+200) протяж.0,200км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=407215, L=444
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Боровая (участки 2,3) (км0+000-км0+444) протяж.0,444км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=407275, L=444
Видимость в обратном направлении	


ПОДД г. Тогучин
ул. Боровая (участки2,3) (км0+000-км0+444) протяж.0,444км
0+350-0+444
1:3000



Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 α=22 L=291 0+291
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Трудовая (участки 1,2) (км0+000-км0+292) протяж.0,292 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


ПОДД г. Тогучин
ул. Трудовая (участки 1,2) (км0+000-км0+292) протяж.0,292 км
0+350-0+441
1:3000

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=13651, L=659
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Чернышевского (км0+000-км0+659) протяж. 0,659км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=13651, L=659 / 0+659
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Чернышевского (км0+000-км0+659) протяж. 0,659км
0+500-0+809
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=487969, L=421
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Луговая (км0+000-км0+421) протяж.0,421км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Луговая (км0+000-км0+421) протяж.0,421км
0+350-0+421
1:3000




0+403

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
На обочине	
На разделительной	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	487%69
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
На разделительной	
На обочине	
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=120171, L=473
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Некрасова (км0+000-км0+476) протяж.0,476км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=120171, L=473
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Некрасова (км0+000-км0+476) протяж.0,476км
0+350-0+623
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=12365, L=347
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Коллективная (км0+000-км0+524) протяж.0,524 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=1211498, L=173
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Коллективная (км0+000-км0+524) протяж.0,524 км
0+350-0+670
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=11196, L=470
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Промышленная (участки 1,2,3,4)(км0+000-км0+940) протяж. 0,940км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+276	<200	0+350
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=11196, L=470 / 64.70 / R=19848, L=470
Видимость в обратном направлении		0+554 <200 0+670 / 0+793 <100 0+850


ПОДД г. Тогучин
ул. Промышленная (участки 1,2,3,4)(км0+000-км0+940) протяж. 0,940км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 0+388 / 0+552 <200 0+652 / 0+682
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=19848, L=470
Видимость в обратном направлении		<100


ПОДД г. Тогучин
ул. Промышленная (участки 1,2,3,4)(км0+000-км0+940) протяж. 0,940км
0+850-1+090
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=44304, L=590
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Первомайская (участки 1,2,3) (км0+000-км1+769) протяж. 1,769км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=44304, L=590 0+590 R=30302, L=688
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Первомайская (участки 1,2,3) (км0+000-км1+769) протяж. 1,769км
0+500-1+000
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=30302, L=688 / 14278 / R=988838, L=295
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Первомайская (участки 1,2,3) (км0+000-км1+769) протяж. 1,769км
1+000-1+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=988838, L=295 / i=-5,73 / i=4 / L=197
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Первомайская (участки 1,2,3) (км0+000-км1+769) протяж. 1,769км
1+500-1+769
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=41662, L=551
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Ванина (км0+000-км0+918) протяж. 0,918км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		41662 0.55% R=10889, L=367
Видимость в обратном направлении		0.55% 0.55% 0.88%


ПОДД г. Тогучин
ул. Ванина (км0+000-км0+918) протяж. 0,918км
0+500-0+918
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=4385, L=351 / 0+351 / R=15892, L=352
Видимость в обратном направлении		0+286 / 0+296 / <200 / 0+376


ПОДД г. Тогучин
ул. Казакова (км0+000-км0+703) протяж.0,703км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 / 0+088
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=15892, L=352
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Казакова (км0+000-км0+703) протяж.0,703км
0+500-0+703
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=12915, L=585
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Южная (участки 1,2,3) (км0+000-км1+559) протяж 1,559км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000	<200	0+195		0+287	<200	0+350
Дорожная разметка справа								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа								

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=12915, L=585 / 0+585 / R=9889, L=389
Видимость в обратном направлении		0+585 <100 0+619


ПОДД г. Тогучин
ул. Южная (участки1,2,3) (км0+000-км1+559) протяж. 1,559км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 0+387 <105 0+510
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=9889, L=389 / R=21887, L=585
Видимость в обратном направлении		1+169 <100 1+221

ПОДД г. Тогучин
ул. Южная (участки 1,2,3) (км0+000-км1+559) протяж. 1,559км
0+850-1+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+872 <200 0+672
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


ПОДД г. Тогучин
ул. Южная (участки1,2,3) (км0+000-км1+559) протяж. 1,559км
1+350-1+559
1:3000



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=21887 L=585
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

ПОДД г. Тогучин
ул. Молодежная (участок1) (км0+000-км0+083) протяж. 0,083 км
-0+150-0+083
1:3000




Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	0+000 α=18 L=83
Видимость в обратном направлении	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=11245, L=194 0+194 R=12477, L=195
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Молодежная (участок2) (км0+000-км0+971) протяж. 0,971 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		12477 R=389 R=25633, L=388 R=777 R=17131 L=194
Видимость в обратном направлении		0+689

ПОДД г. Тогучин
ул. Молодежная (участок2) (км0+000-км0+971) протяж. 0,971 км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Молодежная (участок2) (км0+000-км0+971) протяж. 0,971 км
0+850-0+971
1:3000




Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
На обочине	
На разделительной	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=1733 l=194
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
На разделительной	
На обочине	
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=17259, L=709
Видимость в обратном направлении		0,289 <200 0,377


ПОДД г. Тогучин
ул. Микашевского к(км0+000-км0+000) протяж.0,000км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 0,089
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=17259, L=709
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Микашевского к(км0+000-км0+000) протяж.0,000км
0+500-0+859
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=2042, L=780
Видимость в обратном направлении		0+295 <200 0+395


ПОДД г. Тогучин
ул. Горина (участок1) (км0+000-км0+779) протяж.0,779км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		<200 0+123
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=20423, L=780 0+780
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Горина (участок1) (км0+000-км0+779) протяж.0,779км
0+500-0+930
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		ПК000 R=9597, L=14.2 ПК14.2 L=71 а=3 ПК214
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Горина (участок2) (км0+000-км0+214) протяж.0,214км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Горина (участок2) (км0+000-км0+214) протяж.0,214км
0+350-0+364
1:3000

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		D=0,08 R=304,3; L=109
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Горина (участок3) (км0+000-км0+109) протяж.0,109км
-0+150-0+109
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=13881, L=498
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Нагорная (км0+000-км0+897) протяж. 0,897 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+199
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=13881, L=498 (0+498) L=199 a=3 (0+697) R=4154177, L=200
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Нагорная (км0+000-км0+897) протяж. 0,897 км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+897 4154177
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Нагорная (км0+000-км0+897) протяж. 0,897 км
0+850-1+047
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=15830, L=497
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин

ул. Логовская (участок 1) (км0+000-км1+391) протяж. 1,391км

-0+150-0+350


1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=15830, L=497 / 0+497 / R=1935, L=198 / 0+695 / R=4148, L=298
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Логовская (участок 1) (км0+000-км1+391) протяж.1,391км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+595 / <200 / 0+695
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=414,8, L=298 / R=29722, L=398
Видимость в обратном направлении		0+895 <200 0+995


ПОДД г. Тогучин
ул. Логовская (участок 1) (км0+000-км1+391) протяж. 1,391км
0+850-1+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		29722 4.391
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Логовская (участок 1) (км0+000-км1+391) протяж. 1,391км
1+350-1+541
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=1886, L=197 0+197 α=12 L=98
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Логовская (участок 2) (км0+000-км0+295) протяж.0,295км
-0+150-0+295
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <100 0+197
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Подъезд с. Тогучин
ул. Бердюжская (км0+000-км0+470) промзк.0,470 км
0+000-0+500
1:3000




Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=52717, L=283
		0+283
		a=18
		l=188
		0+471
Видимость в обратном направлении		

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=11284, L=446
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Партизанская (участки 1,2) (км0+000-км0+714) протяж. 0,714км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+178
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=11284, L=446 ПК4+46 i=14 L=268 ПК7+14
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Партизанская (участки 1,2) (км0+000-км0+714) протяж. 0,714км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=7510, L=342 0+342 22 6
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Кирова (км0+000-км0+512) протяж. 0,512км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <100 0+095
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		α=22 L=162 0+512
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Кирова (км0+000-км0+512) протяж. 0,512км
0+350-0+662
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=5608, L=436
Видимость в обратном направлении		0+261 <100 0+349

ПОДД г. Тогучин
ул. Калинина (км0+000-км0+436)протяж. 0,436км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+087
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


ПОДД г. Тогучин
ул. Калинина (км0+000-км0+436)протяж. 0,436км
0+350-0+586
1:3000



Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=5608 L=436
	0+436
Видимость в обратном направлении	

ПОДД г. Тогучин
ул. 2-я Чайковского (участок1) (км0+000-км0+250) протяж.0,250 км
0+000-0+250
1:3000




Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Продольный профиль	R=8395, L=250
Видимость в обратном направлении	

Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=10324, L=24.7 / R=247 / L=165 / α=12 / 0+412
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. 2-я Чайковского (участок2) (км0+000-км0+412) протяж.0,412 км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. 2-я Чайковского (участок2) (км0+000-км0+412) протяж.0,412 км
0+500-0+562
1:3000

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=64188, L=705
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Герцена (км0+000-км0+705) протяж. 0,705 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=64188, L=705 / 0+708
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Герцена (км0+000-км0+705) протяж. 0,705 км
0+350-0+855
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=8687, L=297 0+297 a=18 L=53
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Омская (участки 1,2) (км0+000-км0+396) протяж. 0,396 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+198
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ПОДД г. Тогучин
ул. Омская (участки 1,2) (км0+000-км0+396) протяж. 0,396 км
0+350-0+546
1:3000




Видимость в обратном направлении	Продольный профиль	Элементы в плане	Дорожная разметка слева	Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Тротуары слева
	L=46 / D=396			На разделительной	На обочине	


Видимость в прямом направлении	Дорожная разметка справа	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		Тротуары справа
		На разделительной	На обочине	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=94257, L=369
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Гагарина (км0+000-км0+000) протяж. 0,000км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Гагарина (км0+000-км0+000) протяж. 0,000км
0+350-0+795
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+088 R=7191, L=295 0+295 22088
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Глинки (км0+000-к1+081) протяж. 1,081 км
-0+150-0+350
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+000 <200 0+196
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22088, L=786
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Глинки (км0+000-к1+081) протяж. 1,081 км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=22088; L=786
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Глинки (км0+000-к1+081) протяж. 1,081 км
0+850-1+081
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=97336, L=860
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Чайковского (км0+000-км0+955) протяж. 0,955км
-0+150-0+350
1:3000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=97336, L=860
Видимость в обратном направлении		0+669


ПОДД г. Тогучин
ул. Чайковского (км0+000-км0+955) протяж. 0,955км
0+350-0+850
1:3000



Видимость в прямом направлении		0+822
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Чайковского (км0+000-км0+955) протяж. 0,955км
0+850-1+105
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 L=297 α=15 0+297
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Космическая (км0+000-км0+297) протяж. 0,297 км
-0+150-0+297
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=3995, L=119
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Снежная (км0+000-км0+119) протяж. 0,119 км
0+000-0+119
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=6550, L=305 (0+308)
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
пер. 40 лет Октября (км0+000-км0+308) протяж. 0,308км
0+000-0+455
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=5519, L=144 0+144
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
пер. Чаплыгина (км0+000-км0+144) протяж. 0,144 км
-0+150-0+294
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=5362, L=192 / О=192 / R=22731, L=193 / О=385 / R=945306, L=385
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Гербера (км0+000-км0+770) протяж. 0,770 км
0+000-0+500
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=945306, L=385
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Гербера (км0+000-км0+770) протяж. 0,770 км
0+500-0+770
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=58630, L=492
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Покрышкина (км0+000-км0+590) протяж. 0,590 км
0+000-0+500
1:3000

Видимость в прямом направлении		<100
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		a=23 L=90
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
ул. Покрышкина (км0+000-км0+590) протяж. 0,590 км
0+500-0+590
1:3000

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+000 R=2245, L=155 0+155
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Березовская (км0+000-км0+155) протяж. 0,155км
-0+150-0+155
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0+008 R=7285, L=226 0+226 L=75 0+301 a=13
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Сосновая (участок 1) (км0+000-км0+301) протяж. 0,301 км
-0+150-0+451
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		ПК000 R=12613, L=163 ПК1+63 R=11738, L=163 ПК3+26
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Сосновая (участок2) (км0+000 - км0+326) протяж. 0,326км
-0+140-0+468
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=4096, L=197
Видимость в обратном направлении		


ПОДД г. Тогучин
ул. Урицкого (км0+000-км0+197) протяж. 0,197км
-0+150-0+197
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=47357, L=150
Видимость в обратном направлении		

ПОДД г. Тогучин
пер. Печатный (км0+000-км0+150) протяж. 0,150 км
0+000-0+300
1:3000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Условные обозначения:



- Дорожные знаки (номер дорожного знака указан над знаком по ГОСТ 52289-2019 в скобках указано положение дорожного знака в плане в километрах)




- Горизонтальная дорожная разметка (номер разметки указан в середине разметки по ГОСТ 52289-2019. Под номером указана длина разметки в метрах. Над разметкой указано положение разметки в плане в километрах)




- Сигнальные столбики (над сигнальными столбиками указано положение столбиков в плане в километрах)



- Барьерное ограждение (над барьерным ограждением в начале и конце участка указано положение ограждения в плане в километрах)



- Светофор (в скобках указано положение светофора в плане в километрах) рядом указан тип светофора (на изображении светофор типа Т7)




- остановочный пункт общественного транспорта (в состав остановочного пункта входят: площадка ожидания, посадочная площадка, заездной карман, автопавильон)

- Тротуар

- Сборная искусственная неровность

- Пешеходный переход на переходном и низшем типе покрытия (без горизонтальной дорожной разметки)



- Искусственное электроосвещение (над фонарями указано положение фонарей и опор в плане)



- Капитальный или облегченный тип покрытия проезжей части



- Переходный тип покрытия проезжей части



- Низший тип покрытия проезжей части



- Ограничивающее пешеходное ограждение

Пояснения:

1. Дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 в населенных пунктах рекомендуется устанавливать II типоразмера, с типом световозвращающей пленки А, за исключением знаков, применяемых с желто-зеленой флуоресцентной пленкой, данные знаки рекомендуется устанавливать II типоразмера (без учета фона), с пленкой типа В. Так же исключением являются знаки, установка которых предусматривается возле детских образовательных учреждений их так же рекомендуется применять со световозвращающей пленкой типа В. За границами населенного пункта рекомендуется применять знаки II типоразмера со световозвращающей пленкой типа А или Б в зависимости от интенсивности движения.
2. Дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ 32945-2014 в населенных пунктах на дорогах (улицах) с капитальным или облегченным типом покрытия, рекомендуется применять 3 типоразмера с классом световозвращающей пленки Iб. На дорогах (улицах) с переходным или низшим типом покрытия рекомендуется применять 3 типоразмера с классом световозвращающей пленки Iб. Исключение составляют знаки, которые применяются с желто-зеленой флуоресцентной пленкой, данные знаки рекомендуется устанавливать 2 типоразмера (без учета фона), с пленкой класса III. Так же исключением являются знаки, установка которых предусматривается возле детских образовательных учреждений их так же рекомендуется применять со световозвращающей пленкой класса III. За границами населенного пункта рекомендуется применять знаки 2 типоразмера со световозвращающей пленкой класса Iб или II в зависимости от интенсивности движения.
3. Опоры дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948-2014. Материал применяемый для опор дорожных знаков выбирает заказчик исходя из условий безопасности дорожного движения и экономической целесообразности.
4. Сигнальные столбики рекомендуется применять из пластмассовых материалов. Сигнальные столбики должны отвечать требованиям ГОСТ 32843-2014 или ГОСТ Р 50970-2011.
5. Ограничивающие пешеходные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59401-2021.
6. На схемах организации движения на дорогах (улицах) с категорией «местная дорога», «местная улица», «основная улица сельского поселения» по СП 42.13330.2016, а также возле детских образовательных учреждений, условно показаны тротуары, в данном случае взамен тротуаров могут быть устроены пешеходные дорожки.
7. Геометрические параметры тротуаров выбираются согласно требования СП 42.13330.2016. Рекомендуется устройство тротуаров или пешеходных дорожек из тртуарной плитки или брусчатки по следующим причинам.
   7.1. Работы по устройству тротуаров с покрытием из тротуарных плит возможно производить в условиях отрицательных температур.
   7.2. Населенные пункты имеют большую удаленность от мест производства асфальтобетонной смеси, что негативно влияет на качество работ.
   7.3. Покрытие из тротуарной плитки/брусчатки является более экономически выгодным по сравнению с иными капитальными или облегченными видами покрытия.
8. Освещение автомобильных дорог (улиц) должно соответствовать ГОСТ 33176-2014. На схемах ОДД условно показаны линии освещения с шагом опор не более 50 м. При этом данный шаг может быть изменен в зависимости от применяемых фонарей и кронштейнов.
9. Горизонтальную дорожную разметка наносится на автомобильных дорогах и улицах, ширина проезжей части которых составляет не менее 6,0 м. В соответствии с ГОСТ 52289-2019 при этом на дорогах или улицах с интенсивностью движения менее 1500 авт/сут. Горизонтальная дорожная разметка не наносится. Исключеним в данном случае являются участки автомобильных дорог (улицах) вблизи детских образовательных учреждений. И любые регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.
10. Остановочные пункты общественного транспорта должны соответствовать требованиям ОСТ 218.1.002-2003.

Ведомость дорожных знаков

ул. Крупской (участок 1)(км 0+000 - км 1+293) протяж. 1,293 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+142	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+166	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Никитина" на 0+161
2.1	Главная дорога	II	-	0+178	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+302	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+338	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+463	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+493	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+616	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+626	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Есенина" на 0+630
2.1	Главная дорога	II	-	0+635	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Никитина" на 0+631
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+646	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+882	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+897	Требуется	1	Примыкание слева "Переулок" на 0+900
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+901	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+899
2.1	Главная дорога	II	-	0+916	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+034	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+050	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+124	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+140	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+207	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+222	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+286	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	22					
	Итого:	22					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	22
ВСЕГО:	22

Ведомость дорожных знаков

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+068	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого:		1					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+131	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+140	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+143	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Кирова" на 0+136
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+163	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого:		4					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+068	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+068	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+006	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+006	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+022	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+084	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.17	Инвалиды	II	-	0+022	Установлено	1	Справа

Итого установлено:	1
Итого требуется:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	7
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	12

Ведомость дорожных знаков

ул. Есенина (км 0+000 - км 0+613) протяж. 0,613 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+179	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+194	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Вокзальная" на 0+199
2.1	Главная дорога	II	-	0+204	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Крупской" на 0+199
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+218	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+458	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+470	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Крупской" на 0+475
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+479	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Крупской" на 0+475
2.1	Главная дорога	II	-	0+491	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+608	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	10						
Итого:	10						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+008	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+094	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+114	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+246	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+269	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+395	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+416	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+482	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+502	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+514	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+540	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+614	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+632	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+633	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+641	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Железнодорожная" на 0+637
2.1	Главная дорога	II	-	0+650	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+652	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Калинина" на 0+646
2.1	Главная дорога	II	-	0+656	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+665	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Глинки" на 0+663
2.1	Главная дорога	II	-	0+678	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+857	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	20						
Итого:	21						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	20
ВСЕГО:	21

Ведомость дорожных знаков

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+175	Установлено	1	Справа

1.23	Дети	II	-	0+208	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+226	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+226	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+281	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		5					
Итого требуется:		0					
Итого:		5					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0+004	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+026	Требуется	1	Слева
2.2	Конец главной дороги	II	-	0+147	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+147	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+168	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+208	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+213	Требуется	1	Примыкание слева "Переулок" на 0+216
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+221	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+217
2.1	Главная дорога	II	-	0+226	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+330	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+394	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+415	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+446	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+460	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирова" на 0+456
2.1	Главная дорога	II	-	0+467	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+711	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+732	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Калинина" на 0+737
2.1	Главная дорога	II	-	0+746	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+835	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+863	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Горина" на 0+849
2.1	Главная дорога	II	-	0+866	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+964	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		18					
Итого:		22					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+175	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+226	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+226	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+281	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	4
Итого требуется:	0
Итого:	4

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+079	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+079	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+150	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+150	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+154	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+154	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+242	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+252	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+252	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+256	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+256	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+281	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+317	Установлено	1	Примыкание справа на 0+323
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+317	Установлено	1	Примыкание справа на 0+323
	Итого установлено:	12					
	Итого требуется:	2					
	Итого:	14					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+106	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+126	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+180	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+262	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+275	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+367	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+437	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	3					
	Итого требуется:	4					
	Итого:	7					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+004	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+026	Требуется	1	Слева
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+106	Требуется	1	Справа

8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+126	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+180	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II	-	0+208	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+262	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+367	Установлено	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+437	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	3						
Итого требуется:	6						
Итого:	9						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	31
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	30
ВСЕГО:	61

Ведомость дорожных знаков

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.8	Светофорное регулирование	II	-	0+118	Установлено	1	Справа
1.8	Светофорное регулирование	II	-	0+251	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+001	Установлено	1	Безымянная ось Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Требуется	1	Безымянная ось Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+032	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+042	Требуется	1	Примыкание справа на 0+039
2.1	Главная дорога	II	-	0+458	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+481	Требуется	1	Примыкание справа на 0+472
2.1	Главная дорога	II	-	0+482	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+546	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+548	Установлено	1	Примыкание справа "к АЗС" на 0+547

2.1	Главная дорога	II	-	0+561	Требуется	1	Примыкание справа на 0+574
2.1	Главная дорога	II	-	0+582	Установлено	1	Примыкание слева на 0+575
2.1	Главная дорога	II	-	0+883	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+900	Установлено	1	Примыкание справа "к ул. Лермонтова" на 0+897
2.1	Главная дорога	II	-	0+904	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+908	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+930	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+128	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+146	Установлено	1	Примыкание справа "к ул. Лермонтова" на 1+143
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+152	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Нагорная" на 1+156
2.1	Главная дорога	II	-	1+168	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+538	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+566	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+607	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	17						
Итого требуется:	6						
Итого:	23						

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+013	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+067	Установлено	1	Примыкание справа на 0+059
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+067	Установлено	1	Примыкание справа на 0+059
3.13	Ограничение высоты	II	-	0+089	Требуется	1	Справа
3.14	Ограничение ширины	II	-	0+089	Требуется	1	Справа
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+142	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	0+150	Требуется	1	На разделительной
3.14	Ограничение ширины	II	-	0+150	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	II	-	0+210	Требуется	1	Слева
3.14	Ограничение ширины	II	-	0+210	Требуется	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+243	Установлено	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0+395	Требуется	1	Слева
3.14	Ограничение ширины	II	-	0+395	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+458	Установлено	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0+485	Требуется	1	Слева
3.14	Ограничение ширины	II	-	0+485	Требуется	1	Слева

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+548	Установлено	1	Примыкание справа "к АЗС" на 0+547
Итого установлено:	7						
Итого требуется:	12						
Итого:	19						

Предписывающие знаки

4.1.3	Движение налево	II	-	0+001	Установлено	1	Безымянная ось Слева
4.1.2	Движение направо	II	-	0+003	Требуется	1	Слева
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	II	-	0+026	Установлено	1	Безымянная ось Примыкание справа на 0+039
4.1.4	Движение прямо или направо	II	-	0+063	Требуется	1	Слева
4.2.1	Объезд препятствия справа	II	-	0+139	Установлено	1	На разделительной
4.2.1	Объезд препятствия справа	II	-	0+220	Установлено	1	На разделительной
4.1.4	Движение прямо или направо	II	-	0+458	Установлено	1	Справа
4.2.2	Объезд препятствия слева	II	-	0+481	Требуется	1	Примыкание справа на 0+472
4.2.2	Объезд препятствия слева	II	-	0+560	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	6						
Итого требуется:	3						
Итого:	9						

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+527	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+527	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+612	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+612	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+616	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+616	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+904	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+904	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+908	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+908	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+128	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+128	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+132	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+132	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+422	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+478	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+478	Установлено	1	Справа

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+538	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+538	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+542	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+542	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+562	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+562	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+566	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+566	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	24						
Итого требуется:	1						
Итого:	25						

Знаки сервиса

7.5	Мойка автомобилей	II	-	0+742	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+010	Требуется	1	Безымянная ось Слева
8.22.3	Препятствие	II	-	0+026	Установлено	1	Безымянная ось Примыкание справа на 0+039
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+032	Установлено	1	Слева
8.22.1	Препятствие	II	-	0+139	Установлено	1	На разделительной
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+142	Требуется	1	Слева
8.22.1	Препятствие	II	-	0+220	Установлено	1	На разделительной
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+243	Установлено	1	Справа
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+458	Установлено	1	Справа
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+458	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+481	Требуется	1	Примыкание справа на 0+472
8.22.2	Препятствие	II	-	0+481	Требуется	1	Примыкание справа на 0+472
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+482	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+546	Требуется	1	Слева
8.22.2	Препятствие	II	-	0+560	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+561	Требуется	1	Примыкание справа на 0+574
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+582	Установлено	1	Примыкание слева на 0+575

Итого установлено:	10
Итого требуется:	7
Итого:	17

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	67
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	29
ВСЕГО:	96

Ведомость дорожных знаков

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+011	Требуется	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+026	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+036	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+091	Требуется	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+116	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+156	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого:		6					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+003	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+036	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+066	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+180	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого:		4					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+011	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+026	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+116	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+156	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого:		4					
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+051	Требуется	1	Слева

5.20	Искусственная неровность	II	-	0+051	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+061	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+061	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+066	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+066	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+076	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+076	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	8						
Итого:	8						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0+026	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0+036	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0+091	Требуется	1	Слева
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0+116	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	25
ВСЕГО:	26

Ведомость дорожных знаков

ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+003	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+188	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+212	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+492	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+499	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Свердлова" на 0+503
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+507	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Чернышевского" на 0+503
2.1	Главная дорога	II	-	0+514	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+794	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+800	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Свердлова" на 0+804

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+808	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Чернышевского" на 0+804
2.1	Главная дорога	II	-	0+813	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+937	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+954	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+028	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	14						
Итого:	14						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	14

Ведомость дорожных знаков

ул. Бригадная (участок 3) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+020	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+039	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Вокзальная" на 0+035
2.1	Главная дорога	II	-	0+051	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+159	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+186	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+349	Требуется	1	Примыкание слева "съезд" на 0+355
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+350	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	6						
Итого:	7						
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+263	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+349	Требуется	1	Примыкание слева "съезд" на 0+355

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+350	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	1						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Никитина (км 0+000 - км 0+922) протяж. 0,922 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+176	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+198	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Калинина" на 0+199
2.1	Главная дорога	II	-	0+210	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+303	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+318	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Железнодорожная" на 0+314
2.1	Главная дорога	II	-	0+322	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+360	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+382	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+656	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+673	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Крупской" на 0+677
2.1	Главная дорога	II	-	0+684	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+679
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+697	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+901	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+913	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Крупской" на 0+918
2.1	Главная дорога	II	-	0+921	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+917
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	16						
Итого:	16						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	16
ВСЕГО:	16

Ведомость дорожных знаков

ул. Целинная (км 0+000 - км 0+474) протяж. 0,474 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+008	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+086	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+109	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+104
2.1	Главная дорога	II	-	0+116	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+144	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+150	Требуется	1	Примыкание слева "Переулок" на 0+154
2.1	Главная дорога	II	-	0+171	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+280	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+313	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+365	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+387	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+465	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	1					
	Итого требуется:	11					
	Итого:	12					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+020	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого:	1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	12
ВСЕГО:	13

Ведомость дорожных знаков

ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+274	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+327	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+403	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+248	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+257	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Мира" на 0+261
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+266	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Коллективная" на 0+262
2.1	Главная дорога	II	-	0+274	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+426	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+450	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+532	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого:		8					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+274	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+326	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+327	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+403	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+403	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		2					
Итого:		6					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+371	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+371	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+378	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+378	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	4
Итого требуется:	0
Итого:	4

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	0+327	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0+403	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+426	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+450	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	2						
Итого:	4						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	14
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	12
ВСЕГО:	26

Ведомость дорожных знаков

пер. Безымянный (км 0+000 - км 0+325) протяж. 0,325 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+019	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+015
2.1	Главная дорога	II	-	0+025	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+045	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+062	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+056
2.1	Главная дорога	II	-	0+068	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+110	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+130	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+167	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+188	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+242	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+270	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+322	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	13						
Итого:	14						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+322	Требуется	1	Справа

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	15

Ведомость дорожных знаков

ул. Мира (км 0+000 - км 0+452) протяж. 0,452 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+013	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+184	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+189	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Маяковского " на 0+194
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+202	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Некрасова" на 0+197
2.1	Главная дорога	II	-	0+208	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+447	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Лермонтова (участок 1) (км 0+000 - км 0+982) протяж. 1,257 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+367	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+375	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ломоносова " на 0+379
2.1	Главная дорога	II	-	0+397	Требуется	1	Слева

2.1	Главная дорога	II	-	0+604	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+622	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ломоносова " на 0+625
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+628	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+624
2.1	Главная дорога	II	-	0+638	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+969	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	8						
Итого:	9						

Предписывающие знаки

4.1.2	Движение направо	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Лермонтова (участок 2) (км 0+000 - км 0+708) протяж. 0,874 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+228	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+238	Требуется	1	Примыкание слева "Переулок" на 0+241
2.1	Главная дорога	II	-	0+260	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+424	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+446	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Боровлянка" на 0+441
2.1	Главная дорога	II	-	0+459	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+698	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+709	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ломоносова " на 0+710
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+711	Требуется	1	Примыкание справа "Переулок" на 0+710

Итого установлено:	1
Итого требуется:	9
Итого:	10

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+698	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+709	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ломоносова " на 0+710
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11
ВСЕГО:	12

Ведомость дорожных знаков

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+693	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+715	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+741	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+823	Требуется	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+862	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+906	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+986	Требуется	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	1+197	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II	-	1+298	Требуется	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	1+348	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	1+372	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	1+427	Требуется	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	1+452	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II	-	1+502	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	9						
Итого:	14						
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+031	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+050	Требуется	1	Слева

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+202	Установлено	1	Примыкание слева "ул. Бригадная" на 0+218
2.1	Главная дорога	II	-	0+207	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+225	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+247	Требуется	1	Примыкание слева на 0+253
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+271	Требуется	1	Примыкание справа "К АЗС" на 0+278
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+323	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+337	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+341
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+366	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+401	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+420	Установлено	1	Примыкание справа на 0+415
2.1	Главная дорога	II	-	0+426	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+497	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+508	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+520	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+561	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+562	Требуется	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+565
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+572	Требуется	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+566
2.1	Главная дорога	II	-	0+575	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+669	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+696	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+866	Требуется	1	Примыкание слева на 0+872
2.1	Главная дорога	II	-	0+869	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+887	Установлено	1	Примыкание справа на 0+880
2.1	Главная дорога	II	-	0+890	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+070	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+086	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+241	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+372	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+382	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Чернышевского" на 1+388
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+385	Установлено	1	Примыкание справа "к ул. Есенина" на 1+380
2.1	Главная дорога	II	-	1+402	Требуется	1	Слева

2.1	Главная дорога	II	-	1+655	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+664	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Чернышевского" на 1+669
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+671	Установлено	1	Примыкание справа "к ул. Есенина" на 1+666
2.1	Главная дорога	II	-	1+681	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+796	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+816	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+886	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+908	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+044	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+054	Установлено	1	Примыкание слева "ул. Гагарина" на 2+057
2.1	Главная дорога	II	-	2+067	Установлено	1	Слева
2.2	Конец главной дороги	II	-	2+118	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+118	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2+131	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	24						
Итого требуется:	23						
Итого:	47						

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+693	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+715	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+862	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+906	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+986	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+197	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+298	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+348	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+452	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+502	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	6						
Итого:	10						

Предписывающие знаки

4.2.1	Объезд препятствия справа	II	-	0+263	Требуется	1	Слева
4.1.4	Движение прямо или направо	II	-	0+271	Требуется	1	Примыкание справа "К АЗС" на 0+278

4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	II	-	0+280	Требуется	1	Примыкание справа "К АЗС" на 0+278
4.1.4	Движение прямо или направо	II	-	0+323	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+311	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+311	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+337	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+341
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+337	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+341
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+347	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+341
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+347	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+341
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+366	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+366	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+370	Установлено	1	Примыкание справа на 0+361
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+370	Установлено	1	Примыкание справа на 0+361
5.15.1	Направления движения по полосам	II	-	0+376	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+386	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+386	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+408	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+408	Установлено	1	Слева
5.15.3	Начало полосы	II	-	0+426	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+670	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+670	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+673	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+673	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+678	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+678	Установлено	1	Слева

5.20	Искусственная неровность	II	-	0+770	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+776	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+776	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+780	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+780	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+785	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+087	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+087	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+091	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+091	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+101	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+101	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+130	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+130	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+398	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+398	Требуется	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	1+398	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+402	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+402	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	1+402	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+528	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+528	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	2+037	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	2+037	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	2+041	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	2+041	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	34						
Итого требуется:	14						
Итого:	48						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+552	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+617	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+058	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+112	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+225	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+729	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	2+087	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	1
Итого требуется:	6
Итого:	7

Знаки сервиса

7.5	Мойка автомобилей	II	-	0+443	Установлено	1	Слева
7.5	Мойка автомобилей	II	-	0+869	Установлено	1	Справа
7.5	Мойка автомобилей	II	-	0+916	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	3						
Итого требуется:	0						
Итого:	3						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+031	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+050	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+247	Требуется	1	Примыкание слева на 0+253
8.22.1	Препятствие	II	-	0+263	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+271	Требуется	1	Примыкание справа "К АЗС" на 0+278
8.22.3	Препятствие	II	-	0+280	Требуется	1	Примыкание справа "К АЗС" на 0+278
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+323	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+552	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+617	Установлено	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+058	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+112	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+225	Требуется	1	Справа
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	1+348	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	1+372	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	1+427	Требуется	1	Слева
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	1+452	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+729	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	2+087	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	17						
Итого:	18						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	72
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	79
ВСЕГО:	151

Ведомость дорожных знаков

ул. Линейная (участок 1) (км 0+000 - км 0+355) протяж. 0,355 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+001	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+002	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Свердлова" на 0+008
2.1	Главная дорога	II	-	0+028	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+345	Установлено	1	Справа
	Итого установлено:	1					
	Итого требуется:	3					
	Итого:	4					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+109	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого:	1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Линейная (участок 2) (км 0+000 - км 1+011) протяж. 1,011 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+013	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+514	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+537	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+538	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Промышленная" на 0+527
2.1	Главная дорога	II	-	0+556	Требуется	1	Справа

2.1	Главная дорога	II	-	0+575	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	6						
Итого:	6						

Запрещающие знаки

3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+013	Установлено	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+856	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+201	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+683	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+998	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	2						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	3
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО:	11

Ведомость дорожных знаков

ул. Кирпичная (участок 1) (км 0+000 - км 0+831) протяж. 0,831 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+002	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+070	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+113	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+229	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+254	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+273	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+292	Требуется	1	Примыкание справа на 0+287
2.1	Главная дорога	II	-	0+298	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+499	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+515	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+528	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+689	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+702	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Боровлянка" на 0+706

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+710	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Дзержинского" на 0+706
2.1	Главная дорога	II	-	0+722	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+823	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	15						
Итого:	16						

Запрещающие знаки

3.12	Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства	II	-	0+156	Установлено	1	Справа
3.12	Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства	II	-	0+231	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+086	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+002	Требуется	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	0+086	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	3
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	18
ВСЕГО:	21

Ведомость дорожных знаков

ул. Кирпичная (участок 2) (км 0+000 - км 1+069) протяж. 1,069 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+161	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+184	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Боровлянка" на 0+188
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+185	Требуется	1	Примыкание справа "к пер. Дзержинского" на 0+180
2.1	Главная дорога	II	-	0+209	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+381	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+397	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Боровлянка" на 0+401
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+407	Требуется	1	Примыкание справа "к пер. Дзержинского (участок 1)" на 0+403
2.1	Главная дорога	II	-	0+423	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+636	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+648	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Боровлянка" на 0+653
2.1	Главная дорога	II	-	0+682	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+764	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+789	Требуется	1	Примыкание справа "к пер. Дзержинского" на 0+785
2.1	Главная дорога	II	-	0+808	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	1					
	Итого требуется:	14					
	Итого:	15					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	15

Ведомость дорожных знаков

ул. Дзержинского (участок 1) (км 0+000 - км 0+523) протяж. 0+523 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+302	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+318	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+506	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+518	Установлено	1	Справа

Итого установлено:	1
Итого требуется:	3
Итого:	4

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) протяж. 2+775 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.16	Неровная дорога	II	-	0+452	Установлено	1	Справа
1.16	Неровная дорога	II	-	2+766	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого:		2					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+015	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+259	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+275	Требуется	1	Примыкание слева "к пер. Дзержинского" на 0+280
2.1	Главная дорога	II	-	0+295	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+398	Установлено	1	Справа
2.2	Конец главной дороги	II	-	0+442	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+442	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+663	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+676	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+681
2.1	Главная дорога	II	-	0+705	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+600	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+617	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Березовская " на 1+621
2.1	Главная дорога	II	-	1+640	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+730	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+753	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Дзержинского" на 1+749
2.1	Главная дорога	II	-	1+769	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+773	Установлено	1	Справа

Итого установлено:	6
Итого требуется:	11
Итого:	17

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+452	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	2+766	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	1						
Итого:	2						

Знаки особых предписаний

5.22	Конец жилой зоны	I	-	0+676	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+681
5.21	Жилая зона	I	-	0+685	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+681
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+398	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+442	Установлено	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II	-	0+452	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	2+766	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	2+773	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	1						
Итого:	5						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	14
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	28

Ведомость дорожных знаков

ул. Машинотракторная (км 0+000 - км 0+707) протяж. 0,707 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+000	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+122	Установлено	1	Справа

2.1	Главная дорога	II	-	0+142	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+253	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Зеленая" на 0+265
2.1	Главная дорога	II	-	0+255	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+275	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+340	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+353	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+446	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+459	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+475	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+482	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Зеленая" на 0+485
2.1	Главная дорога	II	-	0+501	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+519	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+537	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Блюхера" на 0+532
2.1	Главная дорога	II	-	0+543	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+579	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+587	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Зеленая" на 0+589
2.1	Главная дорога	II	-	0+602	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		17					
Итого:		19					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	17
ВСЕГО:	19

Ведомость дорожных знаков

пер. Дзержинского (участок 1) (км 0+000 - км 0+434) протяж. 0+434 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+186	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+201	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Кирпичная" на 0+203
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+205	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Дзержинского" на 0+203
2.1	Главная дорога	II	-	0+220	Требуется	1	Слева

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+410	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+425	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Кирпичная (участок)" на 0+430
2.1	Главная дорога	II	-	0+431	Требуется	1	Примыкание справа "к пер. Дзержинского (участок 2)" на 0+429
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	7						
Итого:	8						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+269	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+294	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+354	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+401	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+434	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+463	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+491	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	6						
Итого требуется:	1						
Итого:	7						
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+002	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+057	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+084	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд в жилую зону" на 0+071
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+096	Требуется	1	Примыкание слева "к пер. Дзержинского (участок 1)" на 0+099
2.1	Главная дорога	II	-	0+111	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+249	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+266	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+260
2.1	Главная дорога	II	-	0+270	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+330	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+327
2.1	Главная дорога	II	-	0+490	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+496	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Кирпичная" на 0+500
2.1	Главная дорога	II	-	0+512	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	7						
Итого:	12						

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+269	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+294	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+401	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+434	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+463	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+491	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	1						
Итого:	6						

Знаки особых предписаний

5.21	Жилая зона	I	-	0+258	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+260
5.22	Конец жилой зоны	I	-	0+266	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+260
5.21	Жилая зона	I	-	0+323	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+327
5.22	Конец жилой зоны	I	-	0+330	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+327
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+405	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+405	Требуется	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+405	Требуется	1	Справа

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+409	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+409	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+409	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		6					
Итого:		10					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+416	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+002	Установлено	1	Слева
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0+354	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+416	Требуется	1	Справа
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0+463	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		2					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	22
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	18
ВСЕГО:	40

Ведомость дорожных знаков

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+238	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+274	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+312	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+392	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+436	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+504	Установлено	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0+631	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0+631	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+631	Требуется	1	Справа
1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+631	Требуется	1	Слева

1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+681	Требуется	1	Справа
1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+681	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0+731	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0+731	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+731	Требуется	1	Справа
1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+731	Требуется	1	Слева
1.3.2	Многопутная железная дорога	II	-	0+778	Требуется	1	Справа
1.3.2	Многопутная железная дорога	II	-	0+865	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0+923	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0+923	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+923	Требуется	1	Слева
1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+923	Требуется	1	Справа
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+973	Требуется	1	Слева
1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0+973	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	1+031	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	1+031	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+031	Требуется	1	Слева
1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+031	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		22					
Итого:		28					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0+148	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+162	Требуется	1	Примыкание справа "пер. Деповский" на 0+157
2.1	Главная дорога	II	-	0+165	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+201	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+212	Требуется	1	Примыкание справа "пер. Деповский" на 0+218

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+215	Требуется	1	Примыкание слева "Переулок" на 0+218
2.1	Главная дорога	II	-	0+230	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+256	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+270	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Гоголя" на 0+265
2.1	Главная дорога	II	-	0+274	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+529	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+567	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+650	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+666	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Шевченко" на 0+661
2.1	Главная дорога	II	-	0+666	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+753	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+765	Установлено	1	Примыкание справа "выезд из АЗС" на 0+765
2.1	Главная дорога	II	-	0+773	Требуется	1	Слева
2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0+799	Требуется	1	Слева
2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0+853	Требуется	1	Справа
2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0+866	Требуется	1	Примыкание слева на 0+877
2.1	Главная дорога	II	-	0+869	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+894	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+017	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+028	Требуется	1	Примыкание слева на 1+023
2.1	Главная дорога	II	-	1+096	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+125	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+237	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+261	Требуется	1	Примыкание слева на 1+253
2.1	Главная дорога	II	-	1+275	Требуется	1	Примыкание справа на 1+282
2.1	Главная дорога	II	-	1+290	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+375	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+394	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+559	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+578	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+635	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+651	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+745	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+772	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+866	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+886	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+924	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+957	Требуется	1	Слева

2.1	Главная дорога	II	-	2+030	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2+048	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+113	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2+128	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+168	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+186	Требуется	1	Примыкание справа "к кладбищу" на 2+178
2.1	Главная дорога	II	-	2+187	Требуется	1	Примыкание справа "к кладбищу" на 2+178
2.1	Главная дорога	II	-	2+190	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+209	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+290	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2+307	Требуется	1	Примыкание слева на 2+299
2.1	Главная дорога	II	-	2+917	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+919	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Микашевского" на 2+926
2.1	Главная дорога	II	-	2+934	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+934	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезд к домам" на 2+927
Итого установлено:		7					
Итого требуется:		51					
Итого:		58					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+238	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+312	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+312	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+392	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+504	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+706	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд к АЗС" на 0+704
3.33	Движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено	II	-	0+706	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд к АЗС" на 0+704
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+757	Установлено	1	Примыкание справа "выезд из АЗС" на 0+765

Итого установлено:	8
Итого требуется:	0
Итого:	8

Предписывающие знаки

4.1.1	Движение прямо	II	-	0+753	Требуется	1	Справа
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+773	Требуется	1	Слева
4.1.2	Движение направо	II	-	0+866	Требуется	1	Примыкание слева на 0+877
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

Знаки особых предписаний

5.20	Искусственная неровность	II	-	0+346	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+359	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+359	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+359	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+359	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+368	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+519	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+519	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+523	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+523	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+044	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+055	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+745	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+745	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+749	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+749	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+769	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+769	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+772	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+772	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	2+151	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	2+187	Требуется	1	Примыкание справа "к кладбищу" на 2+178
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	2+187	Требуется	1	Примыкание справа "к кладбищу" на 2+178
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	2+190	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	2+190	Требуется	1	Слева
5.23.1	Начало населённого пункта		0,47	2+905	Требуется	1	Слева

5.23.1	Начало населённого пункта		0,64	2+905	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,47	2+905	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,64	2+905	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	15						
Итого требуется:	15						
Итого:	30						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+347	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+357	Установлено	1	Примыкание слева "Вход в учреждение" на 0+357
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+201	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+212	Требуется	1	Примыкание справа "пер. Деповский" на 0+218
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+215	Требуется	1	Примыкание слева "Переулок" на 0+218
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+230	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II	-	0+312	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+357	Установлено	1	Примыкание слева "Вход в учреждение" на 0+357
8.2.1	Зона действия	II	-	0+392	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+529	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+567	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	4						
Итого:	9						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	43
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	95
ВСЕГО:	138

Ведомость дорожных знаков

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+150	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+169	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+369	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+389	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+581	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+609	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+671	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+686	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Бригадная (участок 2)" на 0+681
2.1	Главная дорога	II	-	0+690	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+976	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+982	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Линейная" на 0+986
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+989	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Бригадная (участок 2)" на 0+986
2.1	Главная дорога	II	-	0+997	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+052	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+068	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+102	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+117	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+221	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+240	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+240	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+264	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+310	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+315	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Свердлова (участок 2)" на 1+318
2.1	Главная дорога	II	-	1+331	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+349	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+350	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Свердлова (участок 2)" на 1+353
2.1	Главная дорога	II	-	1+365	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+377	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+379	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Свердлова (участок 2)" на 1+383
2.1	Главная дорога	II	-	1+393	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+491	Установлено	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	1+507	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Гагарина" на 1+502
2.1	Главная дорога	II	-	1+507	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+567	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	30						
Итого:	34						

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+928	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд на территорию" на 0+924
3.1	Въезд запрещён	II	-	1+104	Установлено	1	Примыкание справа "Выезд из парковки магазина" на 1+111
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Предписывающие знаки

4.1.1	Движение прямо	II	-	1+102	Требуется	1	Справа
4.1.1	Движение прямо	II	-	1+117	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+340	Требуется	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+340	Требуется	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+084	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+327	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+327	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+331	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+331	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+455	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+525	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+567	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+567	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+572	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+572	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	5
Итого требуется:	8
Итого:	13

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+032	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+237	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+815	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+895	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+088	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+125	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+126	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+458	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	8						
Итого:	8						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+032	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+237	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+815	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+895	Требуется	1	Слева
0.80	Текстовая надпись	II	-	0+928	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд на территорию" на 0+924
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+088	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+125	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+126	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+458	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	8						
Итого:	9						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	12
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	56
ВСЕГО:	68

Ведомость дорожных знаков

ул. Свердлова (участок 2) (км 0+000 - км 0+439) протяж. 0,439 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+167	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+188	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Свердлова (участок 1)" на 0+183
2.1	Главная дорога	II	-	0+196	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+426	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		4					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Юбилейная (км 0+000 - км 0+622) протяж. 0,622 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	-1+980	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+160	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+166	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Логовая" на 0+172
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+178	Установлено	1	Примыкание справа "к ул. Космическая " на 0+171
2.1	Главная дорога	II	-	0+185	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+190	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+203	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+203
2.1	Главная дорога	II	-	0+222	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+274	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+415	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+440	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+504	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+536	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	9						
Итого:	13						

Запрещающие знаки

3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+175	Установлено	1	Примыкание слева "к ул. Логовая" на 0+172
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+211	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+203
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+240	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+241
3.32	Движение транспортных средств с опасным грузом запрещено	II	-	0+240	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+241
3.33	Движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено	II	-	0+240	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+241
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+249	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+241
Итого установлено:	6						
Итого требуется:	0						
Итого:	6						

Предписывающие знаки

4.1.1	Движение прямо	II	-	0+190	Требуется	1	Справа
4.1.2	Движение направо	II	-	0+203	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+203
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+222	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	2						
Итого:	3						

Информационные знаки

6.13	Километровый знак	II	-	0+000	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Знаки сервиса

7.3	Автозаправочная станция	II	-	0+193	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.3.1	Направление действия	II	-	0+249	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к АЗС" на 0+241
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	14
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11
ВСЕГО:	25

Ведомость дорожных знаков

ул. Транспортная (участок 1) (км 0+000 - км 1+090) протяж. 1,090 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+200	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+209	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Крупской" на 0+215
2.1	Главная дорога	II	-	0+231	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+344	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+378	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+441	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+468	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+606	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+621	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Крылова" на 0+625
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+624	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Нагорная" на 0+620
2.1	Главная дорога	II	-	0+641	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+751	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+764	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Крылова" на 0+769
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+771	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Нагорная" на 0+767
2.1	Главная дорога	II	-	0+786	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+081	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	15						
Итого:	16						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	15
ВСЕГО:	16

Ведомость дорожных знаков

ул. Транспортная (участок 2) (км 0+000 - км 0+219) протяж. 0,219 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+212	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Крылова (км 0+000 - км 0+934) протяж. 0,934 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+157	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+184	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+327	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+339	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Партизанская" на 0+344

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+349	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Транспортная" на 0+344
2.1	Главная дорога	II	-	0+366	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+466	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+482	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Партизанская" на 0+486
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+489	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Транспортная" на 0+484
2.1	Главная дорога	II	-	0+502	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+843	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+868	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		10					
Итого:		12					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО:	12

Ведомость дорожных знаков

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+014	Установлено	1	Справа
2.7	Преимущество перед встречным движением	II	-	0+017	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+035	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+074	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+088	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+165	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+182	Требуется	1	Примыкание слева на 0+173
2.1	Главная дорога	II	-	0+247	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+269	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+424	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+428	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+431
2.1	Главная дорога	II	-	0+437	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+473	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+484	Требуется	1	Слева
2.2	Конец главной дороги	II	-	0+495	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+531	Установлено	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+550	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+696	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+726	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+804	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	12						
Итого требуется:	8						
Итого:	20						

Запрещающие знаки

3.11	Ограничение массы	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+056	Установлено	1	Справа
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+266	Установлено	1	Справа
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+266	Установлено	1	Справа
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+280	Требуется	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+421	Установлено	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+421	Установлено	1	Слева
3.18.2	Поворот налево запрещён	II	-	0+428	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+431
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+435	Установлено	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+476	Установлено	1	Примыкание слева "Вхезд на территорию" на 0+479
Итого установлено:	8						
Итого требуется:	2						
Итого:	10						

Предписывающие знаки

4.1.1	Движение прямо	II	-	0+424	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+014	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+014	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+017	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+017	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+035	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+035	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+215	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+215	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+229	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+229	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+247	Установлено	1	Справа

5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+247	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+251	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+251	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+312	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+312	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+316	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+316	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+424	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+424	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+428	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+531	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+531	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+535	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+535	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+550	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+550	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	28						
Итого требуется:	0						
Итого:	28						

Информационные знаки

6.11	Наименование объекта		0,67	0+001	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+045	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+188	Требуется	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+194
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+200	Требуется	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+194
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+299	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+476	Установлено	1	Примыкание слева "Вхезд на территорию" на 0+479
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+766	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к КДЦ" на 0+764
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+788	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	3						
Итого требуется:	5						
Итого:	8						

Знаки сервиса

8.0	Нестандартная табличка	II	-	0+266	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.17	Инвалиды	II	-	0+045	Установлено	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+045	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+188	Требуется	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+194
8.17	Инвалиды	II	-	0+200	Требуется	1	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+194
8.2.2	Зона действия	II	-	0+280	Требуется	1	Слева
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+280	Требуется	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	0+299	Требуется	1	Справа
8.2.3	Зона действия	II	-	0+421	Установлено	1	Слева
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+421	Установлено	1	Слева
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+421	Установлено	1	Слева
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+435	Установлено	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+476	Установлено	1	Примыкание слева "Вхезд на территорию" на 0+479
8.17	Инвалиды	II	-	0+766	Установлено	1	Примыкание слева "Подъезд к КДЦ" на 0+764
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+788	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+804	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		9					
Итого требуется:		6					
Итого:		15					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	62
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	21
ВСЕГО:	83

Ведомость дорожных знаков

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+437	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+456	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+487	Установлено	1	Справа

1.23	Дети	II	-	0+571	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+616	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+645	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		0					
Итого:		6					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0+008	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+040	Требуется	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Примыкание слева "Съезд 2" на 0+031
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+051	Установлено	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+110	Требуется	1	На разделительной
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+113	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Островского " на 0+119
2.1	Главная дорога	II	-	0+130	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+199	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+225	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+554	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+567	Установлено	1	Примыкание справа на 0+564
2.1	Главная дорога	II	-	0+580	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+757	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+776	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+821	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+839	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+947	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+963	Установлено	1	Примыкание справа "к ул. Боровая" на 0+959
2.1	Главная дорога	II	-	0+980	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+169	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+183	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+199	Требуется	1	Примыкание слева "Въезд во двор" на 1+202
2.1	Главная дорога	II	-	1+271	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	1+280	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ленина" на 1+280
2.1	Главная дорога	II	-	1+291	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+319	Требуется	1	Примыкание слева на 1+307
2.1	Главная дорога	II	-	1+425	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+438	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Тогучинка" на 1+434
2.1	Главная дорога	II	-	1+442	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	8						
Итого требуется:	20						
Итого:	28						

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+006	Требуется	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 2 Слева
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+046	Установлено	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+130	Установлено	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+196	Установлено	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+263	Установлено	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II	-	0+323	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+437	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+456	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+616	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+645	Установлено	1	Слева
3.1	Въезд запрещён	II	-	1+178	Установлено	1	Примыкание слева "Въезд в пожарную часть" на 1+175
3.11	Ограничение массы	II	-	1+318	Установлено	1	Справа
3.11	Ограничение массы	II	-	1+353	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	12						
Итого требуется:	1						
Итого:	13						

Предписывающие знаки

4.2.1	Объезд препятствия справа	II	-	0+012	Требуется	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Примыкание слева "Съезд 2" на 0+031
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	II	-	0+038	Требуется	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Примыкание слева "Съезд 2" на 0+031
4.1.2	Движение направо	II	-	0+051	Установлено	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Справа
4.1.1	Движение прямо	II	-	1+169	Требуется	1	Справа
4.1.1	Движение прямо	II	-	1+183	Требуется	1	Слева
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	II	-	1+294	Установлено	1	Слева
	Итого установлено:	2					
	Итого требуется:	4					
	Итого:	6					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+199	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+199	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+203	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+203	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+225	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+225	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+281	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+281	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+514	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+514	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+526	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+526	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+530	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+530	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+540	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+540	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+882	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+882	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+886	Установлено	1	Слева

5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+886	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+271	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+271	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+275	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+275	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	20						
Итого требуется:	4						
Итого:	24						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+035	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+037	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+066	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+071	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+102	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+132	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+164	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+288	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+391	Требуется	1	Слева
6.10.1	Указатель направлений		2,9	0+749	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+868	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+894	Требуется	1	Справа
6.11	Наименование объекта		0,71	1+318	Установлено	1	Справа
6.11	Наименование объекта		0,71	1+353	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	9						
Итого:	14						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+008	Требуется	1	Слева
8.22.1	Препятствие	II	-	0+012	Требуется	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Примыкание слева "Съезд 2" на 0+031
8.17	Инвалиды	II	-	0+035	Установлено	1	Слева
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+037	Требуется	1	Справа

8.22.3	Препятствие	II	-	0+038	Требуется	1	Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная Съезд 1 Примыкание слева "Съезд 2" на 0+031
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+066	Требуется	1	Слева
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+071	Требуется	1	Справа
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+102	Требуется	1	Слева
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+132	Требуется	1	Справа
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+164	Требуется	1	Справа
8.2.6	Зона действия	II	-	0+263	Установлено	1	Слева
8.24	Работает эвакуатор	II	-	0+263	Установлено	1	Слева
8.6.11н	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+288	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+391	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II	-	0+487	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0+571	Установлено	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+894	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	1+291	Требуется	1	Справа
8.22.3	Препятствие	II	-	1+294	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	1+319	Требуется	1	Примыкание слева на 1+307
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		14					
Итого:		20					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	59
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	52
ВСЕГО:	111

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0+035	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+055	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+074	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+077	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+083	Требуется	1	Примыкание справа на 0+078
2.1	Главная дорога	II	-	0+103	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	6					
	Итого:	6					

Предписывающие знаки

4.1.1	Движение прямо	II	-	0+035	Требуется	1	Справа
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+055	Требуется	1	Слева
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+077	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	3					
	Итого:	3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9
ВСЕГО:	9

Ведомость дорожных знаков

ул. Береговая (участок 1) (км 0+000 - км 1+430) протяж. 1,430 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Предупреждающие знаки

1.20.1	Сужение дороги	II	-	0+262	Требуется	1	Справа
1.20.1	Сужение дороги	II	-	0+363	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	2					
	Итого:	2					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+024	Требуется	1	Безымянная ось Справа
2.7	Преимущество перед встречным движением	II	-	0+283	Требуется	1	Справа
2.6	Преимущество встречного движения	II	-	0+334	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+378	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+397	Требуется	1	Примыкание справа на 1+392
2.1	Главная дорога	II	-	1+403	Требуется	1	Слева
2.2	Конец главной дороги	II	-	1+420	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+420	Требуется	1	Справа

Итого установлено:	0
Итого требуется:	8
Итого:	8

Запрещающие знаки

3.11	Ограничение массы	II	-	0+283	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+283	Требуется	1	Справа
3.11	Ограничение массы	II	-	0+334	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+334	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	14

Ведомость дорожных знаков

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Предупреждающие знаки

1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+592	Требуется	1	Слева
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+592	Требуется	1	Справа
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+592	Требуется	1	Справа
1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+592	Требуется	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+642	Требуется	1	Справа
1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+642	Требуется	1	Слева
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+692	Требуется	1	Слева
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+692	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+692	Требуется	1	Справа
1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+692	Требуется	1	Слева

1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+807	Требуется	1	Слева
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+807	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+807	Требуется	1	Слева
1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+807	Требуется	1	Справа
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+857	Требуется	1	Слева
1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+857	Требуется	1	Справа
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+907	Требуется	1	Слева
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	II	-	1+907	Требуется	1	Справа
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+907	Требуется	1	Слева
1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	1+907	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	1+921	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	1+921	Требуется	1	Справа
1.3.1	Однопутная железная дорога	II	-	1+965	Требуется	1	Справа
1.3.1	Однопутная железная дорога	II	-	1+992	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	2+037	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	2+037	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	26						
Итого:	26						

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0+022	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+041	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+088	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+141	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	2						
Итого:	4						

Запрещающие знаки

3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+060	Установлено	1	Слева
3.20	Обгон запрещён	II	-	0+141	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+141	Требуется	1	Справа

3.20	Обгон запрещён	II	-	0+896	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+896	Установлено	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	1+742	Установлено	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	1+757	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	2						
Итого:	7						

Предписывающие знаки

4.1.5	Движение прямо или налево	II	-	0+022	Установлено	1	Справа
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+041	Установлено	1	Слева
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+058	Требуется	1	Справа
4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	II	-	0+060	Установлено	1	Слева
4.1.4	Движение прямо или направо	II	-	0+090	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	3						
Итого требуется:	2						
Итого:	5						

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+992	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+992	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+996	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+996	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+037	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	6						
Итого:	6						

Информационные знаки

6.8.2	Тупик	II	-	0+088	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+927	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+072	Требуется	1	Справа
6.16	Стоп-линия	II	-	1+742	Установлено	1	Справа
6.16	Стоп-линия	II	-	1+757	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	3						
Итого:	5						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+022	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+041	Установлено	1	Слева
8.22.3	Препятствие	II	-	0+060	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+088	Требуется	1	Справа

8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+927	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	3						
Итого требуется:	2						
Итого:	5						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	15
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	43
ВСЕГО:	58

Ведомость дорожных знаков

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+614	Требуется	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+842	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+021	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+239	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+272	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+335	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+369	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+045	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+056	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Трудовая" на 1+060
2.1	Главная дорога	II	-	1+077	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+103	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+119	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+373	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+391	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к домам" на 1+385
2.1	Главная дорога	II	-	1+425	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+712	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+727	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезды к домам" на 1+722
2.1	Главная дорога	II	-	1+730	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+744	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	1+758	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезды к домам" на 1+753
2.1	Главная дорога	II	-	1+762	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+811	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+825	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезды к домам" на 1+822
2.1	Главная дорога	II	-	1+829	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+918	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+932	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Заводская (участок 2)" на 1+930
2.1	Главная дорога	II	-	1+939	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+969	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+984	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезды к домам" на 1+980
2.1	Главная дорога	II	-	1+988	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+074	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2+091	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		5					
Итого требуется:		25					
Итого:		30					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+614	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+842	Требуется	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	1+345	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого:		3					

Знаки особых предписаний

5.20	Искусственная неровность	II	-	0+714	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+714	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+714	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+714	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+725	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+725	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+729	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+729	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+742	Требуется	1	Справа

5.20	Искусственная неровность	II	-	0+742	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+742	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+742	Требуется	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+459	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	1+459	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+473	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+473	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+477	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+477	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	14						
Итого:	18						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+070	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+474	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+488	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+504	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+239	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+272	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+335	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+369	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	1+373	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	1+425	Установлено	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	1+504	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	3						
Итого:	7						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	14
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	50
ВСЕГО:	64

Ведомость дорожных знаков

ул. Заводская (участок 2) (км 0+000 - км 0+346) протяж. 0,346 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+001	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Заводская (участок 3) (км 0+000 - км 0+800) протяж. 0,800 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+707	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+757	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+015	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+405	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+417	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезд к санаторию" на 0+414
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+421	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого:		4					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+707	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+757	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+405	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+417	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезд к санаторию" на 0+414
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+421	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО:	11

Ведомость дорожных знаков

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+491	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0+697	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	1+030	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	1+084	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	1+230	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	1+296	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	1+343	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		7					
Итого требуется:		0					
Итого:		7					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+435	Требуется	1	Примыкание справа "к АЗС" на 0+435
2.1	Главная дорога	II	-	0+585	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+614	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+700	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+722	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+726	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+894	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+926	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+057	Установлено	1	Примыкание слева на 1+062
2.1	Главная дорога	II	-	1+148	Требуется	1	Справа

2.1	Главная дорога	II	-	1+163	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+735	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+739	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Сосновая" на 1+744
2.1	Главная дорога	II	-	1+753	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+773	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+791	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+794	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+813	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+919	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	10						
Итого требуется:	9						
Итого:	19						

Запрещающие знаки

3.20	Обгон запрещён	II	-	0+016	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+016	Установлено	1	Справа
3.11	Ограничение массы	II	-	0+024	Установлено	1	Справа
3.11	Ограничение массы	II	-	0+220	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+242	Установлено	1	Справа
3.28	Стоянка запрещена	II	-	0+242	Установлено	1	Справа
3.20	Обгон запрещён	II	-	0+259	Установлено	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+393	Требуется	1	Примыкание справа "к АЗС" на 0+388
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+430	Требуется	1	Примыкание справа "к АЗС" на 0+435
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+491	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+492	Установлено	1	Слева
3.20	Обгон запрещён	II	-	0+559	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+585	Установлено	1	Слева
3.28	Стоянка запрещена	II	-	0+585	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+697	Установлено	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+738	Установлено	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+897	Установлено	1	Примыкание слева на 0+895
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+030	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+084	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+296	Установлено	1	Слева
3.1	Въезд запрещён	II	-	1+304	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к ЦЗН" на 1+306

3.1	Въезд запрещён	II	-	1+311	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к Военкомату" на 1+314
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+343	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	21						
Итого требуется:	2						
Итого:	23						

Предписывающие знаки

4.1.1	Движение прямо	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+396	Требуется	1	Слева
4.1.1	Движение прямо	II	-	0+425	Требуется	1	Справа
4.1.2	Движение направо	II	-	0+435	Требуется	1	Примыкание справа "к АЗС" на 0+435
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

Знаки особых предписаний

5.20	Искусственная неровность	II	-	0+521	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+555	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+555	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+559	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+559	Установлено	1	Слева
5.15.3	Начало полосы	II	-	0+604	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+606	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+606	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+610	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+610	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+614	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0+614	Установлено	1	Справа
5.15.1	Направления движения по полосам	II	-	0+662	Установлено	1	Справа
5.15.7	Направление движения по полосам	II	-	0+699	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+700	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+700	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+700	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+700	Установлено	1	Слева
5.15.2	Направления движения по полосе	II	-	0+704	Требуется	1	Над дорогой
5.15.2	Направления движения по полосе	II	-	0+704	Требуется	1	Над дорогой
5.15.5	Конец полосы	II	-	0+721	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+722	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+722	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+726	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+726	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+894	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+894	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+898	Требуется	1	Справа

5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+898	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+904	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+904	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+922	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+922	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+926	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+926	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	1+142	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	1+142	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+159	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+159	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1+163	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1+163	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	1+188	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	1+188	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	34						
Итого требуется:	9						
Итого:	43						

Информационные знаки

6.11	Наименование объекта		0,36	0+033	Установлено	1	Справа
6.11	Наименование объекта		0,36	0+212	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+445	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+458	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+506	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+506	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+538	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+650	Требуется	1	Слева
6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	II	-	0+662	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+738	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+781	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+781	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+822	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+831	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+856	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+968	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+042	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+060	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+175	Установлено	1	Справа

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+283	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+283	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+334	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		10					
Итого требуется:		12					
Итого:		22					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	0+259	Установлено	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+445	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+458	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+506	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+506	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+538	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0+585	Установлено	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+650	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+738	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+781	Установлено	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+781	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+822	Установлено	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+831	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+856	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+968	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+042	Требуется	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	1+060	Установлено	1	Справа
8.2.5	Зона действия	II	-	1+060	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1+175	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	1+230	Установлено	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	1+283	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1+283	Установлено	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+334	Требуется	1	Справа

8.13	Направление главной дороги	II	-	1+919	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	12						
Итого требуется:	12						
Итого:	24						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	94
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	48
ВСЕГО:	142

Ведомость дорожных знаков

ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+488	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+588	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	1						
Итого:	2						
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+103	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+120	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+270	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+028	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезд к ПСЧ №70" на 1+025
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+085	Требуется	1	Примыкание слева "к пер. Киикский" на 1+087
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	4						
Итого:	6						
Запрещающие знаки							
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+071	Установлено	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+116	Требуется	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+248	Требуется	1	Примыкание справа на 0+256
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+267	Требуется	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+441	Требуется	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+482	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+488	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+588	Требуется	1	Слева

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+676	Требуется	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	1+034	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+095	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		8					
Итого:		11					

Знаки особых предписаний

5.6	Конец дороги с односторонним движением	II	-	0+073	Установлено	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0+102	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+225	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+225	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+229	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+229	Требуется	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0+229	Требуется	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0+253	Требуется	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0+424	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+448	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+448	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+452	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+452	Требуется	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0+459	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+650	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+650	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+654	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+654	Требуется	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0+654	Требуется	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	1+016	Требуется	1	Слева
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	1+028	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезд к ПСЧ №70" на 1+025
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	1+078	Требуется	1	Слева
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	1+085	Требуется	1	Примыкание слева "к пер. Киикский" на 1+087
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	1+095	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	2
Итого требуется:	22
Итого:	24

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+018	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+026	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+052	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+059	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+018	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+026	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+052	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+059	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	8
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	43
ВСЕГО:	51

Ведомость дорожных знаков

пер. Ленина

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+002	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+008	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+032	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+091	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+111	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+170	Требуется	1	Справа

Итого установлено:	0
Итого требуется:	6
Итого:	6

Знаки особых предписаний

5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+002	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Щорса (км 0+000 - км 0+252) протяж. 0,252 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+001	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+252	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						
Знаки особых предписаний							
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+001	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

ул. Котовского (км 0+000 - км 0+229) протяж. 0,229 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+218	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Плановая (участок 1) (км 0+000 - км 0+268) протяж. 0,268 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+069	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+106	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+254	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						
Знаки особых предписаний							
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+004	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+004	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+092	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+130	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+169	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	4
Итого требуется:	0
Итого:	4

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+003	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+260	Установлено	1	Примыкание справа на 0+256
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	1						
Итого:	2						

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+004	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+169	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+118	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+118	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+122	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+122	Установлено	1	Слева
5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+260	Установлено	1	Примыкание справа на 0+256
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	0						
Итого:	5						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+140	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	0+092	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0+130	Установлено	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	0+140	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	1						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	14
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	17

Ведомость дорожных знаков

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+982	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	1+102	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого:		2					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+003	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+008	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+437	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+454	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+697	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+713	Требуется	1	Примыкание слева на 0+704
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+858	Установлено	1	Примыкание слева "Съезд во двор" на 0+861
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+953	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+979	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+145	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+160	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		8					
Итого:		11					
Запрещающие знаки							
3.2	Движение запрещено	II	-	0+556	Установлено	1	Слева
3.2	Движение запрещено	II	-	0+571	Установлено	1	Примыкание справа "Въезд на территорию" на 0+574
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+599	Установлено	1	Примыкание слева "Съезд во двор" на 0+596
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+951	Установлено	1	Справа
3.28	Стоянка запрещена	II	-	0+982	Установлено	1	Справа
3.28	Стоянка запрещена	II	-	1+100	Установлено	1	Справа
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	1+224	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	7
Итого требуется:	0
Итого:	7

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+537	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+953	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+953	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+958	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+958	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+975	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+975	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+979	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+979	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	7						
Итого требуется:	2						
Итого:	9						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+520	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+520	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+663	Требуется	1	Слева
6.8.3	Тупик	II	-	0+697	Требуется	1	Справа
6.8.2	Тупик	II	-	0+713	Требуется	1	Примыкание слева на 0+704
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+757	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+888	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+940	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+987	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+089	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	8						
Итого:	10						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.17	Инвалиды	II	-	0+520	Установлено	1	Слева
8.2.6	Зона действия	II	-	0+520	Установлено	1	Слева
8.3.1	Направление действия	II	-	0+520	Установлено	1	Слева
8.3.1	Направление действия	II	-	0+556	Установлено	1	Слева
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+663	Требуется	1	Слева
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+757	Требуется	1	Слева
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+888	Требуется	1	Слева

8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+940	Требуется	1	Слева
8.3.2	Направление действия	II	-	0+951	Установлено	1	Справа
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+987	Требуется	1	Слева
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	1+089	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	5						
Итого требуется:	6						
Итого:	11						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	26
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	24
ВСЕГО:	50

Ведомость дорожных знаков

ул. Лапина (участок 2) (км 0+000 - км 0+303) протяж. 0,303 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+008	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Сосоновая" на 0+004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+021	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+297	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

ул. Добролюбова (участок 1) (км 0+000 - км 0+124) протяж. 0,124 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+046	Установлено	1	Справа

Итого установлено:	1
Итого требуется:	0
Итого:	1

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Добролюбова (участок 2) (км 0+000 - км 0+259) протяж. 0,259 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+017	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+175	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+017	Требуется	1	Справа
8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0+175	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Белинского (км 0+000 - км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+010	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+055	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0+124	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0+170	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого:		1					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+010	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+055	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+056	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+124	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0+124	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+170	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		0					
Итого:		6					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+101	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+101	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+103	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+103	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого:		4					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+128	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого:	1

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.17	Инвалиды	II	-	0+128	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	15
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	17

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+094	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+107	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+131	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+145	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+313	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к детскому саду" на 0+315
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+360	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к детскому саду" на 0+315
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+379	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	4						
Итого:	8						
Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+360	Установлено	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0+361	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0+570	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+051	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	2
Итого требуется:	2
Итого:	4

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+310	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к детскому саду" на 0+315
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+310	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к детскому саду" на 0+315
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+313	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к детскому саду" на 0+315
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+313	Установлено	1	Примыкание справа "Подъезд к детскому саду" на 0+315
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+356	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+356	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+361	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+361	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+361	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+361	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+375	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+375	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0+379	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0+379	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	14						
Итого требуется:	0						
Итого:	14						

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+080	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+110	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+126	Установлено	1	Справа
6.10.1	Указатель направлений		1,82	0+355	Установлено	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+469	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+092	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1+117	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	3						
Итого:	7						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.17	Инвалиды	II	-	0+080	Установлено	1	Слева
0.80	Текстовая надпись	II	-	0+110	Установлено	1	Справа
0.80	Текстовая надпись	II	-	0+126	Установлено	1	Справа
8.3.1	Направление действия	II	-	0+360	Установлено	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0+469	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		1					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	28
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО:	38

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная (участок 2) (км 0+000 - км 1+515) протяж. 1,515 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+266	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+274	Требуется	1	Примыкание слева "Подъезд к кладбищу" на 0+278
2.1	Главная дорога	II	-	0+293	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+540	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+558	Требуется	1	Примыкание справа "Примыкание" на 0+552
2.1	Главная дорога	II	-	0+563	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+936	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+952	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+283	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Володарского" на 1+292
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+300	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Володарского" на 1+292
2.1	Главная дорога	II	-	1+302	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+359	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		12					
Итого:		13					
Запрещающие знаки							
3.11	Ограничение массы	II	-	1+256	Требуется	1	Справа

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+256	Требуется	1	Справа
3.11	Ограничение массы	II	-	1+276	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	1+276	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+936	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0+952	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	1						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	17
ВСЕГО:	19

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная (участок 3) (км 0+000 - км 0+275) протяж. 0,275 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Театральная (км 0+000 - км 0+149) протяж. 0,149 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					
Запрещающие знаки							
3.28	Стоянка запрещена	II	-	0+106	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого:		1					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+026	Установлено	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+102	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0+130	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого:		3					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.17	Инвалиды	II	-	0+026	Установлено	1	Слева
8.2.4	Зона действия	II	-	0+106	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	4
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Челюскинцев (участок 1) (км 0+000 - км 2+770) протяж. 2,770 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2+475	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	2+510	Установлено	1	Слева
2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	2+548	Установлено	1	Справа

Итого установлено:	3
Итого требуется:	1
Итого:	4

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	2+548	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	2+475	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	2+510	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Челюскинцев (участок 2) (км 0+000 - км 0+544) протяж. 0,544 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0+004	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+531	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	1						
Итого:	2						

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+369	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0+369	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	0						
Итого:	2						

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0+004	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	1
Итого требуется:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	4
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Челюскинцев (участок 3) (км 0+000 - км 0+458) протяж. 0,458 км г. Тогучин

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+233	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+273	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Томская (участки 1,2) (км 0+000 - км 0+818) протяж. 0,818 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+003	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+088	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+111	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+259	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+278	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+402	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+428	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+713	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+734	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+805	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		7					
Итого:		10					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	3
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

пер. Кооперативный (км 0+000 - км 0+000) протж. 0,089 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+015	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

пер. Элеваторный (участок 1) (км 0+000 - км 0+183) протяж. 0,183 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+014	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+093	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+110	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+174	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

пер. Элеваторный (участок 2) (км 0+000 - км 0+0,073) протяж. 0,073 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+067	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Элеваторная (участки 1,2,3) (км 0+000 - км 0+470) протяж.0,470 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.8	Светофорное регулирование	II	-	0+383	Установлено	1	Примыкание справа "проезд" на 0+391
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+072	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+104	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+171	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+223	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+242	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+463	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	6						
Итого:	7						
Информационные знаки							
6.16	Стоп-линия	II	-	0+383	Установлено	1	Примыкание справа "проезд" на 0+391
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	3
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО:	9

Ведомость дорожных знаков

ул. Элеваторная (участок 4) (км0+000-км0+088) протяж. 0,088км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+016	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+082	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Элеваторная (участок5) (км0+000-км0+173) протяж. 0,173 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+107	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+121	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Боровлянка (участки1,2,3,4) (км 0+000 - км 1+710) протяж. 1,710 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+018	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+294	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+315	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+499	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+514	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирпичная" на 0+511
2.1	Главная дорога	II	-	0+526	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+705	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+725	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+837	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+853	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирпичная" на 0+850
2.1	Главная дорога	II	-	0+860	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+044	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+059	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирпичная" на 1+057
2.1	Главная дорога	II	-	1+066	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+185	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+201	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирпичная" на 1+198
2.1	Главная дорога	II	-	1+207	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+269	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+275	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Лермонтова" на 1+278
2.1	Главная дорога	II	-	1+307	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+320	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирпичная" на 1+319
2.1	Главная дорога	II	-	1+328	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+432	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+440	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Лермонтова" на 1+443
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+447	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Кирпичная" на 1+444
2.1	Главная дорога	II	-	1+456	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		24					
Итого:		26					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	24
ВСЕГО:	26

Ведомость дорожных знаков

ул. Зеленая (участок 1) (км 0+000-км 0+357) протяж.0,357 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+075	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+096	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+177	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+200	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	5						
Итого:	5						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Зеленая (участок 2) (км 0+000-км 0+138) протяж.0,138 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+135	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Зеленая (участок 3) (км 0+000-км 0+139) протяж.0,139 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+132	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

пер. Ленина (км0+000-км0+443) протяж.0,443км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+017	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+058	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+078	Требуется	1	Примыкание справа "к пер. Киикский" на 0+077
2.1	Главная дорога	II	-	0+085	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	3						
Итого:	4						
Знаки особых предписаний							
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+017	Установлено	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

пер. Киикский (участки 1,2,3) (км0+000+км0+321) протяж.0,321км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+039	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+048	Требуется	1	Примыкание слева "к пер. Ленина" на 0+048
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+054	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого:		4					
Знаки особых предписаний							
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+009	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Пионерская (участки1,2) (км0+000-км0+346) протяж.0,346км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+081	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+093	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+338	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого:		4					
Знаки особых предписаний							
5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Пионерская (участок3) (км0+000-км0+194) протяж.0,194км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+082	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+095	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+116	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+128	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+184	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Пионерская (участок4) (км0+000-км0+123) протяж.0,123км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+116	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

пер.2-ой Советский (км0+000-км0+183) протяж.0,183км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

пер.1-ый Советский (км0+000-км0+191) протяж.0,191км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Боровая (участок1) (км0+000-км0+200) протяж.0,200км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0+006	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого:		1					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+058	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+085	Требуется	1	Слева

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+193	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Боровая (участки2,3) (км0+000-км0+444) протяж.0,444км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+110	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+112	Требуется	1	Примыкание слева "к Ул. Комсомольс кая" на 0+115
2.1	Главная дорога	II	-	0+123	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+226	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+228	Требуется	1	Примыкание слева "к Ул. Комсомольс кая" на 0+230
2.1	Главная дорога	II	-	0+240	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	7						
Итого:	7						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Трудовая (участки 1,2) (км0+000-км0+292) протяж.0,292 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+284	Требуется	1	Справа

Итого установлено:	0
Итого требуется:	2
Итого:	2

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Чернышевского (км0+000-км0+659) протяж. 0,659км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+229	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+235	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+237
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+241	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Вокзальная" на 0+238
2.1	Главная дорога	II	-	0+246	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+513	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+521	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Бригадная" на 0+524
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+525	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Вокзальная" на 0+522
2.1	Главная дорога	II	-	0+532	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+652	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		9					
Итого:		9					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9
ВСЕГО:	9

Ведомость дорожных знаков

ул. Луговая (км0+000-км0+421) протяж.0,421км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+013	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+230	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+235	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Некрасова" на 0+238
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+242	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Юбилейная" на 0+239
2.1	Главная дорога	II	-	0+248	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	5						
Итого:	5						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Некрасова (км0+000-км0+476) протяж.0,476км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+243	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+249	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Луговая" на 0+252
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+255	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Мира" на 0+252
2.1	Главная дорога	II	-	0+260	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+463	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	6						
Итого:	6						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Коллективная (км0+000-км0+524) протяж.0,524 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+251	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+258	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Мира" на 0+261
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+264	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Промышленная" на 0+261
2.1	Главная дорога	II	-	0+270	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+514	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Промышленная (участки1,2,3,4)(км0+000-км0+940) протяж. 0,940км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+179	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+182	Требуется	1	Примыкание слева "Подъезд к дому №1" на 0+186
2.1	Главная дорога	II	-	0+193	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+289	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+290	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Коллективная" на 0+294
2.1	Главная дорога	II	-	0+303	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+396	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+406	Требуется	1	Примыкание справа на 0+408
2.1	Главная дорога	II	-	0+415	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+522	Требуется	1	Справа

2.1	Главная дорога	II	-	0+535	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+690	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+723	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+879	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+895	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Линейная" на 0+895
2.1	Главная дорога	II	-	0+918	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+927	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	18						
Итого:	18						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	18
ВСЕГО:	18

Ведомость дорожных знаков

ул. Первомайская (участки1,2,3) (км0+000-км1+769) протяж.1,769км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+255	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+271	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+370	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+390	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+460	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+491	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+545	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+562	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+634	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+650	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+054	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+076	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+304	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+316	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Южная" на 1+313
2.1	Главная дорога	II	-	1+318	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+525	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+537	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Южная" на 1+534
2.1	Главная дорога	II	-	1+539	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+758	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+769	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Южная" на 1+767

Итого установлено:	2
Итого требуется:	18
Итого:	20

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	18
ВСЕГО:	20

Ведомость дорожных знаков

ул. Ванина (км0+000-км0+918) протяж. 0,918км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+003	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+473	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+485	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Южная" на 0+482
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+488	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Казакова" на 0+486
2.1	Главная дорога	II	-	0+498	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+906	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+913	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Казакова" на 0+916
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	7						
Итого:	7						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Казакова (км0+000-км0+703) протяж.0,703км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+315	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+324	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Ванина" на 0+327
2.1	Главная дорога	II	-	0+333	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Ванина" на 0+327
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+693	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+695	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Гербера" на 0+701
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	5						
Итого:	5						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Южная (участки1,2,3) (км0+000-км1+559) протяж.1,559км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+231	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+234	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Первомайская" на 0+237
2.1	Главная дорога	II	-	0+247	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+405	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+423	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+440	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+442	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Первомайская" на 0+444
2.1	Главная дорога	II	-	0+453	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+544	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+558	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+553
2.1	Главная дорога	II	-	0+559	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+645	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+664	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Первомайская" на 0+667
2.1	Главная дорога	II	-	0+676	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+951	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+963	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Молодежная" на 0+960
2.1	Главная дорога	II	-	0+965	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+140	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+145	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ванина" на 1+148
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+151	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Молодежная" на 1+149
2.1	Главная дорога	II	-	1+158	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+545	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+554	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ваниная" на 1+557
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	23						
Итого:	24						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	23
ВСЕГО:	24

Ведомость дорожных знаков

ул. Молодежная (участок1) (км0+000-км0+083) протяж. 0,083 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+010	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+067	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+078	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Южная" на 0+081
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

ул. Молодежная (участок2) (км0+000-км0+971) протяж. 0,971 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+008	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+344	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+349	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Первомайская" на 0+352
2.1	Главная дорога	II	-	0+362	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+528	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+536	Требуется	1	Примыкание слева "к ул.Южная" на 0+539
2.1	Главная дорога	II	-	0+550	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+959	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого:		8					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. Микашевского к(км0+000-км0+000) протяж.0,000км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+306	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+320	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Молодежная " на 0+315
2.1	Главная дорога	II	-	0+323	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+397	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+400	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Горина" на 0+403
2.1	Главная дорога	II	-	0+413	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+703	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого:		8					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. Горина (участок1) (км0+000-км0+779) протяж.0,779км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+278	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Пушкина" на 0+283
2.1	Главная дорога	II	-	0+278	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+293	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+404	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+410	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Глинки" на 0+413
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+417	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Микашевского" на 0+414
2.1	Главная дорога	II	-	0+423	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+476	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+492	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+541	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+556	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+751	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+769	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+773	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	14						
Итого:	14						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	14

Ведомость дорожных знаков

ул. Горина (участок2) (км0+000-км0+214) протяж.0,214км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+210	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Горина (участок3) (км0+000-км0+109) протяж.0,109км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Нагорная (км0+000-км0+897) протяж. 0,897 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+187	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+208	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+439	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+447	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Транспортная" на 0+450
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+452	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Ломоносова " на 0+449
2.1	Главная дорога	II	-	0+459	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+596	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+599	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Транспортная" на 0+602
2.1	Главная дорога	II	-	0+611	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+862	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	9						
Итого:	11						

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+862	Установлено	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	0						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	3
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9
ВСЕГО:	12

Ведомость дорожных знаков

ул. Логовская (участок 1) (км0+000-км1+391) протяж.1,391км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Предупреждающие знаки

1.14	Крутой подъём	II	-	0+589	Требуется	1	Справа
1.13	Крутой спуск	II	-	0+820	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+009	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+168	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+314	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+331	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Транспортная" на 0+328
2.1	Главная дорога	II	-	0+342	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+589	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+605	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+803	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+816	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Партизанская" на 0+813
2.1	Главная дорога	II	-	0+820	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+948	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+957	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Горина" на 0+960
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+961	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Партизанская" на 0+958
2.1	Главная дорога	II	-	0+969	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1+375	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	15						
Итого:	15						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	17
ВСЕГО:	17

Ведомость дорожных знаков

ул. Логовская (участок 2) (км0+000-км0+295) протяж.0,295км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+008	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+037	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+064	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+085	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+100	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+162	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+186	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	7						
Итого:	7						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Березовая (км0+000-км0+470) протяж.0,470 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							

2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Логовская" на 0+002
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+011	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+461	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

ул. Партизанская (участки1,2) (км0+000-км0+714) протяж. 0,714км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+168	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+177	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Крылова" на 0+177
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+178	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Крылова" на 0+177
2.1	Главная дорога	II	-	0+192	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+311	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+321	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Логовская" на 0+324
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+325	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Крылова" на 0+322
2.1	Главная дорога	II	-	0+334	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+710	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	10						
Итого:	10						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Кирова (км0+000-км0+512) протяж. 0,512км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+150	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+155	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Пушкина" на 0+157
2.1	Главная дорога	II	-	0+166	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+227	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+241	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Логовская" на 0+238
2.1	Главная дорога	II	-	0+245	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+509	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого:		8					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. Калинина (км0+000-км0+436)протяж. 0,436км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+006	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+201	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+207	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Железнодорожная" на 0+210
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+213	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Пушкина" на 0+211
2.1	Главная дорога	II	-	0+219	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+387	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+404	Требуется	1	Слева

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+427	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	8						
Итого:	8						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. 2-я Чайковского (участок1) (км0+000-км0+250) протяж.0,250 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+002
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+013	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+238	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+245	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Чайковского " на 0+248
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. 2-я Чайковского (участок2) (км0+000-км0+412) протяж.0,412 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+002
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+012	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+233	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+239	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Чайковского " на 0+242
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+245	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+242
2.1	Главная дорога	II	-	0+251	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+404	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	7						
Итого:	7						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Герцена (км0+000-км0+705) протяж. 0,705 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+013	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+092	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+151	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+174	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+244	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+266	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+293	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+333	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+382	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+394	Требуется	1	Примыкание справа "пер. Герцена" на 0+391
2.1	Главная дорога	II	-	0+397	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+592	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+616	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+651	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+664	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+697	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	2						
Итого требуется:	14						
Итого:	16						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО:	16

Ведомость дорожных знаков

ул. Омская (участки 1,2) (км0+000-км0+396) протяж. 0,396 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+011	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+293	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+314	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+387	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Гагарина (км0+000-км0+000) протяж. 0,000км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+000	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+138	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+157	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+344	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+346	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Юбиленая" на 0+353
2.1	Главная дорога	II	-	0+365	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+455	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+473	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+522	Требуется	1	Примыкание справа на 0+526
2.1	Главная дорога	II	-	0+534	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+565	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+580	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+640	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		12					
Итого:		13					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	12
ВСЕГО:	13

Ведомость дорожных знаков

ул. Глинки (км0+000-к1+081) протяж. 1,081 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+008	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+018	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+026	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ванина" на 0+025
2.1	Главная дорога	II	-	0+036	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+049	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ванина" на 0+025
2.1	Главная дорога	II	-	0+079	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+094	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+168	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+188	Требуется	1	Примыкание справа на 0+184
2.1	Главная дорога	II	-	0+191	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+259	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+276	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+429	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+441	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. 2-я Чайковского " на 0+438
2.1	Главная дорога	II	-	0+444	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+662	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+672	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Чайковского " на 0+671
2.1	Главная дорога	II	-	0+677	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+850	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+860	Требуется	1	Примыкание справа "к Железнодорожнаяо" на 0+858
2.1	Главная дорога	II	-	0+865	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+892	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+908	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+985	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1+006	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1+057	Требуется	1	Справа

Итого установлено:	0
Итого требуется:	26
Итого:	26

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	26
ВСЕГО:	26

Ведомость дорожных знаков

ул. Чайковского (км0+000-км0+955) протяж. 0,955км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+012	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+276	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+288	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ни китина" на 0+292
2.1	Главная дорога	II	-	0+293	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Ни китина" на 0+292
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+309	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+525	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+529	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Крупской" на 0+533
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+536	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Глинки" на 0+533
2.1	Главная дорога	II	-	0+542	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+695	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+712	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+778	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+810	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+869	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+886	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+948	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		16					
Итого:		16					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	16
ВСЕГО:	16

Ведомость дорожных знаков

ул. Космическая (км0+000-км0+297) протяж. 0,297 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+008	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+033	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+039	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Южная" на 0+040
2.1	Главная дорога	II	-	0+050	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Снежная (км0+000-км0+119) протяж. 0,119 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа-льного проектиро-вания)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Коли-чество	Месторас-положение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Юбиленая" на 0+003
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+014	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

пер. 40 лет Октября (км0+000-км0+308) протяж. 0,308км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0+005	Требуется	1	Примыкание справа "к ул. Крупской" на 0+002
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+012	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+291	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

пер. Чаплыгина (км0+000-км0+144) протяж. 0,144 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+004	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+089	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+110	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+129	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Гербера (км0+000-км0+770) протяж. 0,770 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							

2.1	Главная дорога	II	-	0+008	Требуется	1	Примыкание справа на 0+003
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+023	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Березовская (км0+000-км0+155) протяж. 0,155км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+002	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+011	Требуется	1	Примыкание слева на 0+010
2.1	Главная дорога	II	-	0+025	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

ул. Сосновая (участок 1) (км0+000-км0+301) протяж. 0,301 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+121	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0+139	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+294	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	4						
Итого:	4						

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0+103	Требуется	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II	-	0+103	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	2						
Итого:	2						

Знаки особых предписаний

5.21	Жилая зона	II	-	0+005	Требуется	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	II	-	0+005	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II	-	0+294	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	3						
Итого:	3						

Информационные знаки

6.8.1	Тупик	II	-	0+139	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Сосновая (участок2) (км0+000 - км0+326) протяж. 0,326км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+082	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+083	Требуется	1	Примыкание слева "к ул. Лапина" на 0+087
2.1	Главная дорога	II	-	0+099	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0+321	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	5						
Итого:	5						

Информационные знаки

6.8.2	Тупик	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Урицкого (км0+000-км0+197) протяж. 0,197км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0+007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

№ км	1.14.1 	Итого
Материал	**Краска**	**Краска**
Цвет	**Бел.**	**Бел.**
Коэф. привед. к 1.1*	**0,40**	**-**
Ширина, м	**4,00**	**-**
Единицы	**м²**	**м²**

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.7 	Итого
Материал	**Краска**	**Краска**	**Краска**
Цвет	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**
Коэф. привед. к 1.1*	**1,00**	**0,50**	**-**
Ширина, м	**0,10**	**0,10**	**-**
Единицы	**м**	**м**	**м²**

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.2	1.7	1.11	1.14.1		1.17.1	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,50	1,75	0,40	0,40	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	4,00	0,10	-	-
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.16.1	1.16.2	1.17.1	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	1,00	1,50	0,40	-	-	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,60	4,00	-	-	0,10	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.7	1.14.1		1.25	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	0,40	0,40	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	4,00	4,00	0,40	-	-
Единицы	м	м	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.6 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,75	0,50	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	-
Единицы	м	м	м	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	1.11 	1.14.1 		1.17.1 	1.25 	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	0,40	0,40	-	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	4,00	0,10	0,40	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Линейная (участок 2) (км 0+000 - км 1+011) протяж. 1,011 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Единицы	м	м	м	м	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) протяж. 2+775 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Единицы	м	м	м	м	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№ км	1.14.1		1.25	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	0,40	0,40	-	-	-
Ширина, м	4,00	4,00	0,40	-	-
Единицы	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.14.1		1.17.1	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	1,00	0,40	0,40	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	4,00	4,00	0,10	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.11	1.14.1	1.17.1	1.55.1	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	0,40	-	1,00	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	0,10	0,10	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м²	м²	м	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Юбилейная (км 0+000 - км 0+622) протяж. 0,622 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	1.11 	Итого
Материал	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**
Цвет	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**
Коэф. привед. к 1.1*	**1,00**	**0,25**	**0,75**	**0,50**	**1,75**	**-**
Ширина, м	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**-**
Единицы	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м²**
До 0+000 (32 м)	20,00		12,00			2,90
После 0+000 (590 м)	87,00	303,00	138,00	16,00	46,00	35,48
Длина, км	**0,107**	**0,303**	**0,150**	**0,016**	**0,046**	
Привед. длина, км	**0,107**	**0,076**	**0,113**	**0,008**	**0,081**	**0,384**
Площадь, м²	**10,70**	**7,57**	**11,25**	**0,80**	**8,05**	**38,38**

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.2 	1.4 	1.5 	1.6 	1.7 	1.12 	1.14.1 	1.17.1 	1.55.1 	Итого	
Материал	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**
Цвет	**Бел.**	**Бел.**	**Жёл.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Жёл.**	**Бел.**	**Бел.**	**Жёл.**
Коэф. привед. к 1.1*	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,25**	**0,75**	**0,50**	**1,00**	**0,40**	**-**	**1,00**	**-**	**-**
Ширина, м	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,40**	**4,00**	**0,10**	**0,10**	**-**	**-**
Единицы	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м²**	**м²**	**м**	**м²**	**м²**

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№ км	1.1 	1.4 	1.5 	1.6 	1.7 	1.11 	1.12 	1.14.1 		1.16.2 	Итого	
Материал	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**	**Краска**
Цвет	**Бел.**	**Жёл.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Бел.**	**Жёл.**	**Бел.**	**Бел.**	**Жёл.**
Коэф. привед. к 1.1*	**1,00**	**1,00**	**0,25**	**0,75**	**0,50**	**1,75**	**1,00**	**0,40**	**0,40**	**-**	**-**	**-**
Ширина, м	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,40**	**4,00**	**4,00**	**-**	**-**	**-**
Единицы	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м**	**м²**	**м²**	**м²**	**м²**	**м²**

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Центральная

№ км	1.1	1.6	1.11	1.16.2	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,75	1,75	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	-	-
Единицы	м	м	м	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.16.1	1.16.2	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	1,00	1,50	0,40	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,60	4,00	-	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.11	1.13	1.14.1	1.16.1	1.17.1	1.25	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	1,50	0,40	-	-	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,60	4,00	-	0,10	0,40	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.12	1.14.1		1.16.2	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	1,00	0,40	0,40	-	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	4,00	4,00	-	-	-
Единицы	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.2	1.7	1.14.1	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,50	0,40	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	4,00	-
Единицы	м	м	м	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.2	1.14.1		Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,40	0,40	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	4,00	4,00	-	-
Единицы	м	м	м²	м²	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№ км	1.1	1.5	1.6	1.12	1.14.1	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	1,00	0,40	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,40	4,00	-
Единицы	м	м	м	м	м²	м²

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

№ км	1.14.1 		Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	0,40	0,40	-	-
Ширина, м	4,00	4,00	-	-
Единицы	м²	м²	м²	м²

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+004	0+004	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
Итого к нанесению							Все	12,80	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+004	0+065	Ось	1.1	61		Краска	6,1	К нанесению
2	0+065	0+069	Ось	1.7	4		Краска	0,2	К нанесению
3	0+069	0+100	Ось	1.1	31		Краска	3,1	К нанесению
4	0+109	0+136	Ось	1.1	27		Краска	2,7	К нанесению
5	0+136	0+140	Ось	1.7	4		Краска	0,2	К нанесению
6	0+140	0+176	Ось	1.1	36		Краска	3,6	К нанесению
7	0+176	0+180	Ось	1.7	4		Краска	0,2	К нанесению
8	0+180	0+204	Ось	1.1	24		Краска	2,4	К нанесению
9	0+204	0+218	Ось	1.7	14		Краска	0,7	К нанесению
10	0+218	0+251	Ось	1.1	33		Краска	3,3	К нанесению
Итого к нанесению							Все	22,50	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+000	0+058	Край 1-й полосы слева	1.2	55,6		Краска	5,56		5,56	К нанесению

2	0+000	0+005	Ось	1.1	5		Краска	0,50		0,5	К нанесению
3	0+000	0+007	Край 1-й полосы справа	1.2	7		Краска	0,70		0,7	К нанесению
4	0+005	0+024	Ось	1.7	19		Краска	0,95		0,95	К нанесению
5	0+007	0+022	Край 1-й полосы справа	1.7	16,5		Краска	0,83		0,83	К нанесению
6	0+023	0+071	Край 1-й полосы справа	1.2	49,5		Краска	4,95		4,95	К нанесению
7	0+024	0+070	Ось	1.1	46		Краска	4,60		4,6	К нанесению
8	0+058	0+079	Край 1-й полосы слева	1.11	20,4		Краска	3,57		3,57	К нанесению
9	0+070	0+078	Ось	1.7	8		Краска	0,40		0,4	К нанесению
10	0+070	0+087	Левая кромка	1.17.1	17		Краска		2,56	2,56	К нанесению
11	0+071	0+078	Край 1-й полосы справа	1.7	7		Краска	0,35		0,35	К нанесению
12	0+078	0+097	Ось	1.1	19		Краска	1,90		1,9	К нанесению
13	0+078	0+097	Край 1-й полосы справа	1.2	19		Краска	1,90		1,9	К нанесению
14	0+079	0+101	Край 1-й полосы слева	1.11	22		Краска	3,85		3,85	К нанесению
15	0+097	0+114	Край 1-й полосы справа	1.7	17		Краска	0,85		0,85	К нанесению
16	0+097	0+146	Ось	1.7	49		Краска	2,45		2,45	К нанесению
17	0+101	0+105	Край 1-й полосы слева	1.2	4		Краска	0,40		0,4	К нанесению
18	0+105	0+113	Край 1-й полосы слева	1.7	8		Краска	0,40		0,4	К нанесению
19	0+113	0+115	Край 1-й полосы слева	1.1	2		Краска	0,20		0,2	К нанесению
20	0+114	0+150	Край 1-й полосы справа	1.2	36,1		Краска	3,61		3,61	К нанесению
21	0+115	0+137	Край 1-й полосы слева	1.7	22		Краска	1,10		1,1	К нанесению
22	0+137	0+143	Край 1-й полосы слева	1.2	6		Краска	0,60		0,6	К нанесению
23	0+143	0+148	Край 1-й полосы слева	1.7	5		Краска	0,25		0,25	К нанесению
24	0+146	0+150	Ось	1.1	4		Краска	0,40		0,4	К нанесению
25	0+152	0+152	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
26	0+164	0+209	Край 1-й полосы справа	1.2	45		Краска	4,50		4,5	К нанесению
27	0+164	0+174	Край 1-й полосы слева	1.2	10		Краска	1,00		1	К нанесению
28	0+174	0+188	Край 1-й полосы слева	1.7	14		Краска	0,70		0,7	К нанесению
29	0+174	0+174	Ось	1.1	10		Краска	1,00		1	К нанесению
30	0+174	0+188	Ось	1.7	14		Краска	0,70		0,7	К нанесению
31	0+188	0+210	Край 1-й полосы слева	1.2	22		Краска	2,20		2,2	К нанесению
32	0+188	0+200	Ось	1.1	12		Краска	1,20		1,2	К нанесению
33	0+209	0+224	Ось	1.7	15		Краска	0,75		0,75	К нанесению
34	0+209	0+226	Край 1-й полосы справа	1.7	17		Краска	0,85		0,85	К нанесению
35	0+209	0+223	Край 1-й полосы слева	1.7	14		Краска	0,70		0,7	К нанесению
36	0+223	0+251	Край 1-й полосы слева	1.2	28,1		Краска	2,81		2,81	К нанесению
37	0+224	0+251	Ось	1.1	27		Краска	2,70		2,7	К нанесению
38	0+226	0+251	Край 1-й полосы справа	1.2	24,9		Краска	2,49		2,49	К нанесению

39	0+254	0+254	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
40	0+257	0+396	Край 1-й полосы слева	1.2	138,8		Краска	13,88		13,88	К нанесению
41	0+257	0+262	Ось	1.1	5		Краска	0,50		0,5	К нанесению
42	0+258	0+280	Край 1-й полосы справа	1.7	22		Краска	1,10		1,1	К нанесению
43	0+262	0+277	Ось	1.7	15		Краска	0,75		0,75	К нанесению
44	0+277	0+315	Ось	1.1	38		Краска	3,80		3,8	К нанесению
45	0+281	0+315	Край 1-й полосы справа	1.2	34,2		Краска	3,42		3,42	К нанесению
46	0+315	0+330	Ось	1.7	15		Краска	0,75		0,75	К нанесению
47	0+329	0+352	Ось	1.1	23		Краска	2,30		2,3	К нанесению
48	0+329	0+353	Край 1-й полосы справа	1.2	24		Краска	2,40		2,4	К нанесению
49	0+352	0+369	Ось	1.7	17		Краска	0,85		0,85	К нанесению
50	0+353	0+368	Край 1-й полосы справа	1.7	15		Краска	0,75		0,75	К нанесению
51	0+368	0+448	Край 1-й полосы справа	1.2	80,6		Краска	8,06		8,06	К нанесению
52	0+369	0+396	Ось	1.1	27		Краска	2,70		2,7	К нанесению
53	0+396	0+413	Ось	1.7	17		Краска	0,85		0,85	К нанесению
54	0+396	0+412	Край 1-й полосы слева	1.7	16		Краска	0,80		0,8	К нанесению
55	0+412	0+432	Край 1-й полосы слева	1.2	20		Краска	2,00		2	К нанесению
56	0+413	0+432	Ось	1.1	19		Краска	1,90		1,9	К нанесению
57	0+432	0+459	Край 1-й полосы слева	1.7	26,3		Краска	1,31		1,31	К нанесению
58	0+432	0+464	Ось	1.7	32		Краска	1,60		1,6	К нанесению
59	0+448	0+464	Край 1-й полосы справа	1.7	16,2		Краска	0,81		0,81	К нанесению
60	0+459	0+464	Край 1-й полосы слева	1.2	5		Краска	0,50		0,5	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**112,95**	**2,56**	**115,51**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	-0+016	0+031	Ось	1.1	38,7		Краска	3,87		3,87	К нанесению
2	0+000	0+043	Ось	1.1	42,8		Краска	4,28		4,28	К нанесению
3	0+003	0+026	Ось	1.1	23		Краска	2,30		2,3	К нанесению
4	0+005	0+005	Край 1-й полосы справа	1.16.2	0,3		Краска	1,75		1,75	К нанесению
5	0+026	0+048	Ось	1.7	22		Краска	1,10		1,1	К нанесению
6	0+026	0+031	Край 1-й полосы справа	1.16.2	5		Краска	2,47		2,47	К нанесению
7	0+049	0+074	Ось	1.11	25		Краска	4,37		4,37	К нанесению
8	0+056	0+059	Левая кромка примыкания	1.13	3,2		Краска	0,45		0,45	К нанесению
9	0+066	0+458	Край 1-й полосы справа	1.4	398,6		Краска		39,86	39,86	К нанесению
10	0+074	0+138	Ось	1.1	64		Краска	6,40		6,4	К нанесению
11	0+083	0+353	Край 1-й полосы слева	1.4	270		Краска		27,00	27	К нанесению

12	0+220	0+352	Ось	1.1	132		Краска	13,20		13,2	К нанесению
13	0+352	0+387	Ось	1.11	35		Краска	6,12		6,12	К нанесению
14	0+353	0+388	Край 1-й полосы слева	1.7	35		Краска	1,75		1,75	К нанесению
15	0+387	0+428	Край 1-й полосы слева	1.4	40,7		Краска		4,07	4,07	К нанесению
16	0+387	0+459	Ось	1.1	72		Краска	7,20		7,2	К нанесению
17	0+459	0+478	Ось	1.7	19		Краска	0,95		0,95	К нанесению
18	0+463	0+481	Край 1-й полосы справа	1.7	18,5		Краска	0,93		0,93	К нанесению
19	0+478	0+501	Ось	1.1	23		Краска	2,30		2,3	К нанесению
20	0+501	0+510	Ось	1.7	9		Краска	0,45		0,45	К нанесению
21	0+510	0+519	Ось	1.1	14,5		Краска	1,45		1,45	К нанесению
22	0+512	0+512	Край 1-й полосы справа	1.7	10,5		Краска	0,52		0,52	К нанесению
23	0+512	0+520	Край 1-й полосы справа	1.1	13,5		Краска	1,35		1,35	К нанесению
24	0+531	0+582	Ось	1.1	50,9		Краска	5,09		5,09	К нанесению
25	0+537	0+554	Правый край проезжей части	1.7	16,4		Краска	0,82		0,82	К нанесению
26	0+539	0+545	Левая кромка примыкания	1.13	7,2		Краска	1,05		1,05	К нанесению
27	0+542	0+542	Край 1-й полосы слева	1.16.2			Краска	4,14		4,14	К нанесению
28	0+562	0+562	Левая кромка примыкания	1.16.2			Краска	2,06		2,06	К нанесению
29	0+562	0+585	Край 1-й полосы справа	1.7	21,3		Краска	1,06		1,06	К нанесению
30	0+576	0+582	Ось	1.12	8,3		Краска	3,34		3,34	К нанесению
31	0+582	0+612	Ось	1.1	30		Краска	3,00		3	К нанесению
32	0+614	0+614	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
33	0+616	0+636	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
34	0+636	0+686	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
35	0+686	0+820	Ось	1.5	134		Краска	3,35		3,35	К нанесению
36	0+820	0+870	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
37	0+870	0+890	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
38	0+890	0+898	Ось	1.7	8		Краска	0,40		0,4	К нанесению
39	0+898	0+904	Ось	1.1	6		Краска	0,60		0,6	К нанесению
40	0+906	0+906	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
41	0+908	0+912	Ось	1.1	4		Краска	0,40		0,4	К нанесению
42	0+912	0+930	Ось	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
43	0+930	0+950	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
44	0+950	1+000	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
45	1+000	1+058	Ось	1.5	58		Краска	1,45		1,45	К нанесению
46	1+058	1+108	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
47	1+108	1+128	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
48	1+130	1+130	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
49	1+134	1+134	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	К нанесению
50	1+137	1+140	Ось	1.1	3		Краска	0,30		0,3	К нанесению
51	1+140	1+148	Ось	1.7	8		Краска	0,40		0,4	К нанесению
52	1+148	1+154	Ось	1.1	6		Краска	0,60		0,6	К нанесению
53	1+154	1+165	Ось	1.7	11		Краска	0,55		0,55	К нанесению
54	1+165	1+185	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
55	1+185	1+235	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
56	1+235	1+467	Ось	1.5	232		Краска	5,80		5,8	К нанесению

57	1+401	1+416	Край 1-й полосы слева	1.11	15		Краска	2,63		2,63	К нанесению
58	1+413	1+427	Левая кромка	1.17.1	14		Краска		2,01	2,01	К нанесению
59	1+416	1+428	Край 1-й полосы слева	1.2	12		Краска	1,20		1,2	К нанесению
60	1+428	1+443	Край 1-й полосы слева	1.11	15		Краска	2,63		2,63	К нанесению
61	1+457	1+472	Край 1-й полосы справа	1.11	15		Краска	2,63		2,63	К нанесению
62	1+467	1+517	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
63	1+472	1+486	Правая кромка	1.17.1	14		Краска		2,01	2,01	К нанесению
64	1+472	1+484	Край 1-й полосы справа	1.2	12		Краска	1,20		1,2	К нанесению
65	1+484	1+498	Край 1-й полосы справа	1.11	14		Краска	2,45		2,45	К нанесению
66	1+517	1+537	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
67	1+537	1+537	Ось	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
68	1+540	1+540	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
69	1+564	1+564	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
70	1+567	1+587	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
71	1+567	1+567	Ось	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
72	1+585	1+605	Край 1-й полосы слева	1.7	20		Краска	1,00		1	К нанесению
73	1+587	1+637	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
74	1+605	1+612	Край 1-й полосы слева	1.2	7		Краска	0,70		0,7	К нанесению
75	1+612	1+652	Край 1-й полосы слева	1.7	40		Краска	2,00		2	К нанесению
76	1+620	1+652	Край 1-й полосы справа	1.7	32		Краска	1,60		1,6	К нанесению
77	1+637	1+652	Ось	1.5	15		Краска	0,38		0,38	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**172,99**	**74,95**	**247,94**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+000	0+036	Ось	1.1	36		Краска	3,60		3,6	К нанесению
2	0+036	0+049	Ось	1.7	13		Краска	0,65		0,65	К нанесению
3	0+050	0+050	Край 1-й полосы справа	1.25	7,1		Краска	2,72		2,72	К нанесению
4	0+052	0+052	Край 1-й полосы справа	1.25	7,2		Краска	2,88		2,88	К нанесению
5	0+053	0+061	Ось	1.1	8		Краска	0,80		0,8	К нанесению
6	0+064	0+064	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	К нанесению
7	0+067	0+074	Ось	1.1	7		Краска	0,70		0,7	К нанесению
8	0+075	0+075	Край 1-й полосы справа	1.25	6,6		Краска	2,56		2,56	К нанесению
9	0+077	0+077	Край 1-й полосы справа	1.25	6,8		Краска	2,56		2,56	К нанесению
10	0+079	0+128	Ось	1.1	49		Краска	4,90		4,9	К нанесению
11	0+128	0+135	Ось	1.7	7		Краска	0,35		0,35	К нанесению
12	0+135	0+141	Ось	1.1	6		Краска	0,60		0,6	К нанесению

13	0+141	0+148	Ось	1.7	7		Краска	0,35		0,35	К нанесению
14	0+148	0+190	Ось	1.1	42		Краска	4,20		4,2	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**39,67**	**11,20**	**50,87**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+000	0+020	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
2	0+020	0+070	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
3	0+071	0+121	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
4	0+121	0+141	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
5	0+141	0+157	Ось	1.7	16		Краска	0,8	К нанесению
6	0+157	0+189	Ось	1.1	32		Краска	3,2	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**15,50**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+000	0+000	Ось	1.1	16,5		Краска	1,65		1,65	К нанесению
2	0+000	0+194	Ось	1.5	194		Краска	4,85		4,85	К нанесению
3	0+193	0+243	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
4	0+243	0+260	Ось	1.7	17		Краска	0,85		0,85	К нанесению
5	0+245	0+261	Край 1-й полосы слева	1.7	16		Краска	0,80		0,8	К нанесению
6	0+260	0+281	Ось	1.1	21		Краска	2,10		2,1	К нанесению
7	0+272	0+286	Правый край проезжей части	1.7	19,1		Краска	0,95		0,95	К нанесению
8	0+307	0+308		1.14.1	13,6		Краска	22,40		22,4	Нанесено
9	0+311	0+334	Ось	1.1	23		Краска	2,30		2,3	К нанесению
10	0+334	0+344	Ось	1.7	10		Краска	0,50		0,5	К нанесению
11	0+338	0+345	Левая кромка примыкания	1.14.1	7		Краска	11,20		11,2	Нанесено
12	0+344	0+365	Ось	1.1	21		Краска	2,10		2,1	К нанесению
13	0+345	0+365	Край 1-й полосы слева	1.1	19,6		Краска	1,96		1,96	К нанесению
14	0+367	0+368	Левая кромка примыкания	1.14.1	13,1		Краска	20,80		20,8	Нанесено
15	0+370	0+408	Ось	1.1	38		Краска	3,80		3,8	К нанесению
16	0+371	0+409	Край 1-й полосы слева	1.1	37,5		Краска	3,75		3,75	К нанесению
17	0+378	0+386	Край 1-й полосы справа	1.11	8		Краска	1,40		1,4	К нанесению
18	0+384	0+388	Правая кромка	1.17.1	4,3		Краска		0,91	0,91	К нанесению
19	0+386	0+395	Край 1-й полосы справа	1.11	9,2		Краска	1,61		1,61	К нанесению
20	0+396	0+404	Край 2-й полосы слева	1.11	7,9		Краска	1,39		1,39	К нанесению
21	0+403	0+407	Левая кромка	1.17.1	4		Краска		0,92	0,92	К нанесению

22	0+404	0+413	Край 2-й полосы слева	1.11	9		Краска	1,58		1,58	К нанесению
23	0+408	0+426	Ось	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
24	0+409	0+426	Край 1-й полосы слева	1.7	17		Краска	0,85		0,85	К нанесению
25	0+426	0+504	Ось	1.1	78		Краска	7,80		7,8	К нанесению
26	0+504	0+518	Ось	1.7	14		Краска	0,70		0,7	К нанесению
27	0+518	0+538	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
28	0+538	0+588	Ось	1.1	50		Краска	5,00		5	К нанесению
29	0+588	0+602	Ось	1.5	14		Краска	0,35		0,35	К нанесению
30	0+602	0+652	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
31	0+652	0+672	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
32	0+667	0+672	Левая кромка	1.17.1	5		Краска		0,92	0,92	К нанесению
33	0+676	0+676		1.14.1	7,9		Краска	12,80		12,8	Нанесено
34	0+680	0+693	Ось	1.7	13		Краска	0,65		0,65	К нанесению
35	0+693	0+792	Ось	1.1	99		Краска	9,90		9,9	К нанесению
36	0+778	0+778	Край 1-й полосы слева	1.14.1	8		Краска	12,80	12,80	25,6	Нанесено
37	0+792	0+862	Ось	1.1	70		Краска	7,00		7	К нанесению
38	0+862	0+890	Ось	1.7	28		Краска	1,40		1,4	К нанесению
39	0+890	0+910	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
40	0+910	0+960	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
41	0+960	1+000	Ось	1.5	40		Краска	1,00		1	К нанесению
42	1+000	1+050	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
43	1+050	1+070	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
44	1+070	1+084	Ось	1.7	14		Краска	0,70		0,7	К нанесению
45	1+085	1+085	Край 1-й полосы слева	1.25	8		Краска	3,04		3,04	К нанесению
46	1+089	1+089	Край 1-й полосы слева	1.14.1	8		Краска	12,80	12,80	25,6	Нанесено
47	1+093	1+093	Край 1-й полосы слева	1.25	8,2		Краска	3,20		3,2	К нанесению
48	1+094	1+114	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
49	1+098	1+103	Правая кромка	1.17.1	5		Краска		0,92	0,92	К нанесению
50	1+114	1+164	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
51	1+124	1+133	Край 1-й полосы слева	1.17.1	9		Краска		1,47	1,47	К нанесению
52	1+164	1+214	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
53	1+214	1+302	Ось	1.5	88		Краска	2,20		2,2	К нанесению
54	1+302	1+352	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
55	1+352	1+372	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
56	1+372	1+395	Ось	1.7	23		Краска	1,15		1,15	К нанесению
57	1+396	1+396	Край 1-й полосы слева	1.25	8		Краска	3,04		3,04	К нанесению
58	1+400	1+400	Край 1-й полосы слева	1.14.1	8		Краска	12,80	12,80	25,6	Нанесено
59	1+404	1+404	Край 1-й полосы слева	1.25	8		Краска	3,04		3,04	К нанесению
60	1+405	1+425	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
61	1+425	1+475	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
62	1+475	1+966	Ось	1.5	491		Краска	12,28		12,28	К нанесению
63	1+511	1+524	Левая кромка	1.17.1	13		Краска		2,01	2,01	К нанесению
64	1+966	2+016	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
65	2+016	2+036	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
66	2+039	2+039	Край 1-й полосы слева	1.14.1	8		Краска	12,80	12,80	25,6	К нанесению
67	2+042	2+054	Ось	1.1	12		Краска	1,20		1,2	К нанесению
68	2+054	2+104	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
69	2+104	2+124	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению

70	2+124	2+131	Ось	1.7	7		Краска	0,35		0,35	К нанесению
71	2+131	2+136	Ось	1.1	5		Краска	0,50		0,5	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**166,14**	**19,95**	**186,09**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Линейная (участок 2) (км 0+000 - км 1+011) протяж. 1,011 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+013	0+033	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
2	0+033	0+083	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
3	0+083	0+466	Ось	1.5	383		Краска	9,57	К нанесению
4	0+466	0+516	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
5	0+516	0+537	Ось	1.7	21		Краска	1,05	К нанесению
6	0+536	0+561	Ось	1.1	25		Краска	2,5	К нанесению
7	0+561	0+576	Ось	1.7	15		Краска	0,75	К нанесению
8	0+576	0+596	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
9	0+595	0+645	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
10	0+641	0+709	Ось	1.5	68		Краска	1,7	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**30,82**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) протяж. 2+775 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+001	0+021	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
2	0+021	0+071	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
3	0+071	0+201	Ось	1.5	130		Краска	3,25	К нанесению
4	0+201	0+251	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
5	0+251	0+271	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
6	0+271	0+286	Ось	1.7	15		Краска	0,75	К нанесению
7	0+286	0+399	Ось	1.1	113		Краска	11,3	К нанесению
8	0+399	0+439	Ось	1.7	40		Краска	2	К нанесению
9	0+439	0+459	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
10	0+459	0+509	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
11	0+509	0+603	Ось	1.5	94		Краска	2,35	К нанесению
12	0+603	0+653	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
13	0+652	0+672	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
14	0+671	0+693	Ось	1.7	22		Краска	1,1	К нанесению
15	0+694	0+714	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**45,75**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+404	0+404	Край 1-й полосы справа	1.25	3,5		Краска	1,28		1,28	К нанесению
2	0+407	0+407	Край 1-й полосы справа	1.14.1	3,5		Краска	6,40	4,80	11,2	Нанесено
3	0+410	0+410	Край 1-й полосы справа	1.25	3,5		Краска	1,28		1,28	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**2,56**	**0,00**	**2,56**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+205	0+230	Ось	1.7	25		Краска	1,25		1,25	К нанесению
2	0+230	0+256	Ось	1.1	26		Краска	2,60		2,6	К нанесению
3	0+256	0+274	Ось	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
4	0+274	0+354	Ось	1.1	80		Краска	8,00		8	К нанесению
5	0+357	0+357	Край 1-й полосы слева	1.14.1	6,3		Краска	11,20	9,60	20,8	Нанесено
6	0+361	0+381	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
7	0+381	0+431	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
8	0+431	0+449	Ось	1.5	18		Краска	0,45		0,45	К нанесению
9	0+449	0+499	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
10	0+498	0+518	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
11	0+521	0+521	Край 1-й полосы слева	1.14.1	6,4		Краска	11,20		11,2	К нанесению
12	0+524	0+538	Ось	1.1	14		Краска	1,40		1,4	К нанесению
13	0+538	0+553	Ось	1.7	15		Краска	0,75		0,75	К нанесению
14	0+553	0+573	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
15	0+573	0+623	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
16	0+623	0+681	Ось	1.5	58		Краска	1,45		1,45	К нанесению
17	0+681	0+731	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
18	0+731	0+772	Ось	1.11	41		Краска	7,17		7,17	К нанесению
19	0+773	0+773	Край 1-й полосы справа	1.12	3,8		Краска	1,50		1,5	К нанесению
20	0+773	0+783	Ось	1.1	10		Краска	1,00		1	К нанесению
21	0+788	0+799	Ось	1.1	11		Краска	1,10		1,1	К нанесению
22	0+799	0+853	Ось	1.1	54		Краска	5,40		5,4	К нанесению
23	0+799	0+799	Край 1-й полосы слева	1.12	2,8		Краска	1,11		1,11	К нанесению
24	0+853	0+853	Край 1-й полосы справа	1.12	3,8		Краска	1,50		1,5	К нанесению
25	0+853	0+863	Ось	1.1	10		Краска	1,00		1	К нанесению
26	0+858	0+858	Левый край проезжей части	1.1	22,1		Краска	2,21		2,21	К нанесению
27	0+868	0+888	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
28	0+888	0+888	Край 1-й полосы слева	1.12	2,8		Краска	1,13		1,13	К нанесению
29	0+888	0+923	Ось	1.11	35		Краска	6,13		6,13	К нанесению
30	0+923	0+973	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
31	0+973	1+673	Ось	1.5	700		Краска	17,50		17,5	К нанесению

32	1+038	1+050	Левая кромка	1.17.1	12		Краска		2,01	2,01	К нанесению
33	1+057	1+070	Правая кромка	1.17.1	13		Краска		2,01	2,01	К нанесению
34	1+673	1+723	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
35	1+723	1+743	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
36	1+743	1+743	Край 1-й полосы справа	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
37	1+747	1+747	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7		Краска	11,20		11,2	Нанесено
38	1+770	1+770	Край 1-й полосы слева	1.14.1	6,9		Краска	11,20		11,2	Нанесено
39	1+776	1+776	Край 1-й полосы слева	1.12	3,2		Краска	1,29		1,29	К нанесению
40	1+776	1+796	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
41	1+796	1+846	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
42	1+846	2+102	Ось	1.5	256		Краска	6,40		6,4	К нанесению
43	2+102	2+152	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
44	2+140	2+153	Левая кромка	1.17.1	13		Краска		2,01	2,01	К нанесению
45	2+152	2+172	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
46	2+172	2+186	Ось	1.7	14		Краска	0,70		0,7	К нанесению
47	2+188	2+188	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,2		Краска	11,20		11,2	К нанесению
48	2+190	2+208	Ось	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
49	2+208	2+228	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
50	2+228	2+934	Ось	1.5	706		Краска	17,65		17,65	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**160,39**	**6,03**	**166,42**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+000	0+020	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
2	0+014	0+020	Ось	1.55.1	8,2		Краска	0,82	К нанесению
3	0+018	0+023	Ось	1.55.1	7,5		Краска	0,75	К нанесению
4	0+020	0+070	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
5	0+021	0+027	Ось	1.55.1	8,2		Краска	0,82	К нанесению
6	0+025	0+030	Ось	1.55.1	7,5		Краска	0,75	К нанесению
7	0+028	0+034	Ось	1.55.1	8,2		Краска	0,82	К нанесению
8	0+032	0+037	Ось	1.55.1	7,5		Краска	0,75	К нанесению
9	0+035	0+041	Ось	1.55.1	8,2		Краска	0,82	К нанесению
10	0+039	0+044	Ось	1.55.1	7,5		Краска	0,75	К нанесению
11	0+070	1+101	Ось	1.5	1031		Краска	25,77	К нанесению
12	0+334	0+347	Правая кромка	1.17.1	12,3		Краска	2,02	К нанесению
13	1+079	1+088	Правая кромка	1.17.1	9		Краска	1,47	К нанесению
14	1+101	1+117	Ось	1.11	16		Краска	2,8	К нанесению
15	1+117	1+243	Ось	1.5	126		Краска	3,15	К нанесению
16	1+243	1+293	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
17	1+293	1+313	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
18	1+313	1+321	Ось	1.7	8		Краска	0,4	К нанесению
19	1+321	1+327	Ось	1.1	6		Краска	0,6	К нанесению
20	1+329	1+329	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
21	1+331	1+341	Ось	1.1	10		Краска	1	К нанесению
22	1+341	1+391	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению

23	1+391	1+499	Ось	1.5	108		Краска	2,7	К нанесению
24	1+442	1+454	Левая кромка	1.17.1	12		Краска	2,01	К нанесению
25	1+498	1+548	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
26	1+521	1+531	Правая кромка	1.17.1	10		Краска	1,47	К нанесению
27	1+548	1+568	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
28	1+570	1+570	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	Нанесено
Итого к нанесению							**Все**	**83,47**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Юбилейная (км 0+000 - км 0+622) протяж. 0,622 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	-1+968	-1+988	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
2	-1+988	0+038	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
3	0+038	0+096	Ось	1.5	58		Краска	1,45	К нанесению
4	0+096	0+146	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
5	0+145	0+165	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
6	0+164	0+180	Ось	1.7	16		Краска	0,8	К нанесению
7	0+181	0+191	Ось	1.1	10		Краска	1	К нанесению
8	0+191	0+214	Ось	1.11	23		Краска	4,03	К нанесению
9	0+215	0+232	Ось	1.1	17		Краска	1,7	К нанесению
10	0+232	0+255	Ось	1.11	23		Краска	4,03	К нанесению
11	0+255	0+275	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
12	0+274	0+324	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
13	0+324	0+569	Ось	1.5	245		Краска	6,12	К нанесению
14	0+569	0+589	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**38,38**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+000	0+011	Ось	1.1	11		Краска	1,10		1,1	К нанесению
2	0+015	0+015	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,4		Краска	12,80		12,8	Нанесено
3	0+033	0+033	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
4	0+036	0+056	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
5	0+056	0+106	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
6	0+106	0+176	Ось	1.5	70		Краска	1,75		1,75	К нанесению
7	0+176	0+226	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
8	0+203	0+215	Левая кромка	1.17.1	12		Краска		2,01	2,01	К нанесению
9	0+217	0+229	Правая кромка	1.17.1	12		Краска		2,01	2,01	К нанесению
10	0+226	0+246	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
11	0+246	0+246	Край 1-й полосы справа	1.12	3,8		Краска	1,50		1,5	К нанесению
12	0+249	0+249	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено

13	0+272	0+272	Ось	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
14	0+272	0+312	Ось	1.1	40		Краска	4,00		4	К нанесению
15	0+280	0+421	Край 1-й полосы слева	1.4	141		Краска		14,10	14,1	К нанесению
16	0+314	0+314	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
17	0+317	0+423	Ось	1.1	106		Краска	10,60		10,6	К нанесению
18	0+317	0+421	Край 1-й полосы справа	1.4	104		Краска		10,40	10,4	К нанесению
19	0+426	0+426	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
20	0+429	0+475	Ось	1.1	46		Краска	4,60		4,6	К нанесению
21	0+475	0+483	Ось	1.7	8		Краска	0,40		0,4	К нанесению
22	0+483	0+527	Ось	1.1	44		Краска	4,40		4,4	К нанесению
23	0+527	0+527	Край 1-й полосы справа	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
24	0+533	0+533	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
25	0+548	0+548	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
26	0+554	0+554	Ось	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
27	0+554	0+574	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
28	0+574	0+624	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
29	0+606	0+645	Край 1-й полосы слева	1.7	38,9		Краска	1,94		1,94	К нанесению
30	0+624	0+741	Ось	1.5	117		Краска	2,92		2,92	К нанесению
31	0+645	0+670	Край 1-й полосы слева	1.2	25		Краска	2,50		2,5	К нанесению
32	0+670	0+676	Край 1-й полосы слева	1.7	6		Краска	0,30		0,3	К нанесению
33	0+676	0+690	Край 1-й полосы слева	1.2	14		Краска	1,40		1,4	К нанесению
34	0+690	0+696	Край 1-й полосы слева	1.7	6		Краска	0,30		0,3	К нанесению
35	0+696	0+710	Край 1-й полосы слева	1.2	14,3		Краска	1,43		1,43	К нанесению
36	0+710	0+720	Край 1-й полосы слева	1.7	10		Краска	0,50		0,5	К нанесению
37	0+720	0+741	Край 1-й полосы слева	1.2	21,5		Краска	2,15		2,15	К нанесению
38	0+741	0+791	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
39	0+741	0+747	Край 1-й полосы слева	1.7	6		Краска	0,30		0,3	К нанесению
40	0+747	0+761	Край 1-й полосы слева	1.2	14,1		Краска	1,41		1,41	К нанесению
41	0+761	0+767	Край 1-й полосы слева	1.7	6		Краска	0,30		0,3	К нанесению
42	0+767	0+772	Левая кромка	1.55.1	7,9		Краска	0,79		0,79	К нанесению
43	0+770	0+775	Левая кромка	1.55.1	7,8		Краска	0,78		0,78	К нанесению
44	0+774	0+779	Левая кромка	1.55.1	7,5		Краска	0,75		0,75	К нанесению
45	0+777	0+783	Левая кромка	1.55.1	8,3		Краска	0,83		0,83	К нанесению
46	0+781	0+786	Левая кромка	1.55.1	7,6		Краска	0,76		0,76	К нанесению
47	0+784	0+790	Левая кромка	1.55.1	8,1		Краска	0,81		0,81	К нанесению
48	0+788	0+793	Левая кромка	1.55.1	7,7		Краска	0,77		0,77	К нанесению
49	0+791	0+811	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
50	0+791	0+796	Левая кромка	1.55.1	7,7		Краска	0,77		0,77	К нанесению
51	0+795	0+800	Левая кромка	1.55.1	7,5		Краска	0,75		0,75	К нанесению
52	0+798	0+804	Левая кромка	1.55.1	8,1		Краска	0,81		0,81	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**79,12**	**28,52**	**107,64**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+001	0+178	Край 1-й полосы справа	1.7	178,2		Краска	8,91		8,91	К нанесению
2	0+001	0+021	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
3	0+021	0+071	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
4	0+035	0+127	Край 1-й полосы слева	1.7	92,1		Краска	4,60		4,6	К нанесению
5	0+071	0+127	Ось	1.5	56		Краска	1,40		1,4	К нанесению
6	0+127	0+177	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
7	0+128	0+199	Край 1-й полосы слева	1.4	70,9		Краска		7,09	7,09	К нанесению
8	0+177	0+197	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
9	0+197	0+197	Ось	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
10	0+201	0+201	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
11	0+223	0+223	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
12	0+227	0+227	Край 1-й полосы слева	1.12	3,8		Краска	1,50		1,5	К нанесению
13	0+227	0+247	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
14	0+247	0+297	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
15	0+250	0+263	Край 1-й полосы слева	1.4	13		Краска		1,30	1,3	К нанесению
16	0+297	0+456	Ось	1.5	159		Краска	3,97		3,97	К нанесению
17	0+323	0+523	Край 1-й полосы справа	1.4	199,9		Краска		19,99	19,99	К нанесению
18	0+455	0+505	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
19	0+505	0+525	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
20	0+528	0+528	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
21	0+531	0+554	Край 1-й полосы справа	1.4	23		Краска		2,30	2,3	К нанесению
22	0+531	0+551	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
23	0+551	0+571	Ось	1.7	20		Краска	1,00		1	К нанесению
24	0+572	0+592	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
25	0+592	0+642	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
26	0+642	0+689	Ось	1.5	47		Краска	1,17		1,17	К нанесению
27	0+689	0+739	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
28	0+739	0+759	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
29	0+759	0+775	Ось	1.7	16		Краска	0,80		0,8	К нанесению
30	0+775	0+821	Ось	1.1	46		Краска	4,60		4,6	К нанесению
31	0+821	0+837	Ось	1.7	16		Краска	0,80		0,8	К нанесению
32	0+837	0+846	Ось	1.1	9		Краска	0,90		0,9	К нанесению
33	0+846	0+859	Ось	1.7	13		Краска	0,65		0,65	К нанесению
34	0+859	0+881	Ось	1.1	22		Краска	2,20		2,2	К нанесению
35	0+884	0+884	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
36	0+887	0+907	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
37	0+907	0+957	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
38	0+957	1+119	Ось	1.5	162		Краска	4,05		4,05	К нанесению
39	1+119	1+169	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
40	1+169	1+180	Ось	1.11	11		Краска	1,92		1,92	К нанесению

41	1+180	1+196	Ось	1.1	16		Краска	1,60		1,6	К нанесению
42	1+196	1+208	Ось	1.7	12		Краска	0,60		0,6	К нанесению
43	1+208	1+270	Ось	1.1	62		Краска	6,20		6,2	К нанесению
44	1+273	1+273	Край 1-й полосы слева	1.14.1	6,9		Краска	11,20	11,20	22,4	Нанесено
45	1+276	1+279	Ось	1.1	3		Краска	0,30		0,3	К нанесению
46	1+279	1+286	Ось	1.7	7		Краска	0,35		0,35	К нанесению
47	1+286	1+293	Ось	1.1	7		Краска	0,70		0,7	К нанесению
48	1+293	1+320	Ось	1.7	27		Краска	1,35		1,35	К нанесению
49	1+320	1+367	Ось	1.1	47		Краска	4,70		4,7	К нанесению
50	1+367	1+417	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
51	1+421	1+435	Ось	1.5	14		Краска	0,35		0,35	К нанесению
52	1+435	1+485	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
53	1+485	1+525	Ось	1.1	40,3		Краска	4,03		4,03	К нанесению
54	1+525	1+533	Край 1-й полосы справа	1.16.2	8		Краска	2,52		2,52	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**116,17**	**30,68**	**146,85**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Центральная

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+000	0+013	Ось	1.6	13		Краска	0,97	К нанесению
2	0+013	0+069	Ось	1.1	56		Краска	5,6	К нанесению
3	0+047	0+054	Край 1-й полосы слева	1.16.2	7		Краска	3,34	К нанесению
4	0+069	0+077	Ось	1.11	8		Краска	1,4	К нанесению
5	0+077	0+094	Ось	1.11	17		Краска	2,98	К нанесению
6	0+094	0+114	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
7	0+114	0+141	Ось	1.6	27		Краска	2,02	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**18,31**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+024	0+039	Ось	1.7	15		Краска	0,75	К нанесению
2	0+026	0+031	Край 1-й полосы слева	1.13	5		Краска	0,75	К нанесению
3	0+036	0+039	Правая кромка примыкания	1.16.1	3		Краска	2,58	К нанесению
4	0+041	0+088	Ось	1.1	47		Краска	4,7	К нанесению
5	0+041	0+041	Край 1-й полосы слева	1.13	3,8		Краска	0,6	К нанесению
6	0+085	0+130	Край 1-й полосы слева	1.2	42,7		Краска	4,27	К нанесению
7	0+088	0+102	Ось	1.7	14		Краска	0,7	К нанесению
8	0+101	0+123	Ось	1.1	22		Краска	2,2	К нанесению
9	0+123	0+140	Ось	1.7	17		Краска	0,85	К нанесению
10	0+140	0+895	Ось	1.1	754,9		Краска	75,49	К нанесению

11	0+895	0+959	Ось	1.7	64		Краска	3,2	К нанесению
12	0+959	0+991	Ось	1.1	32		Краска	3,2	К нанесению
13	0+994	0+994	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
14	0+997	1+017	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
15	1+017	1+076	Ось	1.7	59		Краска	2,95	К нанесению
16	1+033	1+075	Край 1-й полосы справа	1.7	42		Краска	2,1	К нанесению
17	1+075	1+095	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
18	1+095	1+145	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
19	1+145	1+311	Ось	1.5	166		Краска	4,15	К нанесению
20	1+311	1+361	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
21	1+362	1+382	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
22	1+591	1+693	Ось	1.1	102		Краска	10,2	К нанесению
23	1+693	1+728	Ось	1.11	35		Краска	6,12	К нанесению
24	1+728	1+728	Край 1-й полосы справа	1.12	3,8		Краска	1,5	К нанесению
25	1+775	1+775	Край 1-й полосы слева	1.12	3,7		Краска	1,5	К нанесению
26	1+775	1+807	Ось	1.11	32		Краска	5,6	К нанесению
27	1+807	1+907	Ось	1.1	100		Краска	10	К нанесению
28	1+907	1+960	Ось	1.11	53		Краска	9,28	К нанесению
29	1+959	1+959	Край 1-й полосы справа	1.12	3,8		Краска	1,5	К нанесению
30	1+998	2+037	Ось	1.11	39		Краска	6,83	К нанесению
31	1+998	1+998	Край 1-й полосы слева	1.12	3,7		Краска	1,5	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**188,82**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м^2	Состояние
1	0+248	0+279	Ось	1.7	31		Краска	1,55	К нанесению
2	0+278	0+296	Ось	1.1	18		Краска	1,8	К нанесению
3	0+296	0+305	Ось	1.7	9		Краска	0,45	К нанесению
4	0+304	0+342	Ось	1.1	38		Краска	3,8	К нанесению
5	0+342	0+370	Ось	1.7	28		Краска	1,4	К нанесению
6	0+369	0+389	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
7	0+389	0+452	Ось	1.1	63		Краска	6,3	К нанесению
8	0+406	0+417	Правая кромка примыкания	1.16.1	10,7		Краска	5,01	К нанесению
9	0+452	0+462	Ось	1.7	10		Краска	0,5	К нанесению
10	0+461	0+481	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
11	0+481	0+531	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
12	0+531	0+641	Ось	1.5	110		Краска	2,75	К нанесению
13	0+641	0+691	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
14	0+691	0+711	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
15	0+712	0+712	Край 1-й полосы слева	1.25	7,5		Краска	2,88	К нанесению
16	0+716	0+716	Край 1-й полосы слева	1.25	7,5		Краска	2,88	К нанесению
17	0+717	0+724	Ось	1.1	7		Краска	0,7	К нанесению

18	0+727	0+727	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
19	0+730	0+738	Ось	1.1	8		Краска	0,8	К нанесению
20	0+739	0+739	Край 1-й полосы слева	1.25	7,5		Краска	2,88	К нанесению
21	0+743	0+743	Край 1-й полосы слева	1.25	7,5		Краска	2,88	К нанесению
22	0+744	0+757	Ось	1.1	13		Краска	1,3	К нанесению
23	0+757	0+767	Ось	1.7	10		Краска	0,5	К нанесению
24	0+767	0+787	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
25	0+787	0+837	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
26	0+837	1+001	Ось	1.5	164		Краска	4,1	К нанесению
27	1+001	1+051	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
28	1+051	1+070	Ось	1.7	19		Краска	0,95	К нанесению
29	1+070	1+090	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
30	1+090	1+140	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
31	1+140	1+276	Ось	1.5	136		Краска	3,4	К нанесению
32	1+275	1+326	Ось	1.6	51		Краска	3,83	К нанесению
33	1+326	1+346	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
34	1+346	1+346	Ось	1.13	3,7		Краска	0,6	К нанесению
35	1+347	1+419	Ось	1.7	71,9		Краска	3,6	К нанесению
36	1+420	1+440	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
37	1+440	1+469	Ось	1.7	29		Краска	1,45	К нанесению
38	1+442	1+458	Край 1-й полосы слева	1.11	16		Краска	2,8	К нанесению
39	1+451	1+464	Левая кромка	1.17.1	13		Краска	2,01	К нанесению
40	1+458	1+474	Край 1-й полосы слева	1.11	16		Краска	2,8	К нанесению
41	1+475	1+475	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
42	1+478	1+505	Ось	1.7	27		Краска	1,35	К нанесению
43	1+505	1+525	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
44	1+525	1+575	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
45	1+574	1+641	Ось	1.5	67		Краска	1,68	К нанесению
46	1+641	1+691	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
47	1+691	1+711	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
48	1+712	1+732	Ось	1.7	20		Краска	1	К нанесению
49	1+732	1+744	Ось	1.1	12		Краска	1,2	К нанесению
50	1+745	1+765	Ось	1.7	20		Краска	1	К нанесению
51	1+765	1+814	Ось	1.1	49		Краска	4,9	К нанесению
52	1+814	1+833	Ось	1.7	19		Краска	0,95	К нанесению
53	1+833	1+921	Ось	1.1	88		Краска	8,8	К нанесению
54	1+921	1+942	Ось	1.7	21		Краска	1,05	К нанесению
55	1+942	1+972	Ось	1.1	30		Краска	3	К нанесению
56	1+972	1+989	Ось	1.7	17		Краска	0,85	К нанесению
57	1+989	2+073	Ось	1.1	84		Краска	8,4	К нанесению
58	2+073	2+093	Ось	1.7	20		Краска	1	К нанесению
59	2+092	2+112	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
60	2+113	2+163	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
61	2+163	2+218	Ось	1.5	55		Краска	1,38	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**176,08**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+001	0+553	Ось	1.1	552		Краска	55,20		55,2	К нанесению
2	0+418	0+456	Край 1-й полосы слева	1.7	38		Краска	1,90		1,9	К нанесению
3	0+446	0+474	Край 1-й полосы справа	1.7	28		Краска	1,40		1,4	К нанесению
4	0+492	0+510	Край 1-й полосы справа	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
5	0+492	0+516	Край 1-й полосы слева	1.7	24		Краска	1,20		1,2	К нанесению
6	0+523	0+554	Край 1-й полосы справа	1.7	31		Краска	1,55		1,55	К нанесению
7	0+557	0+557	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
8	0+560	0+586	Ось	1.1	26		Краска	2,60		2,6	К нанесению
9	0+586	0+605	Ось	1.7	19		Краска	0,95		0,95	К нанесению
10	0+587	0+605	Край 1-й полосы справа	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
11	0+608	0+608	Край 2-й полосы справа	1.14.1	11,4		Краска	19,20		19,2	Нанесено
12	0+610	0+695	Ось	1.1	85		Краска	8,50		8,5	К нанесению
13	0+610	0+630	Край 1-й полосы справа	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
14	0+629	0+681	Край 1-й полосы слева	1.7	52		Краска	2,60		2,6	К нанесению
15	0+630	0+675	Край 1-й полосы справа	1.6	45		Краска	3,37		3,37	К нанесению
16	0+675	0+695	Край 1-й полосы справа	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
17	0+695	0+695	Край 2-й полосы справа	1.12	8		Краска	3,22		3,22	К нанесению
18	0+702	0+702	Край 1-й полосы слева	1.14.1	11,6		Краска	19,20		19,2	Нанесено
19	0+724	0+724	Край 2-й полосы справа	1.14.1	11,1		Краска	17,60		17,6	Нанесено
20	0+728	0+738	Край 2-й полосы справа	1.16.2	10		Краска	3,57		3,57	К нанесению
21	0+731	0+731	Край 1-й полосы слева	1.12	3,8		Краска	1,50		1,5	К нанесению
22	0+731	0+751	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
23	0+738	0+886	Край 1-й полосы справа	1.7	147,1		Краска	7,35		7,35	К нанесению
24	0+738	0+893	Край 1-й полосы слева	1.7	156		Краска	7,80		7,8	К нанесению
25	0+751	0+801	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
26	0+801	0+821	Ось	1.5	20		Краска	0,50		0,5	К нанесению
27	0+821	0+871	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
28	0+871	0+891	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
29	0+891	0+891	Ось	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
30	0+897	0+897	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
31	0+924	0+924	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80		12,8	Нанесено
32	0+930	0+950	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
33	0+930	0+930	Край 1-й полосы слева	1.12	3,7		Краска	1,50		1,5	К нанесению
34	0+950	1+000	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
35	1+000	1+078	Ось	1.5	78		Краска	1,95		1,95	К нанесению

36	1+078	1+128	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
37	1+128	1+148	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
38	1+148	1+156	Ось	1.7	8		Краска	0,40		0,4	К нанесению
39	1+156	1+159	Ось	1.1	3		Краска	0,30		0,3	К нанесению
40	1+161	1+161	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
41	1+163	1+194	Ось	1.1	31		Краска	3,10		3,1	К нанесению
42	1+194	1+244	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
43	1+244	1+857	Ось	1.5	612,9		Краска	15,32		15,32	К нанесению
44	1+857	1+907	Ось	1.6	50		Краска	3,75		3,75	К нанесению
45	1+907	1+932	Ось	1.1	25		Краска	2,50		2,5	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**166,08**	**0,00**	**166,08**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	-0+002	0+020	Ось	1.1	21,9		Краска	2,19	К нанесению
2	0+001	0+068	Край 1-й полосы справа	1.7	67		Краска	3,35	К нанесению
3	0+007	0+027	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
4	0+020	0+116	Ось	1.7	96		Краска	4,8	К нанесению
5	0+106	0+116	Край 1-й полосы слева	1.7	10,5		Краска	0,52	К нанесению
6	0+227	0+227	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
7	0+235	0+252	Левая кромка	1.7	16,5		Краска	0,83	К нанесению
8	0+249	0+263	Правая кромка	1.7	18		Краска	0,9	К нанесению
9	0+430	0+442	Край 1-й полосы слева	1.7	12		Краска	0,6	К нанесению
10	0+450	0+450	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
11	0+455	0+472	Правый край проезжей части	1.7	16,2		Краска	0,81	К нанесению
12	0+465	0+479	Край 1-й полосы слева	1.7	14,5		Краска	0,72	К нанесению
13	0+652	0+652	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,8	К нанесению
14	0+658	0+673	Край 1-й полосы справа	1.7	15,3		Краска	0,77	К нанесению
15	1+017	1+031	Край 1-й полосы справа	1.7	14		Краска	0,7	К нанесению
16	1+038	1+043	Левый край проезжей части	1.7	5,4		Краска	0,27	К нанесению
17	1+043	1+046	Край 1-й полосы слева	1.2	3		Краска	0,3	К нанесению
18	1+046	1+051	Левый край проезжей части	1.7	6,3		Краска	0,32	К нанесению
19	1+079	1+092	Правый край проезжей части	1.7	11,8		Краска	0,59	К нанесению
20	1+081	1+093	Край 1-й полосы слева	1.7	12		Краска	0,6	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**58,67**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+001	0+117	Ось	1.1	116		Краска	11,60		11,6	К нанесению
2	0+120	0+120	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
3	0+123	0+173	Ось	1.1	50		Краска	5,00		5	К нанесению
4	0+149	0+171	Ось	1.2	22		Краска	2,20		2,2	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**18,80**	**0,00**	**18,80**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0+000	0+881	Ось	1.5	881		Краска	22,02	К нанесению
2	0+881	0+931	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
3	0+931	0+951	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
4	0+951	0+951	Ось	1.12	3,8		Краска	1,5	К нанесению
5	0+956	0+956		1.14.1	7,3		Краска	12,8	Нанесено
6	0+977	0+977	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	12,8	Нанесено
7	0+982	1+002	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
8	0+982	0+982	Ось	1.12	3,8		Краска	1,5	К нанесению
9	1+002	1+052	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
10	1+052	1+186	Ось	1.5	134		Краска	3,35	К нанесению
11	1+186	1+236	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
12	1+236	1+256	Ось	1.1	20		Краска	2	К нанесению
Итого к нанесению							**Все**	**45,62**	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+310	0+314	Левая кромка примыкания	1.14.1	4,1		Краска	6,40		6,4	Нанесено
2	0+358	0+359		1.14.1	7,3		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
3	0+377	0+377		1.14.1	7,5		Краска	12,80	11,20	24	Нанесено
Итого к нанесению							**Все**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ведомость дорожного ограждения

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+006	0+006	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+006	0+027	22,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+027	0+027	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+029	0+029	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+029	0+039	10,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+039	0+039	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+226	0+226	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+226	0+250	24,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+250	0+250	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+252	0+252	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+252	0+252	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+252	0+252	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+256	0+256	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+256	0+256	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+256	0+256	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+259	0+259	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+259	0+260	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+260	0+260	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+264	0+264	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+264	0+318	58,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+318	0+318	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	-0+003	-0+003	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	-0+003	0+054	56,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+054	0+054	0	Начальный: ЭК-1						
2	0+086	0+086	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+086	0+147	62,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+147	0+147	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+127	0+127	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+127	0+139	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+139	0+139	0	Конечный: ЭК-1						

4	0+139	0+139	0	Начальный: ЭК-1			Ось	Насыпь	Установлено	
	0+139	0+149	10,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+149	0+149	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+043	0+043	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+043	0+138	118,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+138	0+138	0	Конечный: ЭК-1						
6	0+139	0+139	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+139	0+209	70,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+209	0+209	0	Конечный: ЭК-1						
7	0+152	0+152	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+152	0+210	58,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+210	0+210	0	Начальный: ЭК-1						
8	0+210	0+210	0	Начальный: ЭК-1			Ось	Насыпь	Установлено	
	0+210	0+218	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+218	0+218	0	Конечный: ЭК-1						
9	0+211	0+211	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+211	0+227	16,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+227	0+227	0	Начальный: ЭК-1						
10	0+210	0+210	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+210	0+242	32,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+242	0+242	0	Конечный: ЭК-1						
11	0+211	0+211	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+211	0+241	30,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+241	0+241	0	Конечный: ЭК-1						
12	0+459	0+459	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Насыпь	Установлено	
	0+458	0+459	48,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+458	0+458	0	Конечный: ЭК-1						
13	0+590	0+590	0	Конечный: ЭК-1			Правая обочина	Примыкание слева на 0+575	Установлено	
	0+584	0+590	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+584	0+584	0	Начальный: ЭК-1						
14	0+584	0+584	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+584	0+598	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+598	0+598	0	Конечный: ЭК-1						
15	0+585	0+585	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+585	0+599	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+599	0+599	0	Конечный: ЭК-1						
16	0+997	0+997	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+997	1+015	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+015	1+015	0	Конечный: ЭК-1						
17	1+299	1+299	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+299	1+335	36,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+335	1+335	0	Конечный: ЭК-1						
18	1+303	1+303	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+303	1+321	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+321	1+321	0	Начальный: ЭК-1						

19	1+474	1+474	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+474	1+498	24,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+498	1+498	0	Начальный: ЭК-1						
20	1+500	1+500	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+500	1+536	36,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+536	1+536	0	Конечный: ЭК-1						
21	1+505	1+505	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+505	1+523	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+523	1+523	0	Начальный: ЭК-1						
22	1+532	1+532	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+532	1+538	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+538	1+538	0	Начальный: ЭК-1						
23	1+568	1+568	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+568	1+585	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+585	1+585	0	Начальный: ЭК-1						
24	1+566	1+566	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+566	1+619	52,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+619	1+619	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+014	0+014	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+014	0+036	22,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+036	0+036	0	Начальный: ЭК-1						
2	0+012	0+012	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+012	0+061	48,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+061	0+061	0	Конечный: ЭК-1						
3	0+056	0+056	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+056	0+062	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+062	0+062	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+067	0+067	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+067	0+127	60,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+127	0+127	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+072	0+072	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+072	0+140	68,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+140	0+140	0	Начальный: ЭК-1						
6	0+135	0+135	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+135	0+174	40,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+174	0+174	0	Конечный: ЭК-1						
7	0+149	0+149	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+149	0+177	28,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+177	0+177	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+323	0+323	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+323	0+371	48,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+371	0+371	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+324	0+324	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+324	0+372	48,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+372	0+372	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+378	0+378	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+378	0+430	52,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+430	0+430	0	Конечный: ЭК-1						
4	0+379	0+379	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+379	0+431	52,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+431	0+431	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+238	0+238	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+238	0+272	34,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+272	0+272	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+738	0+738	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+738	0+774	36,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+774	0+774	0	Конечный: ЭК-1						
3	0+756	0+756	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+756	0+762	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+762	0+762	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+762	0+762	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+762	0+776	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+776	0+776	0	Начальный: ЭК-1						
5	0+780	0+780	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+780	0+844	64,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+844	0+844	0	Конечный: ЭК-1						
6	0+780	0+780	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+780	0+792	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+792	0+792	0	Начальный: ЭК-1						
7	0+796	0+796	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+798	Требуется	
	0+792	0+796	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+792	0+792	0	Начальный: ЭК-1						

8	0+804	0+804	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Примыкание слева "Въезд во двор" на 0+798	Требуется	
	0+801	0+804	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+801	0+801	0	Начальный: ЭК-1						
9	0+806	0+806	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+806	0+824	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+824	0+824	0	Начальный: ЭК-1						
10	1+086	1+086	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+086	1+088	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+088	1+088	0	Конечный: ЭК-1						
11	1+087	1+087	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+087	1+089	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+089	1+089	0	Конечный: ЭК-1						
12	1+091	1+091	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+091	1+097	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+097	1+097	0	Конечный: ЭК-1						
13	1+122	1+122	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+122	1+126	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+126	1+126	0	Начальный: ЭК-1						
14	1+132	1+132	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+132	1+136	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+136	1+136	0	Начальный: ЭК-1						
15	1+348	1+348	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+348	1+356	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+356	1+356	0	Конечный: ЭК-1						
16	1+348	1+348	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+348	1+354	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+354	1+354	0	Начальный: ЭК-1						
17	1+359	1+359	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+359	1+367	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+367	1+367	0	Начальный: ЭК-1						
18	1+361	1+361	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+361	1+369	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+369	1+369	0	Конечный: ЭК-1						
19	1+372	1+372	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Примыкание слева "к ул. Чернышевского" на 1+388	Требуется	
	1+372	1+384	20,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+384	1+384	0	Начальный: ЭК-1						
20	1+389	1+389	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+389	1+397	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+397	1+397	0	Конечный: ЭК-1						
21	1+389	1+389	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+389	1+397	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+397	1+397	0	Конечный: ЭК-1						
22	1+395	1+395	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Примыкание слева "к ул. Чернышевского" на 1+388	Требуется	
	1+391	1+395	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+391	1+391	0	Начальный: ЭК-1						

23	1+402	1+402	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+402	1+404	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+404	1+404	0	Конечный: ЭК-1						
24	1+403	1+403	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+403	1+407	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+407	1+407	0	Начальный: ЭК-1						
25	1+402	1+402	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+402	1+408	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+408	1+408	0	Конечный: ЭК-1						
26	1+404	1+404	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+404	1+410	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+410	1+410	0	Начальный: ЭК-1						
27	1+408	1+408	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+408	1+410	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+410	1+410	0	Конечный: ЭК-1						
28	1+412	1+412	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+412	1+424	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+424	1+424	0	Начальный: ЭК-1						
29	1+416	1+416	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+416	1+430	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+430	1+430	0	Конечный: ЭК-1						
30	1+429	1+429	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+429	1+443	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+443	1+443	0	Начальный: ЭК-1						
31	1+436	1+436	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+436	1+450	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+450	1+450	0	Конечный: ЭК-1						
32	1+448	1+448	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+448	1+452	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+452	1+452	0	Начальный: ЭК-1						
33	2+031	2+031	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	2+031	2+035	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	2+035	2+035	0	Конечный: ЭК-1						
34	2+033	2+033	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	2+033	2+037	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	2+037	2+037	0	Начальный: ЭК-1						
35	2+041	2+041	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	2+041	2+045	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	2+045	2+045	0	Конечный: ЭК-1						
36	2+043	2+043	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	2+043	2+047	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	2+047	2+047	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+375	0+375	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+375	0+405	30,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+405	0+405	0	Начальный: ЭК-1						
2	0+407	0+407	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+407	0+410	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+410	0+410	0	Конечный: ЭК-1						
3	0+409	0+409	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+409	0+412	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+412	0+412	0	Конечный: ЭК-1						
4	0+414	0+414	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+414	0+454	40,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+454	0+454	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+314	0+314	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+314	0+346	32,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+346	0+346	0	Начальный: ЭК-1						
2	0+353	0+353	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+353	0+355	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+355	0+355	0	Конечный: ЭК-1						
3	0+359	0+359	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+359	0+361	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+361	0+361	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+359	0+359	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+359	0+365	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+365	0+365	0	Конечный: ЭК-1						
5	1+461	1+461	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+461	1+543	82,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+543	1+543	0	Конечный: ЭК-1						
6	1+461	1+461	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+461	1+543	82,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+543	1+543	0	Конечный: ЭК-1						

7	1+749	1+749	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Пересечение ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин и ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин	Установлено	
	1+749	1+751	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+751	1+751	0	Конечный: ЭК-1						
8	1+749	1+749	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Пересечение ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин и ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин	Установлено	
	1+749	1+759	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+759	1+759	0	Конечный: ЭК-1						
9	1+759	1+759	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Пересечение ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин и ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин	Установлено	
	1+759	1+767	10,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+767	1+767	0	Конечный: ЭК-1						
10	1+768	1+768	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Пересечение ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин и ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин	Установлено	
	1+766	1+768	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+766	1+766	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+000	0+000	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+000	0+020	22,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+020	0+020	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+001	0+001	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+001	0+019	22,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+019	0+019	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+225	0+225	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+225	0+247	22,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+247	0+247	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+238	0+238	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+238	0+246	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+246	0+246	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+264	0+264	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Насыпь	Установлено	
	0+262	0+264	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+262	0+262	0	Конечный: ЭК-1						
6	0+267	0+267	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+267	0+269	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+269	0+269	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+199	0+199	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Примыкание справа "Въезд во двор" на 0+176	Требуется	
	0+179	0+199	20,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+179	0+179	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+179	0+179	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+179	0+199	20,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+199	0+199	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+203	0+203	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Насыпь	Требуется	
	0+203	0+206	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+206	0+206	0	Конечный: ЭК-1						
4	0+221	0+221	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Насыпь	Требуется	
	0+216	0+221	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+216	0+216	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+225	0+225	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+225	0+251	26,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+251	0+251	0	Конечный: ЭК-1						
6	0+226	0+226	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+226	0+250	24,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+250	0+250	0	Начальный: ЭК-1						
7	0+524	0+524	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+524	0+526	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+526	0+526	0	Конечный: ЭК-1						
8	0+526	0+526	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+526	0+526	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+526	0+526	0	Конечный: ЭК-1						
9	0+530	0+530	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+530	0+530	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+530	0+530	0	Конечный: ЭК-1						
10	0+530	0+530	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+530	0+532	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+532	0+532	0	Конечный: ЭК-1						
11	1+289	1+289	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+289	1+366	74,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+366	1+366	0	Конечный: ЭК-1						
12	1+310	1+310	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+310	1+366	58,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+366	1+366	0	Начальный: ЭК-1						
13	1+318	1+318	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+318	1+351	32,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+351	1+351	0	Конечный: ЭК-1						

14	1+319	1+319	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+319	1+352	34,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+352	1+352	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Береговая (участок 1) (км 0+000 - км 1+430) протяж. 1,430 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+285	0+285	0	Начальный: ЭК-1			Ось	Насыпь	Требуется	
	0+285	0+330	44,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+330	0+330	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+285	0+285	0	Начальный: ЭК-1			Ось	Насыпь	Требуется	
	0+285	0+328	44,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+328	0+328	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+000	0+000	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+000	0+088	90,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+088	0+088	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+001	0+001	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+001	0+087	88,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+087	0+087	0	Конечный: ЭК-1						
3	0+960	0+960	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+960	0+992	32,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+992	0+992	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+992	0+992	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+978	0+992	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+978	0+978	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+996	0+996	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+996	1+032	36,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+032	1+032	0	Конечный: ЭК-1						
6	1+002	1+002	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+996	1+002	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+996	0+996	0	Начальный: ЭК-1						
7	1+366	1+366	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+366	1+716	350,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+716	1+716	0	Начальный: ЭК-1						
8	1+727	1+727	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+727	1+744	20,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+744	1+744	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	1+226	1+226	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+226	1+314	88,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+314	1+314	0	Конечный: ЭК-1						
2	1+226	1+226	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+226	1+314	88,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+314	1+314	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+000	0+000	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+000	0+380	380,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+380	0+380	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+003	0+003	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+003	0+417	414,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+417	0+417	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+003	0+003	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+003	0+417	414,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+417	0+417	0	Начальный: ЭК-1						
4	0+002	0+002	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+002	0+374	372,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+374	0+374	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+456	0+456	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+456	0+472	16,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+472	0+472	0	Начальный: ЭК-1						
6	0+700	0+700	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+650	0+700	50,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+650	0+650	0	Конечный: ЭК-1						
7	0+693	0+693	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+693	0+700	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+700	0+700	0	Начальный: ЭК-1						
8	0+704	0+704	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Пересечение ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин и ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин	Требуется	
	0+704	0+706	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+706	0+706	0	Конечный: ЭК-1						

9	0+717	0+717	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+717	0+722	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+722	0+722	0	Начальный: ЭК-1						
10	0+721	0+721	0	Начальный: ЭК-1			Иное	Пересечение ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин и ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин	Установлено	
	0+718	0+721	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+718	0+718	0	Конечный: ЭК-1						
11	0+727	0+727	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+727	0+748	22,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+748	0+748	0	Начальный: ЭК-1						
12	0+726	0+726	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+726	0+746	20,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+746	0+746	0	Конечный: ЭК-1						
13	1+159	1+159	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+097	1+159	62,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+097	1+097	0	Конечный: ЭК-1						
14	1+115	1+115	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+115	1+141	26,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+141	1+141	0	Начальный: ЭК-1						
15	1+144	1+144	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Примыкание слева на 1+153	Установлено	
	1+144	1+150	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+150	1+150	0	Начальный: ЭК-1						
16	1+157	1+157	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Примыкание слева на 1+153	Установлено	
	1+157	1+159	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+159	1+159	0	Начальный: ЭК-1						
17	1+162	1+162	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+162	1+166	4,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+166	1+166	0	Начальный: ЭК-1						
18	1+233	1+233	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+163	1+233	70,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+163	1+163	0	Начальный: ЭК-1						
19	1+175	1+175	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+175	1+233	58,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+233	1+233	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+519	0+519	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+519	0+543	24,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+543	0+543	0	Начальный: ЭК-1						

2	0+945	0+945	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+945	0+957	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+957	0+957	0	Конечный: ЭК-1						
3	0+979	0+979	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+979	0+985	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+985	0+985	0	Конечный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Белинского (км 0+000 - км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	0+051	0+051	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+051	0+063	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+063	0+063	0	Конечный: ЭК-1						
2	0+053	0+053	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+053	0+101	48,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+101	0+101	0	Начальный: ЭК-1						
3	0+071	0+071	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+071	0+083	12,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+083	0+083	0	Конечный: ЭК-1						
4	0+089	0+089	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+089	0+099	10,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+099	0+099	0	Конечный: ЭК-1						
5	0+105	0+105	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+105	0+119	14,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+119	0+119	0	Начальный: ЭК-1						
6	0+104	0+104	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+104	0+112	8,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+112	0+112	0	Конечный: ЭК-1						
7	0+120	0+120	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+120	0+152	32,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+152	0+152	0	Конечный: ЭК-1						
8	0+138	0+138	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+138	0+144	6,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+144	0+144	0	Начальный: ЭК-1						
9	0+151	0+151	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	0+151	0+153	2,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+153	0+153	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки

1	0+328	0+328	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	0+328	0+367	54,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	0+367	0+367	0	Начальный: ЭК-1						

Ведомость дорожного ограждения

ул. Лесная (участок 2) (км 0+000 - км 1+515) протяж. 1,515 км г. Тогучин

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Удерживающая способность	Высота, м	Расположение	Объект размещения	Состояние	Дата установки
1	1+257	1+257	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+257	1+275	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+275	1+275	0	Начальный: ЭК-1						
2	1+257	1+257	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Установлено	
	1+257	1+275	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+275	1+275	0	Конечный: ЭК-1						
3	1+257	1+257	0	Конечный: ЭК-1			Левая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+257	1+275	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+275	1+275	0	Начальный: ЭК-1						
4	1+257	1+257	0	Начальный: ЭК-1			Правая обочина	Насыпь	Требуется	
	1+257	1+275	18,00	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	У1 (130 кДж)	0,75				
	1+275	1+275	0	Конечный: ЭК-1						

Итого		
Состояние	**Тип**	**Длина, м**
Установлено	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	3584,00
Требуется	21ДО/130—0,75×2,00—1,50(0,42): ГОСТ 26804-2012	2056,00

Ведомость пешеходных переходов

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+004	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**1**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+152	наземный	в одном уровне	Нет
2	0+254	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**2**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+614	наземный	в одном уровне	
2	0+906	наземный	в одном уровне	
3	1+130	наземный	в одном уровне	
4	1+134	наземный	в одном уровне	
5	1+540	наземный	в одном уровне	Есть
6	1+564	наземный	в одном уровне	Есть
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**6**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+064	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**1**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов

1	0+375	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**1**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+308	наземный	в одном уровне	Есть
2	Примыкание на 0+341	наземный	в одном уровне	Есть
3	0+367	наземный	в одном уровне	Есть
4	0+676	наземный	в одном уровне	Есть
5	0+778	наземный	в одном уровне	Есть
6	1+089	наземный	в одном уровне	Есть
7	1+400	наземный	в одном уровне	
8	2+039	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**8**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+407	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**1**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+357	наземный	в одном уровне	
2	0+521	наземный	в одном уровне	
3	1+747	наземный	в одном уровне	

4	1+770	наземный	в одном уровне	
5	2+188	наземный	в одном уровне	Есть
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**5**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	1+329	наземный	в одном уровне	
2	1+570	наземный	в одном уровне	Есть
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**2**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+015	наземный	в одном уровне	
2	0+033	наземный	в одном уровне	
3	0+249	наземный	в одном уровне	Есть
4	0+314	наземный	в одном уровне	Есть
5	0+426	наземный	в одном уровне	
6	0+533	наземный	в одном уровне	
7	0+548	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**7**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+201	наземный	в одном уровне	Нет
2	0+223	наземный	в одном уровне	Нет
3	0+528	наземный	в одном уровне	

4	0+884	наземный	в одном уровне	
5	1+273	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**5**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+994	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**1**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+727	наземный	в одном уровне	
2	1+475	наземный	в одном уровне	Есть
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**2**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+557	наземный	в одном уровне	Нет
2	0+608	наземный	в одном уровне	Нет
3	0+702	наземный	в одном уровне	Нет
4	0+724	наземный	в одном уровне	Нет
5	0+897	наземный	в одном уровне	
6	0+924	наземный	в одном уровне	
7	1+161	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	7
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость пешеходных переходов

ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+227	наземный	в одном уровне	
2	0+450	наземный	в одном уровне	
3	0+652	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	3
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость пешеходных переходов

ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+120	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	1
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость пешеходных переходов

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+956	наземный	в одном уровне	
2	0+977	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	2
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость пешеходных переходов

ул. Белинского (км 0+000 - км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+102	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**1**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	Примыкание на 0+315	наземный	в одном уровне	
2	0+359	наземный	в одном уровне	
3	0+377	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		**3**	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+254	Т.7; Т.7	пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	
Итого:				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	Безымянная ось 0+052	П.1	на дороге	0	0	0	1	0	0	
2	0+150	Т.1	на дороге	1	0	0	0	0	0	
3	0+210	Т.1	на дороге	1	0	0	0	0	0	

4	0+520	Т.1; П.1	пересечение	1	0	0	1	0	0	
5	0+574	Т.1	примыкание	1	0	0	0	0	0	
6	1+553	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; П.1; П.1; П.1; П.1	пересечение	4	0	0	4	0	0	
			Итого:	**8**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+044	Т.7; Т.7	примыкание	0	2	0	0	0	0	
			Итого:	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+375	Т.7; Т.7	на дороге	0	2	0	0	0	0	
			Итого:	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+300	П.1	пересечение	0	0	0	1	0	0	
2	0+341	Т.1; Т.1; П.1; П.1	примыкание	2	0	0	2	0	0	
3	0+361	П.1	примыкание	0	0	0	1	0	0	
4	0+751	Т.7	примыкание	1	0	0	0	0	0	
5	0+798	Т.7	примыкание	1	0	0	0	0	0	
6	1+380	Т.7; Т.7	примыкание	0	2	0	0	0	0	
			Итого:	**4**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+412	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
			Итого:	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+357	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
2	0+765	Т.6.д	примыкание	0	1	0	0	0	0	
3	0+877	Т.6.д	примыкание	0	1	0	0	0	0	
4	1+759	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; П.1; П.1; П.1; П.1	пересечение	4	0	0	4	0	0	
Итого:				**6**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+257	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1	пересечение	6	0	0	0	0	0	
2	0+540	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; П.1; П.1	пересечение	4	0	0	2	0	0	
Итого:				**10**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+212	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1	пересечение	6	0	0	0	0	0	
2	0+521	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
Итого:				**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	1+718	Т.6.д	примыкание	1	0	0	0	0	0	
2	1+768	Т.6.д	на дороге	1	0	0	0	0	0	
3	1+979	Т.6.д; Т.6.д	на дороге	0	2	0	0	0	0	
Итого:				**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+713	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1	пересечение	6	0	0	0	0	0	

2	0+908	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; П.1; П.1; П.1	пересечение	4	0	0	3	0	0	
3	1+153	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
			Итого:	**12**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	

Ведомость светофорных объектов

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+967	Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1; Т.1	пересечение	6	0	0	0	0	0	
			Итого:	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Крупской (участок 1)(км 0+000 - км 1+293) протяж. 1,293 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+041	0+283		6/6	242	0/0	0	6/6	242	Правая кромка
2	0+174	0+174		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+367	0+367		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+388	0+388		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+446	0+446		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+485	1+277		17/17	792	17/17	792	0/0	0	Иное
Итого:				**27/27**	**1034**	**21/21**	**792**	**6/6**	**242**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+007	0+126		4/4	119	0/0	0	4/4	119	Правая кромка
2	0+138	0+165		2/2	27	0/0	0	2/2	27	Левая кромка
Итого:				**6/6**	**146**			**6/6**	**146**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Есенина (км 0+000 - км 0+613) протяж. 0,613 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+081	0+081		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+139	0+139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+179	0+179		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+244	0+244		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

5	0+269	0+269		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+293	0+293		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0+337	0+337		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0+383	0+603		5/5	220	0/0	0	5/5	220	Левая кромка
Итого:				**12/12**	**220**	**7/7**		**5/5**	**220**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+015	0+215		6/6	200	0/0	0	6/6	200	Иное
2	0+280	0+807		12/12	527	12/12	527	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**18/18**	**727**	**12/12**	**527**	**6/6**	**200**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+026	0+279		7/7	253	0/0	0	7/7	253	Правая кромка
2	0+258	0+258		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+349	0+349		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+372	0+372		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+442	0+442		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+485	0+959		11/11	474	0/0	0	11/11	474	Правая кромка
Итого:				**22/22**	**727**	**4/4**		**18/18**	**727**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+005	0+145		5/5	140	5/5	140	0/0	0	Левая кромка
2	0+217	0+491		8/8	274	8/8	274	0/0	0	Левая кромка
3	0+575	0+575		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+624	1+520		19/19	896	19/19	896	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**33/33**	**1310**	**33/33**	**1310**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

1	0+003	0+179		5/5	176	0/0	0	5/5	176	Правая кромка
Итого:				**5/5**	**176**			**5/5**	**176**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+010	1+005		21/21	995	0/0	0	21/21	995	Правая кромка
Итого:				**21/21**	**995**			**21/21**	**995**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Бригадная (участок 3) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+002	0+352		7/7	350	7/7	350	0/0	0	Иное
Итого:				**7/7**	**350**	**7/7**	**350**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Никитина (км 0+000 - км 0+922) протяж. 0,922 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+035	0+132		3/3	97	0/0	0	3/3	97	Правая кромка
2	0+206	0+899		15/15	693	15/15	693	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**18/18**	**790**	**15/15**	**693**	**3/3**	**97**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Целинная (км 0+000 - км 0+474) протяж. 0,474 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+020	0+218		5/5	198	5/5	198	0/0	0	Левая кромка
2	0+227	0+458		6/6	231	6/6	231	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**11/11**	**429**	**11/11**	**429**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+067	0+067		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+112	0+112		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+164	0+164		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+223	0+223		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+320	0+320		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+385	0+385		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+427	0+427		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**7/7**		**7/7**				

Ведомость искусственного освещения

пер. Безымянный (км 0+000 - км 0+325) протяж. 0,325 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+036	0+036		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+084	0+084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0+143	0+143		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0+201	0+201		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0+237	0+237		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0+293	0+293		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				**6/6**				**6/6**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Мира (км 0+000 - км 0+452) протяж. 0,452 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+003	0+003		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+020	0+116		3/3	96	0/0	0	3/3	96	Левая кромка
3	0+135	0+384		6/6	249	6/6	249	0/0	0	Левая кромка
4	0+416	0+416		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				**11/11**	**345**	**7/7**	**249**	**4/4**	**96**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Лермонтова (участок 1) (км 0+000 - км 0+982) протяж. 1,257 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+021	0+070		2/2	49	0/0	0	2/2	49	Левая кромка
2	0+109	0+109		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+154	0+347		5/5	193	0/0	0	5/5	193	Левая кромка
4	0+317	0+317		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

5	0+351	0+351		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+403	0+905		11/11	502	11/11	502	0/0	0	Левая кромка
7	0+933	0+972		2/2	39	0/0	0	2/2	39	Левая кромка
Итого:				**23/23**	**783**	**14/14**	**502**	**9/9**	**281**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Лермонтова (участок 2) (км 0+000 - км 0+708) протяж. 0,874 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+024	0+574		13/13	550	13/13	550	0/0	0	Иное
2	0+611	0+611		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0+652	0+652		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				**15/15**	**550**	**13/13**	**550**	**2/2**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+010	0+225		6/6	215	6/6	215	0/0	0	Правая кромка
2	0+330	0+330		1/4	0	1/4	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+391	2+091		35/35	1700	35/35	1700	0/0	0	Правая кромка
4	2+114	2+114		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				**43/46**	**1915**	**42/45**	**1915**	**1/1**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Линейная (участок 1) (км 0+000 - км 0+355) протяж. 0,355 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+008	0+330		8/8	322	0/0	0	8/8	322	Правая кромка
Итого:				**8/8**	**322**			**8/8**	**322**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Линейная (участок 2) (км 0+000 - км 1+011) протяж. 1,011 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+025	0+473		10/10	448	10/10	448	0/0	0	Левая кромка
2	0+584	0+728		4/4	144	4/4	144	0/0	0	Правая кромка
3	0+760	0+853		3/3	93	3/3	93	0/0	0	Левая кромка
4	0+874	0+995		4/4	121	0/0	0	4/4	121	Правая кромка
Итого:				**21/21**	**806**	**17/17**	**685**	**4/4**	**121**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Кирпичная (участок 1) (км 0+000 - км 0+831) протяж. 0,831 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+022	0+022		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+067	0+067		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0+133	0+133		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0+161	0+261		3/3	100	3/3	100	0/0	0	Правая кромка
5	0+352	0+352		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0+447	0+447		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0+589	0+589		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0+646	0+646		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0+754	0+754		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0+805	0+805		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				**12/12**	**100**	**4/4**	**100**	**8/8**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Кирпичная (участок 2) (км 0+000 - км 1+069) протяж. 1,069 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+015	1+060		22/22	1045	22/22	1045	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**22/22**	**1045**	**22/22**	**1045**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Дзержинского (участок 1) (км 0+000 - км 0+523) протяж. 0+523 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+021	0+021		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+059	0+059		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0+097	0+492		9/9	395	9/9	395	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**11/11**	**395**	**9/9**	**395**	**2/2**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 2+775) протяж. 2+775 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+052	0+099		2/2	47	2/2	47	0/0	0	Правая кромка
2	0+109	0+405		7/7	296	7/7	296	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**9/9**	**343**	**9/9**	**343**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Машинотракторная (км 0+000 - км 0+707) протяж. 0,707 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+160	0+343		6/6	183	6/6	183	0/0	0	Левая кромка
2	0+471	0+508		2/2	37	2/2	37	0/0	0	Левая кромка
3	0+577	0+666		3/3	89	3/3	89	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**11/11**	**309**	**11/11**	**309**			

Ведомость искусственного освещения

пер. Дзержинского (участок 1) (км 0+000 - км 0+434) протяж. 0+434 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+054	0+393		8/8	339	0/0	0	8/8	339	Правая кромка
Итого:				**8/8**	**339**			**8/8**	**339**	

Ведомость искусственного освещения

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+013	0+660		13/13	647	13/13	647	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**13/13**	**647**	**13/13**	**647**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+052	0+194		4/4	142	4/4	142	0/0	0	Правая кромка
2	0+237	0+737		11/11	500	11/11	500	0/0	0	Правая кромка
3	0+940	1+456		12/12	516	12/12	516	0/0	0	Правая кромка
4	1+481	1+730		6/6	249	0/0	0	6/6	249	Правая кромка
5	1+936	1+936		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	1+997	1+997		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**35/35**	**1407**	**28/28**	**1158**	**7/7**	**249**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+003	0+586		13/13	583	0/0	0	13/13	583	Правая кромка
2	0+618	1+215		13/13	597	13/13	597	0/0	0	Правая кромка
3	1+259	1+459		5/5	200	5/5	200	0/0	0	Левая кромка
4	1+495	1+495		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	1+515	1+563		2/2	48	0/0	0	2/2	48	Левая кромка
Итого:				**34/34**	**1428**	**19/19**	**797**	**15/15**	**631**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Свердлова (участок 2) (км 0+000 - км 0+439) протяж. 0,439 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+092	0+092		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+227	0+227		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+336	0+336		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+419	0+419		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**4/4**		**3/3**		**1/1**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Транспортная (участок 1) (км 0+000 - км 1+090) протяж. 1,090 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+018	0+169		5/5	151	0/0	0	5/5	151	Левая кромка
2	0+245	0+245		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+422	0+422		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+462	0+462		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+530	0+530		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+531	0+531		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0+635	0+635		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0+677	0+677		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0+730	0+730		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0+749	0+749		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0+757	0+757		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0+823	0+823		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0+908	0+908		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0+933	0+933		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	1+004	1+004		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	1+037	1+037		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
17	1+064	1+064		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**21/21**	**151**	**16/16**		**5/5**	**151**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Транспортная (участок 2) (км 0+000 - км 0+219) протяж. 0,219 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+013	0+013		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0+068	0+068		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+149	0+149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**2/2**		**1/1**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Крылова (км 0+000 - км 0+934) протяж. 0,934 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+020	0+020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+061	0+061		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+245	0+245		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0+312	0+312		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+394	0+394		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+526	0+526		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+615	0+615		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0+684	0+684		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0+793	0+793		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0+910	0+910		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0+925	0+925		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				**11/11**		**7/7**		**4/4**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+035	0+156		4/4	121	4/4	121	0/0	0	Левая кромка
2	0+190	0+287		3/3	97	0/0	0	3/3	97	Левая кромка
3	0+265	0+804		12/12	539	12/12	539	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**19/19**	**757**	**16/16**	**660**	**3/3**	**97**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+018	0+198		6/6	180	6/6	180	0/0	0	Левая кромка
2	0+222	1+500		41/41	1278	41/41	1278	0/0	0	Правая кромка
3	1+513	1+513		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

Развязка ул. Комсомольская - ул. Центральная										
4	0+019	0+019		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Съезд 1 Правая кромка
5	0+039	0+039		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Съезд 1 Правая кромка
Итого:				**50/50**	**1458**	**47/47**	**1458**	**3/3**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Центральная

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+011	0+011		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0+037	0+037		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0+122	0+122		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				**3/3**				**3/3**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Береговая (участок 1) (км 0+000 - км 1+430) протяж. 1,430 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+005	1+404		15/15	1399	0/0	0	15/15	1399	Левая кромка
Итого:				**15/15**	**1399**			**15/15**	**1399**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	1+065	1+365		7/7	300	7/7	300	0/0	0	Левая кромка
2	1+558	1+708		4/4	150	0/0	0	4/4	150	Левая кромка
3	1+763	1+763		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	1+777	1+958		5/5	181	0/0	0	5/5	181	Левая кромка
5	1+982	2+069		3/3	87	0/0	0	3/3	87	Левая кромка
Итого:				**20/20**	**718**	**8/8**	**300**	**12/12**	**418**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+002	0+151		4/4	149	0/0	0	4/4	149	Левая кромка
2	0+207	0+207		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

3	0+279	0+279		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+308	0+308		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+402	0+949		12/12	547	12/12	547	0/0	0	Правая кромка
6	0+984	1+234		6/6	250	0/0	0	6/6	250	Правая кромка
7	1+158	1+158		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	1+255	1+255		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	1+294	1+294		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	1+322	1+505		5/5	183	0/0	0	5/5	183	Правая кромка
11	1+398	1+398		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	1+510	1+691		5/5	181	0/0	0	5/5	181	Правая кромка
13	1+714	2+214		11/11	500	11/11	500	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**50/50**	**1810**	**29/29**	**1047**	**21/21**	**763**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Заводская (участок 2) (км 0+000 - км 0+346) протяж. 0,346 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+006	0+342		8/8	336	0/0	0	8/8	336	Левая кромка
Итого:				**8/8**	**336**			**8/8**	**336**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+012	0+360		13/13	348	13/13	348	0/0	0	Правая кромка
2	0+378	0+450		3/3	72	0/0	0	3/3	72	Правая кромка
3	0+476	1+709		36/36	1233	36/36	1233	0/0	0	Правая кромка
4	1+744	1+923		5/5	179	0/0	0	5/5	179	Правая кромка
Итого:				**57/57**	**1832**	**49/49**	**1581**	**8/8**	**251**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+026	0+461		10/10	435	10/10	435	0/0	0	Левая кромка
2	0+483	0+712		6/6	229	6/6	229	0/0	0	Правая кромка
3	0+744	0+744		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+806	0+806		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+879	0+879		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+926	1+076		4/4	150	0/0	0	4/4	150	Левая кромка
Итого:				**23/23**	**814**	**19/19**	**664**	**4/4**	**150**	

Ведомость искусственного освещения

пер. Ленина

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+058	0+058		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+149	0+149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Щорса (км 0+000 - км 0+252) протяж. 0,252 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+030	0+030		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+095	0+095		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+181	0+181		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+250	0+250		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**4/4**		**3/3**		**1/1**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Котовского (км 0+000 - км 0+229) протяж. 0,229 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+004	0+226		6/6	222	6/6	222	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**6/6**	**222**	**6/6**	**222**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Плановая (участок 1) (км 0+000 - км 0+268) протяж. 0,268 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+045	0+045		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+138	0+138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+174	0+174		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+243	0+243		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**4/4**		**4/4**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+009	0+159		4/4	150	4/4	150	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**4/4**	**150**	**4/4**	**150**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+010	0+954		20/20	944	20/20	944	0/0	0	Правая кромка
2	0+977	1+254		7/7	277	7/7	277	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**27/27**	**1221**	**27/27**	**1221**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Лапина (участок 2) (км 0+000 - км 0+303) протяж. 0,303 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+029	0+278		6/6	249	0/0	0	6/6	249	Левая кромка
Итого:				**6/6**	**249**			**6/6**	**249**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Добролюбова (участок 1) (км 0+000 - км 0+124) протяж. 0,124 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+004	0+004		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+055	0+055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+086	0+086		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**2/2**		**1/1**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Добролюбова (участок 2) (км 0+000 - км 0+259) протяж. 0,259 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+039	0+239		5/5	200	5/5	200	0/0	0	Правая кромка
2	0+149	0+149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**6/6**	**200**	**6/6**	**200**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Белинского (км 0+000 - км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+026	0+026		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0+063	0+063		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+104	0+104		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+110	0+110		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+194	0+194		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+238	0+238		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+272	0+272		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**7/7**		**6/6**		**1/1**		

Ведомость искусственного освещения

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+004	0+352		8/8	348	8/8	348	0/0	0	Правая кромка
2	0+381	0+424		2/2	43	2/2	43	0/0	0	Правая кромка
3	0+461	1+139		14/14	678	14/14	678	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**24/24**	**1069**	**24/24**	**1069**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Лесная (участок 2) (км 0+000 - км 1+515) протяж. 1,515 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	1+034	1+210		5/5	176	5/5	176	0/0	0	Правая кромка
2	1+231	1+281		2/2	50	0/0	0	2/2	50	Правая кромка
3	1+332	1+332		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				**8/8**	**226**	**5/5**	**176**	**3/3**	**50**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Лесная (участок 3) (км 0+000 - км 0+275) протяж. 0,275 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+018	0+264		6/6	246	6/6	246	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**6/6**	**246**	**6/6**	**246**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Театральная (км 0+000 - км 0+149) протяж. 0,149 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+011	0+133		4/4	122	0/0	0	4/4	122	Правая кромка
Итого:				**4/4**	**122**			**4/4**	**122**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Челюскинцев (участок 1) (км 0+000 - км 2+770) протяж. 2,770 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	2+709	2+709		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	2+743	2+743		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Челюскинцев (участок 2) (км 0+000 - км 0+544) протяж. 0,544 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+023	0+322		7/7	299	0/0	0	7/7	299	Левая кромка
2	0+341	0+539		5/5	198	5/5	198	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**12/12**	**497**	**5/5**	**198**	**7/7**	**299**	

Ведомость искусственного освещения

ул. Челюскинцев (участок 3) (км 0+000 - км 0+458) протяж. 0,458 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+037	0+425		9/9	388	9/9	388	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**9/9**	**388**	**9/9**	**388**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Томская (участки 1,2) (км 0+000 - км 0+818) протяж. 0,818 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+003	0+201		5/5	198	0/0	0	5/5	198	Правая кромка

2	0+252	0+252		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+298	0+399		4/4	101	0/0	0	4/4	101	Правая кромка
4	0+430	0+430		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+444	0+794		8/8	350	0/0	0	8/8	350	Правая кромка
Итого:				**19/19**	**649**	**2/2**		**17/17**	**649**	

Ведомость искусственного освещения

пер. Кооперативный (км 0+000 - км 0+000) протж. 0,089 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+004	0+004		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+038	0+038		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+075	0+075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

пер. Элеваторный (участок 1) (км 0+000 - км 0+183) протяж. 0,183 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+118	0+118		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

пер. Элеваторный (участок 2) (км 0+000 - км 0+0,073) протяж. 0,073 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+024	0+024		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Боровлянка (участки1,2,3,4) (км 0+000 - км 1+710) протяж. 1,710 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+125	0+125		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+180	0+180		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+325	0+325		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+387	0+387		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+433	0+433		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+519	0+519		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0+626	0+626		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

8	0+786	0+786		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0+821	1+020		5/5	199	5/5	199	0/0	0	Левая кромка
10	1+339	1+339		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	1+372	1+372		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	1+455	1+455		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	1+487	1+487		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	1+517	1+517		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	1+527	1+527		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	1+554	1+554		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
17	1+615	1+615		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**21/21**	**199**	**21/21**	**199**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Зеленая (участок 1) (км 0+000-км 0+357) протяж.0,357 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+105	0+305		5/5	200	5/5	200	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**5/5**	**200**	**5/5**	**200**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Зеленая (участок 2) (км 0+000-км 0+138) протяж.0,138 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+073	0+073		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

пер. Ленина (км0+000-км0+443) протяж.0,443км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+049	0+049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+074	0+074		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+155	0+155		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

пер. Киикский (участки 1,2,3) (км0+000+км0+321) протяж.0,321км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+051	0+051		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

2	0+103	0+103		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+142	0+142		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+203	0+203		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**4/4**		**4/4**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Пионерская (участки1,2) (км0+000-км0+346) протяж.0,346км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+075	0+075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+132	0+132		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+239	0+239		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Пионерская (участок3) (км0+000-км0+194) протяж.0,194км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+139	0+139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+189	0+189		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

пер.2-ой Советский (км0+000-км0+183) протяж.0,183км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+011	0+011		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+075	0+075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+133	0+133		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

пер.1-ый Советский (км0+000-км0+191) протяж.0,191км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+149	0+149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+178	0+178		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Боровая (участок1) (км0+000-км0+200) протяж.0,200км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+057	0+057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+091	0+091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Боровая (участки2,3) (км0+000-км0+444) протяж.0,444км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+109	0+109		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+235	0+235		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+270	0+270		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+304	0+304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+366	0+366		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+402	0+402		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**6/6**		**6/6**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Трудовая (участки 1,2) (км0+000-км0+292) протяж.0,292 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+027	0+027		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+110	0+110		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+181	0+181		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Чернышевского (км0+000-км0+659) протяж. 0,659км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+079	0+079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+222	0+222		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+336	0+336		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+540	0+540		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+625	0+625		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**5/5**		**5/5**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Луговая (км0+000-км0+421) протяж.0,421км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+098	0+098		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+188	0+188		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+267	0+267		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+328	0+328		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+403	0+403		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**5/5**		**5/5**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Некрасова (км0+000-км0+476) протяж.0,476км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+072	0+418		8/8	346	8/8	346	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**8/8**	**346**	**8/8**	**346**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Коллективная (км0+000-км0+524) протяж.0,524 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+199	0+199		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+349	0+349		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+413	0+413		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Промышленная (участки1,2,3,4)(км0+000-км0+940) протяж. 0,940км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+079	0+079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+157	0+157		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+226	0+226		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+329	0+329		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+369	0+369		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+603	0+603		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**6/6**		**6/6**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Первомайская (участки1,2,3) (км0+000-км1+769) протяж.1,769км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+311	0+311		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+712	0+712		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+735	0+735		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	1+154	1+154		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	1+515	1+515		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**5/5**		**5/5**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Ванина (км0+000-км0+918) протяж. 0,918км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+494	0+494		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+617	0+617		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+714	0+714		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+797	0+797		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+851	0+851		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+878	0+878		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**6/6**		**6/6**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Казакова (км0+000-км0+703) протяж.0,703км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+035	0+284		6/6	249	6/6	249	0/0	0	Правая кромка
2	0+362	0+662		7/7	300	7/7	300	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**13/13**	**549**	**13/13**	**549**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Южная (участки1,2,3) (км0+000-км1+559) протяж.1,559км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+076	0+076		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+163	0+163		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+194	0+194		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+251	0+251		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

5	0+271	0+271		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+292	0+292		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0+359	0+359		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0+488	0+488		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0+566	0+566		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0+605	0+605		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0+649	0+649		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0+745	0+745		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0+816	0+816		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0+839	0+839		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0+867	0+867		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	1+012	1+012		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	1+152	1+532		8/8	380	8/8	380	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**24/24**	**380**	**24/24**	**380**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Молодежная (участок1) (км0+000-км0+083) протяж. 0,083 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+071	0+071		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Молодежная (участок2) (км0+000-км0+971) протяж. 0,971 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+207	0+207		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+288	0+288		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+429	0+429		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+464	0+464		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+534	0+534		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+585	0+585		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+640	0+640		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0+676	0+676		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0+722	0+722		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0+744	0+744		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**10/10**		**10/10**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Микашевского к(км0+000-км0+000) протяж.0,000км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+061	0+308		6/6	247	6/6	247	0/0	0	Правая кромка
2	0+450	0+550		3/3	100	3/3	100	0/0	0	Левая кромка

Итого:		**9/9**	**347**	**9/9**	**347**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Горина (участок1) (км0+000-км0+779) протяж.0,779км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+046	0+429		8/8	383	8/8	383	0/0	0	Правая кромка
2	0+662	0+662		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**9/9**	**383**	**9/9**	**383**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Горина (участок2) (км0+000-км0+214) протяж.0,214км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+028	0+212		5/5	184	5/5	184	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**5/5**	**184**	**5/5**	**184**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Горина (участок3) (км0+000-км0+109) протяж.0,109км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+075	0+075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Нагорная (км0+000-км0+897) протяж. 0,897 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+054	0+439		9/9	385	9/9	385	0/0	0	Правая кромка
2	0+643	0+840		5/5	197	5/5	197	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**14/14**	**582**	**14/14**	**582**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Логовская (участок 1) (км0+000-км1+391) протяж.1,391км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

1	0+032	0+032		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+557	0+557		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+615	0+615		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+841	1+338		11/11	497	11/11	497	0/0	0	Левая кромка
5	1+127	1+127		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	1+194	1+194		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**16/16**	**497**	**16/16**	**497**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Логовская (участок 2) (км0+000-км0+295) протяж.0,295км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+261	0+261		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Березовая (км0+000-км0+470) протяж.0,470 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+041	0+341		7/7	300	7/7	300	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**7/7**	**300**	**7/7**	**300**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Партизанская (участки1,2) (км0+000-км0+714) протяж. 0,714км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+010	0+010		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+117	0+117		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+167	0+167		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+264	0+264		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0+308	0+308		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0+391	0+391		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+436	0+436		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0+521	0+521		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0+622	0+622		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**9/9**		**9/9**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Кирова (км0+000-км0+512) протяж. 0,512км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+091	0+091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+231	0+231		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Калинина (км0+000-км0+436)протяж. 0,436км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+425	0+425		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. 2-я Чайковского (участок1) (км0+000-км0+250) протяж.0,250 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+045	0+045		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+068	0+068		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+196	0+196		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

ул. 2-я Чайковского (участок2) (км0+000-км0+412) протяж.0,412 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+113	0+113		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+187	0+187		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**2/2**		**2/2**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Герцена (км0+000-км0+705) протяж. 0,705 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+269	0+269		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+384	0+384		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+559	0+559		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

Итого:		**3/3**		**3/3**					

Ведомость искусственного освещения

ул. Омская (участки 1,2) (км0+000-км0+396) протяж. 0,396 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+081	0+081		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+180	0+180		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+316	0+316		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Глинки (км0+000-к1+081) протяж. 1,081 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+102	0+102		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+179	0+179		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+269	0+269		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
4	0+449	0+449		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+706	0+706		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+770	0+770		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**6/6**		**6/6**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Чайковского (км0+000-км0+955) протяж. 0,955км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+018	0+018		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+057	0+057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+088	0+088		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+129	0+129		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+166	0+166		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+246	0+246		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+284	0+284		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0+311	0+311		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0+349	0+349		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0+390	0+390		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0+467	0+467		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0+566	0+566		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0+620	0+620		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0+672	0+672		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0+740	0+740		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**15/15**		**15/15**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Космическая (км0+000-км0+297) протяж. 0,297 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+029	0+029		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+091	0+091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+123	0+123		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0+139	0+139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0+174	0+174		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0+210	0+210		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0+270	0+270		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**7/7**		**7/7**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Снежная (км0+000-км0+119) протяж. 0,119 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+052	0+052		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

пер. 40 лет Октября (км0+000-км0+308) протяж. 0,308км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+043	0+043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0+104	0+104		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0+165	0+165		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0+203	0+203		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**4/4**		**4/4**				

Ведомость искусственного освещения

пер. Чаплыгина (км0+000-км0+144) протяж. 0,144 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+057	0+057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Березовская (км0+000-км0+155) протяж. 0,155км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+119	0+119		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**1/1**		**1/1**				

Ведомость искусственного освещения

ул. Сосновая (участок 1) (км0+000-км0+301) протяж. 0,301 км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+014	0+260		6/6	246	6/6	246	0/0	0	Правая кромка
Итого:				**6/6**	**246**	**6/6**	**246**			

Ведомость искусственного освещения

ул. Урицкого (км0+000-км0+197) протяж. 0,197км

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0+053	0+053		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0+112	0+112		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0+185	0+185		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**3/3**		**3/3**				

Ведомость сигнальных столбиков

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0+776	0+783	6/4		Правая обочина	Железобетон	На обочине
2	0+776	0+783		6/4	Левая обочина	Металл	На обочине
3	0+787	0+794	6/4		Правая обочина	Железобетон	На обочине
4	0+787	0+794	6/4		Левая обочина	Железобетон	На обочине
5	0+853	0+860	6/4		Левая обочина	Железобетон	На обочине
6	0+861	0+868	6/4		Правая обочина	Железобетон	На обочине
7	0+865	0+865	6/4		Левая обочина	Железобетон	Примыкание слева на 0+877
8	0+873	0+880	6/4		Правая обочина	Железобетон	На обочине
Итого:			**42/28**	**6/4**			

Ведомость сигнальных столбиков

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	1+734	1+743		8/5	Правая обочина	Железобетон	На обочине
2	1+735	1+744		8/5	Левая обочина	Железобетон	На обочине
3	1+757	1+767	10/6		Правая обочина	Железобетон	На обочине
4	1+757	1+768		10/6	Левая обочина	Железобетон	На обочине
5	1+961	1+969	8/5		Левая обочина	Железобетон	На обочине
6	1+962	1+979	16/9		Правая обочина	Железобетон	На обочине
7	1+978	1+994	16/9		Левая обочина	Железобетон	На обочине
8	1+988	1+995	6/4		Правая обочина	Железобетон	На обочине
Итого:			**56/33**	**26/16**			

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Крупской (участок 2) (км 0+000 - км 0,172) протяж. 0,172 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+002	0+034	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	32	32	
2	0+034	0+110	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	76	76	
							Итого:	**108**	**108**	

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Железнодорожная (км 0+000 - км 0+867) протяж. 0,867 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+009	0+065	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	56		56
2	0+009	0+092	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	83		83
3	0+069	0+095	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	26		26
4	0+114	0+135	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	21		21
5	0+115	0+204	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	89		89
6	0+140	0+176	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	36		36
7	0+180	0+252	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	72		72
8	0+218	0+253	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	35		35
							Итого:	**418**		**418**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+000	0+000	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	0	
2	0+019	0+070	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	51		51
3	0+079	0+155	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	76		76
4	0+214	0+214	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0	0	
5	0+219	0+289	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	70	70	
6	0+226	0+318	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	92	92	
7	0+254	0+254	Тротуар	Слева	4		Асфальтобетон	0	0	
Итого:								**289**	**162**	**127**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	-0+004	0+227	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	231	231	
2	0+139	0+242	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	103	103	
3	0+227	0+227	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	0		0
4	0+242	0+242	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0		0
5	0+555	0+571	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	16		16
6	0+570	0+912	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	342	342	
7	0+580	0+889	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	309	309	
8	0+904	1+135	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	231	231	
9	0+930	1+148	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	218	218	
10	1+150	1+471	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	321	321	
11	1+165	1+415	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	250	250	
12	1+429	1+429	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	0	
13	1+485	1+485	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	0	
14	1+620	1+620	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	0	
Итого:								**2021**	**2005**	**16**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+005	0+041	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	36		36
2	0+005	0+057	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	52		52
3	0+049	0+140	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	91		91
4	0+071	0+128	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	57		57
5	0+135	0+189	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	54		54
6	0+136	0+182	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	46		46
7	0+147	0+147	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0		0
8	0+147	0+190	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	43		43
Итого:								**379**		**379**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Бригадная (участок 2) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+001	0+001	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0		0
2	0+001	0+141	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	140		140
3	0+157	0+157	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0		0
Итого:								**140**		**140**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Маяковского (км 0+000 - км 0+535) протяж. 0,535 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+322	0+432	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	110		110
2	0+322	0+432	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	110		110
Итого:								**220**		**220**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+227	0+272	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	45		45
2	0+286	0+286	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0		0
3	0+346	0+363	Тротуар	Слева	2		Асфальтобетон	17	17	
4	0+363	0+402	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	39		39
5	0+406	0+406	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	0	0	
6	0+425	0+500	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	75	75	
7	0+518	0+561	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	43	43	
8	0+575	0+618	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	43	43	
9	0+634	0+678	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	44	44	
10	0+694	0+722	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	28	28	
11	0+738	0+871	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	133	133	
12	0+755	0+792	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	37		37
13	0+806	0+824	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	18		18
14	0+890	1+020	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	130	130	
15	1+029	1+032	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	3	3	
16	1+047	1+069	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	22	22	
17	1+086	1+099	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	13	13	
18	1+087	1+090	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	3	3	
19	1+103	1+111	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	8	8	
20	1+123	1+159	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	36	36	
21	1+175	1+185	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	10	10	
22	1+198	1+218	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	20	20	

23	1+241	1+371	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	130	130	
24	1+348	1+384	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	36		36
25	1+389	1+657	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	268	268	
26	1+392	1+511	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	119		119
27	1+675	1+798	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	123	123	
28	1+816	1+886	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	70	70	
29	1+924	1+955	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	31	31	
30	1+971	2+044	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	73	73	
31	2+031	2+047	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	16		16
32	2+062	2+117	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	55	55	
							Итого:	**1688**	**1378**	**310**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+329	0+457	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	128	128	
2	0+357	0+408	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	51	51	
3	0+408	0+411	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	3	3	
4	0+414	0+454	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	40	40	
							Итого:	**222**	**222**	

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+000	0+034	Тротуар	Слева	1,2		Асфальтобетон	34		34
2	0+000	0+149	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	149		149
3	0+053	0+210	Тротуар	Слева	1,2		Асфальтобетон	157		157
4	0+165	0+204	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	39		39
5	0+225	0+314	Тротуар	Слева	1,2		Асфальтобетон	89		89
6	0+230	0+256	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	26		26
7	0+274	0+310	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	36		36
8	0+310	0+402	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	92	92	
9	0+314	0+346	Тротуар	Слева	1,2		Асфальтобетон	32	32	
10	0+359	0+534	Тротуар	Слева	1,2		Асфальтобетон	175		175
11	0+402	0+531	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	129		129
12	0+546	0+652	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	106	106	
13	0+670	0+695	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	25	25	
14	0+714	0+756	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	42	42	
15	0+779	1+102	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	323	323	
16	1+122	1+237	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	115	115	
17	1+255	1+274	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	19	19	
18	1+290	1+376	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	86	86	
19	1+394	1+560	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	166	166	
20	1+575	1+751	Тротуар	Справа	1,2		Асфальтобетон	176	176	
21	1+773	1+867	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	94		94
22	1+773	1+773	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	0	

23	1+886	1+924	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	38		38
24	1+943	2+028	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	85		85
25	2+048	2+112	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	64		64
26	2+131	2+140	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	9		9
27	2+154	2+189	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	35		35
28	2+208	2+208	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	0		0
							Итого:	**2341**	**1182**	**1159**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+001	0+058	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	57		57
2	0+073	0+073	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0		0
3	0+201	0+201	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0		0
4	0+201	0+257	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	56	56	
5	0+257	0+333	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	76		76
6	0+347	0+347	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0		0
7	0+475	0+672	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	197		197
8	0+475	0+475	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0		0
9	0+690	0+978	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	288		288
10	0+994	1+053	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	59		59
11	1+068	1+077	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	9		9
12	1+091	1+104	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	13	13	
13	1+133	1+222	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	89		89
14	1+239	1+331	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	92		92
15	1+327	1+345	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	18		18
16	1+349	1+406	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	57		57
17	1+361	1+375	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	14		14
18	1+391	1+442	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	51		51
19	1+418	1+493	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	75		75
20	1+456	1+487	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	31		31
21	1+506	1+576	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	70		70
22	1+511	1+518	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	7		7
23	1+532	1+571	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	39		39
							Итого:	**1298**	**69**	**1229**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Юбилейная (км 0+000 - км 0+622) протяж. 0,622 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	-1+968	0+162	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	194		194
2	0+180	0+421	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	241		241
3	0+439	0+513	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	74		74
4	0+531	0+587	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	56		56
							Итого:	**565**		**565**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+000	0+000	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	0	0	
2	0+000	0+000	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0	0	
3	0+034	0+069	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	35	35	
4	0+037	0+056	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	19	19	
5	0+059	0+074	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	15	15	
6	0+083	0+132	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	49	49	
7	0+087	0+164	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	77	77	
8	0+141	0+169	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	28	28	
9	0+179	0+203	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	24	24	
10	0+215	0+215	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0	0	
11	0+230	0+230	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0	0	
12	0+264	0+360	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	96	96	
13	0+264	0+294	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	30	30	
14	0+301	0+316	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	15	15	
15	0+323	0+355	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	32	32	
16	0+363	0+428	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	65	65	
17	0+392	0+392	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0	0	
18	0+435	0+475	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	40	40	
19	0+483	0+531	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	48	48	
20	0+549	0+592	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	43	43	
21	0+601	0+646	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	45	45	
22	0+654	0+705	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	51	51	
23	0+676	0+690	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	15		15
24	0+714	0+761	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	47	47	
25	0+731	0+731	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	0	0	
26	0+766	0+802	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	36		36
27	0+770	0+775	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	5	5	
28	0+781	0+781	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	0		0
							Итого:	**815**	**764**	**51**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+124	0+201	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	77	77	
2	0+292	0+316	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	24	24	
3	0+348	0+469	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	121	121	
4	0+488	0+516	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	28	28	
5	0+525	0+646	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	121	121	
6	0+661	0+816	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	155	155	
7	0+839	1+169	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	330	330	
8	1+179	1+197	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	17	17	
9	1+209	1+273	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	64	64	

10	1+318	1+352	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	34	34	
11	1+319	1+352	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	33	33	
12	1+319	1+319	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	0		0
							Итого:	**1004**	**1004**	

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Береговая (участок 2) (км 0+000 - км 2+058) протяж. 2,058 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+000	0+094	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	94	94	
2	0+263	0+280	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	17		17
3	0+295	0+497	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	202		202
4	0+512	1+004	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	492		492
5	0+977	1+060	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	83		83
6	1+064	1+083	Тротуар	Слева	2		Асфальтобетон	19	19	
7	1+734	1+744	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	10	10	
8	1+756	1+768	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	12	12	
							Итого:	**929**	**135**	**794**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+011	0+171	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	160		160
2	0+088	0+268	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	180	180	
3	0+180	0+215	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	35		35
4	0+225	0+292	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	67		67
5	0+281	0+296	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	15		15
6	0+305	1+379	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	1074		1074
7	0+314	0+390	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	76		76
8	0+419	0+452	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	33		33
9	0+462	0+757	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	295		295
10	0+767	1+051	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	284		284
11	1+070	1+397	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	327		327
12	1+393	1+454	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	61		61
13	1+418	1+451	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	33		33
14	1+465	1+477	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	12		12
							Итого:	**2652**	**180**	**2472**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+000	0+381	Тротуар	Справа	2		Асфальтобетон	381	381	

2	0+000	0+418	Тротуар	Слева	2		Асфальтобетон	418	418	
3	0+396	0+427	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	31	31	
4	0+456	0+492	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	36	36	
5	0+474	0+492	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	18	18	
6	0+510	0+523	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	13	13	
7	0+516	0+586	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	70	70	
8	0+915	0+916	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	2	2	
9	1+066	1+150	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	85	85	
10	1+096	1+159	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	63	63	
11	1+161	1+235	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	74	74	
12	1+175	1+235	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	60		60
							Итого:	**1251**	**1191**	**60**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Ленина (км 0+000 - км 1+105) протяж. 1,105 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+070	0+247	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	177		177
2	0+072	0+105	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	33		33
3	0+118	0+234	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	116		116
4	0+253	0+429	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	176		176
5	0+265	0+453	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	188		188
6	0+442	0+464	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	22		22
7	0+473	0+657	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	184		184
8	0+480	1+037	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	557		557
9	0+675	1+016	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	341		341
10	1+033	1+080	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	47		47
11	1+052	1+079	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	27		27
12	1+089	1+097	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	8		8
							Итого:	**1876**		**1876**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Лапина (участок 1) (км 0+000 - км 1+256) протяж. 1,256 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+012	0+439	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	427	427	
2	0+554	0+558	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	4	4	
3	0+566	0+592	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	26	26	
4	0+600	0+627	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	27	27	
5	0+635	0+696	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	61	61	
6	0+711	0+744	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	33	33	
7	0+781	0+858	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	77	77	
8	0+858	0+910	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	52	52	
9	0+867	0+910	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	43	43	
10	0+919	0+957	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	38	38	
11	0+977	1+028	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	51	51	
12	1+037	1+056	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	19	19	
13	1+065	1+100	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	35	35	

Итого:	**893**	**893**	

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Белинского (км 0+000 - км 0+307) протяж. 0,307 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0+051	0+126	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	75		75
2	0+051	0+153	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	102		102
3	0+137	0+153	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	16		16
Итого:								**193**		**193**

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Лесная (участок 1) (км 0+000 - км 1+144) протяж. 1,144 км г. Тогучин

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	-0+002	0+112	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	114		114
2	0+127	0+133	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	6		6
3	0+148	0+287	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	139		139
4	0+287	0+307	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	20	20	
5	0+320	0+357	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	37	37	
6	0+378	1+067	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	689		689
7	0+378	0+449	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	71		71
8	0+378	0+378	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	0	0	
9	0+479	1+144	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	665		665
Итого:								**1741**	**57**	**1684**

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+079	Слева			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	120	80	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Ломоносова (км 0+000 - км 2+187) протяж. 2,187 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение

1	1+422	Слева		заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
2	1+478	Справа		заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+386	Справа		заездной карман, павильон		Нет	170	65	—	—
2	0+405	Слева			заездной карман, павильон	Есть	130	75	85	3
3	0+670	Слева		павильон	заездной карман	Нет	120	80	—	—
4	0+705	Справа		заездной карман, павильон		Нет	130	75	—	—
5	1+101	Справа		заездной карман, павильон		Нет	150	70	—	—
6	1+129	Слева		площадка ожидания, павильон		Нет	120	80	—	—
7	1+518	Слева		заездной карман	площадка ожидания, павильон	Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	1+044	Слева		заездной карман	площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—
2	1+063	Справа			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—
3	2+147	Слева			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	110	85	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Свердлова (участок 1) (км 0+000 - км 1+584) протяж. 1,584 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+340	Справа			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	150	70	—	—
2	1+084	Справа		площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	заездной карман	Нет	130	75	—	—
3	1+449	Слева			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	150	70	—	—
4	1+525	Справа		заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	120	80	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+812) протяж. 0,812 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+209	Слева		заездной карман	площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—
2	0+223	Справа		заездной карман	площадка ожидания, павильон	Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+281	Справа		площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	1+458	Слева		заездной карман	площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+574	Справа		заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
2	0+689	Слева		заездной карман, павильон		Нет	120	80	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Челюскинцев (участок 2) (км 0+000 - км 0+544) протяж. 0,544 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+384	Справа		заездной карман	площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—

Ведомость искусственных неровностей

ул. Пушкина (км 0+000 - км 0+974) протяж. 0,974 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+242	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
2	0+281	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено

Итого:		
	Установлено	2
	Требуется	0

Ведомость искусственных неровностей

ул. Бригадная (участок 1) (км 0+000 - км 0+190) протяж. 0,190 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+051	По всей ширине дороги	Сборная	0,6	7,5	0,05	-	Требуется
2	0+076	По всей ширине дороги	Сборная	0,6	7,5	0,05	-	Требуется
Итого:	Установлено	0						
	Требуется	2						

Ведомость искусственных неровностей

ул. Вокзальная (км 0+000 - км 2+135) протяж. 2,135 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+770	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	8	0,07	0,141	Установлено
2	0+785	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	8	0,07	0,141	Установлено
3	1+089	По всей ширине дороги	Монолитная	6,99	8	0,06	2,639	Требуется
4	1+089	По всей ширине дороги	Монолитная	6,99	8	0,06	2,639	Требуется
5	1+400	По всей ширине дороги	Монолитная	6,99	8	0,07	3,079	Требуется
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	3						

Ведомость искусственных неровностей

пер. Дзержинского (участок 2) (км 0+000 - км 0+663) протяж. 0+663 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+407	По всей ширине дороги	Монолитная	6,99	3,5	0,07	1,347	Требуется
2	0+407	По всей ширине дороги	Монолитная	6,99	3,5	0,07	1,347	Требуется
Итого:	Установлено	0						
	Требуется	2						

Ведомость искусственных неровностей

ул. Деповская (км 0+000 - км 2+935) протяж. 2,935 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+346	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	6,31	0,07	0,111	Установлено
2	0+368	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	6,32	0,07	0,111	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						

Ведомость искусственных неровностей

ул. Комсомольская (км 0+000 - км 1+568) протяж. 1,568 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+514	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено

2	0+540	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						

Ведомость искусственных неровностей

ул. Заводская (участок 1) (км 0+000 - км 2+219) протяж. 2,219 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+714	По всей ширине дороги	Монолитная	4,25	7,5	0,07	1,651	Установлено
2	0+741	По всей ширине дороги	Монолитная	4,25	7,5	0,07	1,651	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						

Ведомость искусственных неровностей

ул. Островского (км 0+000 - км 1+932) протяж. 1,932 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+521	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
2	0+614	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	11,4	0,07	0,201	Установлено
3	1+142	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
4	1+188	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
Итого:	Установлено	4						
	Требуется	0						

Ведомость искусственных неровностей

ул. Плановая (участок 2) (км 0+000 - км 0+173) протяж. 0,173 км г. Тогучин

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+114	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
2	0+148	По всей ширине дороги	Монолитная	0,5	7,5	0,07	0,132	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						